

01.2024



Fabbrica Italiana dal 1986

2SMART TECHNOLOGY

LA NUOVA SOLUZIONE GI.METAL PER RIDURRE COSTI E PROBLEMI DI SPEDIZIONE!

LA NUEVA SOLUCIÓN DE GI.METAL PARA REDUCIR LOS GASTOS Y LOS PROBLEMAS DE ENVÍO!

LA NOUVELLE SOLUTION GI.METAL POUR RÉDUIRE LES COÛTS ET LES PROBLÈMES D'EXPÉDITION!

 Dopo il successo ottenuto dalla prima versione dei manici in due pezzi, Gi.Metal ha nuovamente investito per studiare, progettare, testare e produrre una nuova soluzione, uno sviluppo tecnologico che garantisce numerosi vantaggi per i rivenditori:

 Tras el éxito de la primera versión de los mangos de dos piezas, Gi.Metal volvió a invertir para estudiar, diseñar, probar y producir una nueva solución, un desarrollo tecnológico que garantiza numerosas ventajas para los minoristas:

 Après le succès de la première version des manches en deux parties, Gi.Metal a investi à nouveau pour étudier, concevoir, tester et produire une nouvelle solution, un développement technologique qui garantit de nombreux avantages pour les revendeurs :



Imballo compatto

Embalaje compacto
Emballage compact



Costi di spedizione notevolmente ridotti

Gastos de envío considerablemente reducidos
Des coûts d'expédition considérablement réduits



Un miglior rapporto qualità prezzo con un supplemento di euro 6,90 sarà possibile richiedere il manico diviso in due pezzi.

MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO: por 6,90 euro más será posible solicitar el mango dividido en dos piezas.

UN MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX: avec un supplément de 6,90 euros, il sera possible de demander que le manche soit divisé en deux parties.



Minor rischio di danneggiamento durante il trasporto

Menor riesgo de daños durante el transporte
Moins de risques de dommages pendant le transport



Possibilità di confezionamento SINGOLO (su richiesta).

Rendi ancora più semplice, pratico ed economico spedire al cliente finale!
POSIBILIDAD DE EMBALAJE INDIVIDUAL (bajo pedido). haga aún más fácil, cómodo y económico el envío al cliente final.

POSSIBILITÉ D'EMBALLAGE UNIQUE (sur demande). Rendre l'expédition au client final encore plus simple, plus pratique et plus économique !



 Le garanzie per il cliente finale:

- **Maggiore praticità:** grazie al kit in dotazione, le estremità degli elementi metallici saranno protette durante il trasporto. La brugola renderà l'assemblaggio delle due parti facile e sicuro, garantendo, anche durante l'utilizzo, estrema resistenza all'intera pala o spazzola.
- **Cura nei dettagli:** Lo speciale adesivo tricolore incluso nel kit, permetterà di coprire il punto di giunzione, dando un tocco di personalità all'utensile scelto.
- **Risparmio sui costi di trasporto:** grazie all'imballo ridotto
- **Soluzione ideale per chi viaggia**

I manici con tecnologia 2SMART sono disponibili per le seguenti linee: Azzurra, Gold, Evoluzione, Napoli, Napoletana

Nelle misure: 120cm, 150cm, 180cm, 200cm

Nelle misure 180 e 200, sarà possibile acquistare ESCLUSIVAMENTE il manico con tecnologia 2SMART.

Sarà sufficiente aggiungere una X finale al codice prodotto (ad esempio A-32RFX/120), per ordinare il proprio utensile con manico doppio.

 Garantías para el cliente final:

- **Mayor comodidad:** gracias al kit suministrado, los extremos de los elementos metálicos estarán protegidos durante el transporte. La llave hará que el montaje de las dos partes sea fácil y seguro, garantizando, incluso durante el uso, resistencia extrema a toda la pala o cepillo.
- **Atención a los detalles:** El adhesivo tricolor especial incluido en el kit cubrirá el punto de unión, dando un toque de personalidad a la herramienta elegida.
- **Ahorro en los costes de transporte** gracias a la reducción del embalaje
- **Solución ideal para viajeros**

Los mangos con tecnología 2SMART están disponibles para las siguientes líneas: Azzurra, Gold, Evolución, Napoli, Napoletana

En tamaños: 120 cm, 150 cm, 180 cm, 200 cm

En los tamaños de pala 180 y 200, y para la versión 200 del cepillo, será posible adquirir EXCLUSIVAMENTE el mango con tecnología 2SMART.

Solo tiene que añadir una X final al código del producto (por ejemplo, A-32RFX/120) para pedir su herramienta con mango de dos piezas.

 Garanties pour le client final :

- **Plus de confort:** grâce au kit fourni, les extrémités des éléments métalliques seront protégées pendant le transport. La clé Allen rendra l'assemblage des deux parties facile et sûr, en garantissant, même pendant l'utilisation, une résistance extrême à l'ensemble de la pelle ou de la brosse.
- **Le souci du détail:** L'autocollant tricolore spécial inclus dans le kit couvrira le point de jonction, donnant une touche de personnalité à l'outil choisi.
- **Économies sur les coûts de transport:** grâce à la réduction de l'emballage
- **La solution idéale pour les voyageurs**

Les manches dotés de la technologie 2SMART sont disponibles pour les lignes suivantes: Azzurra, Gold, Evolution, Naples, Napoletana

Dans les tailles : 120 cm, 150 cm, 180 cm, 200 cm

Dans les tailles de pelle 180 et 200, et pour la version 200 de la brosse, il sera possible d'acheter EXCLUSIVEMENT le manche avec la technologie 2SMART.

Il suffit d'ajouter un X final au code produit (par exemple A-32RFX/120) pour commander votre outil avec un manche en deux parties.



IMBALLO SINGOLO

SCOPRI IL NUOVO SERVIZIO

EMBALAJE INDIVIDUAL Descubre el nuevo servicio

EMBALLAGE UNIQUE Découvrez le nouveau service

 Per venire incontro alle esigenze dei rivenditori, Gi.Metal ha ideato un nuovo servizio: l'imballo singolo. Grazie a questo servizio il rivenditore, all'interno del suo ordine, avrà la possibilità di ricevere alcuni prodotti selezionati imballati singolarmente e inviarli direttamente al cliente finale.

 Gi.Metal ofrece ahora a los minoristas un nuevo servicio de embalaje individual. Con este servicio, el minorista, dentro de su pedido, tendrá la opción de recibir los productos seleccionados embalados individualmente.

 Gi.Metal propose désormais aux revendeurs un nouveau service d'emballage individuel. Grâce à ce service, le revendeur aura la possibilité de recevoir, dans le cadre de sa commande, des produits sélectionnés emballés individuellement.



Imballo compatto per una maggiore praticità

Embalaje compacto para mayor comodidad
Emballage compact pour plus de commodité



Minor rischio di danneggiamento durante il trasporto

Menor riesgo de daños durante el transporte
Moins de risques de dommages pendant le transport



Ottimizzazione logistica

con un risparmio dei costi di trasporto verso i rivenditori e i loro clienti finali.

OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA con ahorro de costes de transporte para los minoristas y sus clientes finales

OPTIMISATION LOGISTIQUE avec des économies sur les coûts de transport pour les revendeurs et leurs clients finaux



Sarà possibile richiedere i prodotti con imballo singolo con un supplemento di euro 6,10

Sarà possibile solicitar los productos en envase individual con un recargo de 6,10 euros

Il sera possible de demander les produits dans un emballage unique moyennant un supplément de 6,10 euros

 Il servizio è disponibile per:

- ▶ pale e palettini con misure di manico intero (30, 60 e 75)
- ▶ pale, palettini e spazzole con manico in due pezzi.

Il servizio è disponibile per le seguenti linee: Gold, Evoluzione, Napoli, Woodtech, Azzurra, Napoletana

Sarà sufficiente aggiungere una U finale al codice prodotto (ad esempio A-32RFX/120/U) per ordinare il proprio utensile con imballo singolo.

 El servicio está disponible para:

- ▶ palas y paletas con mango de tamaño completo (30, 60 y 75)
- ▶ palas, paletas y cepillos con mangos de dos piezas.

El servicio está disponible para las siguientes líneas: Gold, Evolución, Napoli, Woodtech, Azzurra, Napoletana

Sólo tiene que añadir una U final al código del producto (por ejemplo, A-32RFX/120/U) para pedir su herramienta en embalaje individual.

 Le service est disponible pour:

- ▶ pelles et palettes avec des mesures de manche entier (30, 60 et 75)
- ▶ pelles, palettes et brosses avec manches en deux parties.


Le service est disponible pour les lignes suivantes : Gold, Evoluzione, Napoli, Woodtech, Azzurra, Napoletana

Il suffit d'ajouter un U final au code produit (par exemple A-32RFX/120/U) pour commander votre outil dans un emballage unique.





ECCELLENZA
EXCELENCIA
EXCELLENCE



CARBON



Leggerezza / *Ligereza* / *Légèreté*



Resistenza al calore / *Resistencia al calor* / *Résistance à la chaleur*



Scorrevolezza / *Deslizamiento* / *Glissement*



Resistenza a urti e graffi / *Resistencia a choques y arañazos* /
Résistance aux chocs et aux égratignures

**CARBON
FIBER**

Fibra di Carbonio / *Fibra de carbono*
/ *Fibre de carbone*



ECCELLENZA
EXCELENCIA
EXCELLENCE



Un materiale tecnologico come il carbonio incontra l'alluminio conferendo allo strumento leggerezza, nobiltà ed emozione attraverso l'uso di un materiale high-tech con una finitura ineccepibile.



Un material tecnológico como el carbono se combina con el aluminio brindando al instrumento ligereza, nobleza y emoción a través del uso de un material High-tech con un acabado impecable.



Un matériau technologique tel que le carbone rencontre l'aluminium afin de conférer légèreté, noblesse et émotion à l'ustensile grâce à l'emploi d'un matériau high-tech donnant une finition impeccable.



RETTANGOLARE ASOLATA

RECTANGULAR PERFORADA

RECTANGULAIRE PERFORÉE



- > Testa in alluminio anodizzato in ossido duro e manico in fibra di carbonio
- > Cabeza de aluminio anodizado duro y mango de fibra de carbono
- > Tête en aluminium anodisé en oxyde dure et manche en fibre de carbone

						CODICE Código Code	
						COD.	€
33	150	186	0,57	1	C-32RF	358,90	
36	150	190	0,64	1	C-37RF	372,20	

PALETTINO INOX ASOLATO

PALETA DE ACERO INOXIDABLE

PETITE PELLE ACIER INOX



- > Testa e manico in acciaio inox
- > Cabeza y mango de acero inoxidable
- > Tête et manche en acier inox

						CODICE Código Code	
						COD.	€
	120	141	0,69	1	IC-20F/120	97,20	
20	150	171	0,77	1	IC-20F	99,60	
	180	201	0,86	1	IC-20F/180	104,80	
	120	145	0,76	1	IC-23F/120	101,10	
23	150	175	0,84	1	IC-23F	103,50	
	180	205	0,93	1	IC-23F/180	109,10	

SPAZZOLA SETOLE OTTONE

CEPILLO CERDAS LATON

BROSSE À POILS DE LAITON



- > Setole in ottone e manico in alluminio anodizzato
- > Cerdas de latón y mango de aluminio anodizado
- > Soies en laiton et manche en aluminium anodisé

						Note caratteristiche Notas características Caractéristiques			CODICE Código Code	
									COD.	€
160	20x6xh10,5*	B	AA	•	Orientabile Ajustable Orientable	0,74	1	ACC-SP	74,00	
190	20x6xh10,5*	B	AA	•	Orientabile Ajustable Orientable	0,81	1	ACC-SP/180	80,70	

* Altezza comprensiva di raschietto
Altura total del raspador
Hauteur raccoir compris

LEGENDA LEYENDA LEGENDE		Dimensioni testa (cm) Dimensión cabeza (cm) Dimensions de la tête (cm)		Lunghezza manico (cm) Longitud mango (cm) Longueur du manche (cm)		Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)		Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
-------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--



ECCELLENZA
EXCELENCIA
EXCELLENCE



GOLD



Leggerezza / *Ligereza* / *Légèreté*



Resistenza al calore / *Resistencia al calor* / *Résistance à la chaleur*



Scorrevolezza / *Deslizamiento* / *Glissement*



Resistenza a urti e graffi / *Resistencia a choques y arañazos* /
Résistance aux chocs et aux égratignures



Speciale trattamento G.H.A. / *Tratamiento especial G.H.A.* /
Traitement spécial G.H.A.




.....
ECCELLENZA
EXCELENCIA
EXCELLENCE



 G.H.A. (Golden Hard Anodising) è un'anodizzazione speciale in esclusiva Gi. Metal, che rende la superficie della pala estremamente resistente a calore, corrosione, graffi e usura; scorrevolezza senza paragoni e un'elevata capacità antibatterica e antimuffa.

 G.H.A. (Golden Hard Anodising) es una anodización especial en exclusivo Gi.Metal, que hace que la superficie de la pala sea extremadamente resistente al calor, la corrosión, los arañazos y el desgaste; deslizamiento sin igual y alta capacidad antibacteriana y antimoho.


 G.H.A. (Golden Hard Anodising) est une anodisation spéciale, exclusivité Gi.Metal, qui rend la surface de la pelle extrêmement résistante à la chaleur, à la corrosion, aux rayures et à l'usure ; un glissement sans comparaisons et une haute capacité antibactérienne et anti-moisissure.



RETTANGOLARE ASOLATA*

RECTANGULAR PERFORADA

RECTANGULAIRE PERFORÉE



- > Testa e manico in alluminio trattato in Golden Hard Anodizing
- > Cabeza y mango de aluminio tratado con Golden Hard Anodizing
- > Tête et manche en aluminium traité en Golden Hard Anodizing

					STANDARD		2SMART MANICO 2 PEZZI * Mango de 2 piezas * Manches 2 pièces *		IMBALLO SINGOLO Embalaje individual Emballage unique	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
33	60	96	0,49	1	G-32RF/60	179,60			G-32RF/60/U	185,70
	120	156	0,63	1	G-32RF/120	189,60	G-32RFX/120	196,50	G-32RFX/120/U	202,60
	150	186	0,73	1	G-32RF	195,60	G-32RFX	202,50	G-32RFX/U	208,60
36	60	100	0,55	1	G-37RF/60	192,00			G-37RF/60/U	198,10
	120	160	0,69	1	G-37RF/120	202,00	G-37RFX/120	208,90	G-37RFX/120/U	215,00
	150	190	0,79	1	G-37RF	207,80	G-37RFX	214,70	G-37RFX/U	220,80

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
El peso de los productos con mango 2SMART es 85 g superior al de los productos correspondientes con mango completo.
Le poids des produits dotés d'une manche avec la technologie 2SMART est supérieur de 85 g à celui des produits correspondants dotés d'une manche complète.



* **Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potranno subire modifiche**



* **Todas las imágenes se insertan con fines ilustrativos. Los productos pueden ser modificados**



* **Toutes les images ont des fins d'illustration. Les produits peuvent subir des modifications**

LEGENDA
LEYENDA
LEGENDE



Dimensioni testa (cm)
Dimensión cabeza (cm)
Dimensions de la tête (cm)



Lunghezza manico (cm)
Longitud mango (cm)
Longueur du manche (cm)



Lunghezza Totale (cm)
Longitud total (cm)
Longueur totale (cm)



Peso netto (Kg)
Peso neto (Kg)
Poids net (Kg)



Lotto minimo
Lote mínimo
Lot minimum



Prezzo unitario
Precio pieza
Prix unitaire

TONDA ASOLATA *

REDONDA PERFORADA

RONDE PERFORÉE



- > Testa e manico in alluminio trattato in Golden Hard Anodizing
- > Cabeza y mango de aluminio tratado con Golden Hard Anodizing
- > Tête et manche en aluminium traité en Golden Hard Anodizing

				Q	STANDARD		2SMART MANICO 2 PEZZI * Mango de 2 piezas * Manches 2 pièces *		IMBALLO SINGOLO Embalaje individual Emballage unique	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
33	60	96	0,40	1	G-32F/60	179,60			G-32F/60/U	185,70
	120	156	0,55	1	G-32F/120	189,60	G-32FX/120	196,50	G-32FX/120/U	202,60
	150	186	0,72	1	G-32F	195,60	G-32FX	201,70	G-32FX/U	208,60
36	60	100	0,47	1	G-37F/60	192,00			G-37F/60/U	198,10
	120	160	0,61	1	G-37F/120	202,00	G-37FX/120	208,90	G-37FX/120/U	215,00
	150	190	0,77	1	G-37F	207,80	G-37FX	214,70	G-37FX/U	220,80

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
 El peso de los productos con mango 2SMART es 85 g superior al de los productos correspondientes con mango completo.
 Le poids des produits dotés d'une manche avec la technologie 2SMART est supérieur de 85 g à celui des produits correspondants dotés d'une manche complète.



* **Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potranno subire modifiche**



* Todas las imágenes se insertan con fines ilustrativos. Los productos pueden ser modificados



* Toutes les images ont des fins d'illustration. Les produits peuvent subir des modifications

LEGENDA
LEYENDA
LEGENDE



Dimensioni testa (cm)
Dimensión cabeza (cm)
Dimensions de la tête (cm)



Lunghezza manico (cm)
Longitud mango (cm)
Longueur du manche (cm)



Lunghezza Totale (cm)
Longitud total (cm)
Longueur totale (cm)



Peso netto (Kg)
Peso neto (Kg)
Poids net (Kg)



Lotto minimo
Lote mínimo
Lot minimum



Prezzo unitario
Precio pieza
Prix unitaire

PALETTINO ALLUMINIO ASOLATO*

PALETA DE ALUMINIO REDONDA PERFORADA

PETITE PELLE ALUMINIUM PERFORÉE



- > Testa e manico in alluminio trattato in Golden Hard Anodizing
- > Cabeza y mango de aluminio tratado con Golden Hard Anodizing
- > Tête et manche en aluminium traité en Golden Hard Anodizing

					CODICE Código Code	
					COD.	€
20	120	141	0,46	1	IV-20F/120	143,00
	150	171	0,52	1	IV-20F	148,30
23	120	145	0,48	1	IV-23F/120	156,00
	150	175	0,56	1	IV-23F	161,00

RICAMBIO PALETTINO GOLD*

REPUESTO PALETA GHA

PIÈCE DE RECHANGE PETITE PELLE GHA



- > Elemento fondomanico + elemento scorrevole in polimero ad alta densità
- > Elemento fondo mango + Elemento deslizante, Polímero de alta densidad
- > Élément bout de manche + Élément coulissant, Polymère haute densité

		CODICE Código Code	
		COD.	€
0,1	4	R-PA	8,60

Avvertenze: NON utilizzare il palettino direttamente sulla fiamma o per movimentare la legna

Advertencias: NO use la paleta directamente sobre la llama o para mover la madera.

Avertissement: la petite pelle ne DOIT PAS être utilisé directement sur la flamme ou pour gérer le bois.



* Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potranno subire modifiche

* Todas las imágenes se insertan con fines ilustrativos. Los productos pueden ser modificados

* Toutes les images ont des fins d'illustration. Les produits peuvent subir des modifications

LEGENDA LEGEND LEGENDE	Dimensioni testa (cm) Head dimensions (cm) Abmessung Kopf (cm)	Lunghezza manico (cm) Handle length (cm) Grifflänge (cm)	Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	Prezzo unitario Unit price Einzelpreis
------------------------------	--	--	--	---	--	--



ECCELLENZA
EXCELENCIA
EXCELLENCE



EVOLUZIONE



Leggerezza / *Ligereza* / *Légèreté*



Resistenza al calore / *Resistencia al calor* / *Résistance à la chaleur*



Scorrevolezza / *Deslizamiento* / *Glissement*



Resistenza a urti e graffi / *Resistencia a choques y arañazos* /
Résistance aux chocs et aux égratignures

S.H.A.

Speciale trattamento S.H.A. / *Tratamiento especial S.H.A.*
/ *Traitement spécial S.H.A.*



ECCELLENZA
EXCELENCIA
EXCELLENCE



Alle caratteristiche di flessibilità e leggerezza, proprie della linea Azzurra, la linea Evoluzione aggiunge una nuova foratura ed un design particolarmente curato. La nuova disposizione dei fori, aumenta le performance in termini di scorrevolezza e scarico della farina, mentre i nuovi dettagli estetici offrono stile ed eleganza. Il trattamento S.H.A. (Special Hard Anodizing) conferisce massime prestazioni in termini di resistenza al calore, scorrevolezza e durata nel tempo.

A las características de flexibilidad y ligereza de la línea Azzurra, la Evolución se enriquece con una nueva perforación, combinada con un diseño especialmente cuidado. El nuevo diseño del agujero aumenta el rendimiento en términos de deslizamiento y descarga de la harina, mientras los nuevos detalles estéticos ofrecen estilo y elegancia. El tratamiento de S.H.A. (Special Hard Anodizing) da máximo rendimiento en términos de resistencia al calor, deslizamiento y durabilidad en el tiempo.


Aux caractéristiques de flexibilité et légèreté de la Ligne Azzurra, Evoluzione s'enrichit d'un nouveau perçage, avec un design spécifiquement soigné. La nouvelle disposition des orifices augmente la performance en termes de glissement et d'évacuation de la farine, tandis que les nouveaux détails esthétiques offrent style et élégance. Le traitement S.H.A. (Special Hard Anodizing) donne maxime prestations en termes de résistance à la chaleur, glissement et durabilité.



RETTANGOLARE ASOLATA

RECTANGULAR PERFORADA

RECTANGULAIRE PERFORÉE



> Testa in in alluminio S.H.A e manico anodizzato

> Cabeza de aluminio S.H.A y mango de aluminio anodizado

> Tête en aluminium S.H.A et manche en aluminium anodisé

					STANDARD		2SMART MANICO 2 PEZZI * Mango de 2 piezas * Manches 2 pièces *		IMBALLO SINGOLO Embalaje individual Emballage unique	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
30	30	63	0,42	1	E-30RF/30	122,30			E-30RF/30/U	128,40
	60	93	0,43	1	E-30RF/60	127,50			E-30RF/60/U	133,60
	120	153	0,58	1	E-30RF/120	143,20	E-30RFX/120	150,10	E-30RFX/120/U	156,20
	150	183	0,65	1	E-30RF	147,60	E-30RFX	154,50	E-30RFX/U	160,60
	180	213	0,72	1			E-30RFX/180	155,20	E-30RFX/180/U	161,30
33	30	66	0,47	1	E-32RF/30	129,00			E-32RF/30/U	135,10
	60	96	0,49	1	E-32RF/60	134,20			E-32RF/60/U	140,30
	120	156	0,63	1	E-32RF/120	150,70	E-32RFX/120	157,60	E-32RFX/120/U	163,70
	150	186	0,70	1	E-32RF	155,30	E-32RFX	162,20	E-32RFX/U	168,30
	180	216	0,77	1			E-32RFX/180	170,60	E-32RFX/180/U	176,70
36	30	70	0,55	1	E-37RF/30	157,00			E-37RF/30/U	163,10
	60	100	0,55	1	E-37RF/60	162,20			E-37RF/60/U	168,30
	120	160	0,69	1	E-37RF/120	174,60	E-37RFX/120	181,50	E-37RFX/120/U	187,60
	150	190	0,76	1	E-37RF	178,90	E-37RFX	185,80	E-37RFX/U	191,90
	180	220	0,83	1			E-37RFX/180	196,00	E-37RFX/180/U	202,10
41	60	106	0,86	1	E-41RF/60	169,90			E-41RF/60/U	176,00
	120	166	1,00	1	E-41RF/120	182,30	E-41RFX/120	189,20	E-41RFX/120/U	195,30
	150	196	1,07	1	E-41RF	187,60	E-41RFX	194,50	E-41RFX/U	200,60
	180	226	1,14	1			E-41RFX/180	203,00	E-41RFX/180/U	209,90
45	60	110	0,97	1	E-45RF/60	190,70			E-45RF/60/U	196,80
	120	170	1,11	1	E-45RF/120	202,90	E-45RFX/120	209,90	E-45RFX/120/U	216,00
	150	200	1,18	1	E-45RF	185,40	E-45RFX	192,30	E-45RFX/U	198,40
	180	230	1,25	1			E-45RFX/180	221,40	E-45RFX/180/U	227,60
50	60	117	1,14	1	E-50RF/60	217,50			E-50RF/60/U	223,60
	120	177	1,28	1	E-50RF/120	229,70	E-50RFX/120	236,60	E-50RFX/120/U	242,70
	150	207	1,35	1	E-50RF	234,50	E-50RFX	241,40	E-50RFX/U	247,50
	180	237	1,42	1			E-50RFX/180	250,00	E-50RFX/180/U	256,10

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.

El peso de los productos con mango 2SMART es 85 g superior al de los productos correspondientes con mango completo.

Le poids des produits dotés d'une manche avec la technologie 2SMART est supérieur de 85 g à celui des produits correspondants dotés d'une manche complète.

LEGENDA LEYENDA LEGENDE		Dimensioni testa (cm) Dimensión cabeza (cm) Dimensions de la tête (cm)		Lunghezza manico (cm) Longitud mango (cm) Longueur du manche (cm)		Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)		Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
-------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

TONDA ASOLATA

REDONDA PERFORADA

RONDE PERFORÉE



- > Testa in in alluminio S.H.A e manico anodizzato
- > Cabeza de aluminio S.H.A y mango de aluminio anodizado
- > Tête en aluminium S.H.A et manche en aluminium anodisé

					STANDARD		2 ^{SMART} MANICO 2 PEZZI * Mango de 2 piezas * Manches 2 pièces *		IMBALLO SINGOLO Embalaje individual Emballage unique	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
30	30	63	0,33	1	E-30F/30	122,30			E-30F/30/U	128,40
	60	93	0,40	1	E-30F/60	127,50			E-30F/60/U	133,60
	120	153	0,55	1	E-30F/120	143,20	E-30FX/120	150,10	E-30FX/120/U	156,20
	150	183	0,63	1	E-30F	147,60	E-30FX	154,50	E-30FX/U	160,60
	180	213	0,72	1			E-30FX/180	162,90	E-30FX/180/U	169,00
33	30	66	0,44	1	E-32F/30	129,00			E-32F/30/U	135,10
	60	96	0,47	1	E-32F/60	134,20			E-32F/60/U	140,30
	120	156	0,61	1	E-32F/120	150,70	E-32FX/120	157,60	E-32FX/120/U	163,70
	150	186	0,68	1	E-32F	155,30	E-32FX	162,20	E-32FX/U	168,30
	180	216	0,75	1			E-32FX/180	170,60	E-32FX/180/U	176,70
36	30	70	0,51	1	E-37F/30	157,00			E-37F/30/U	163,10
	60	100	0,52	1	E-37F/60	162,20			E-37F/60/U	168,30
	120	160	0,66	1	E-37F/120	174,60	E-37FX/120	181,50	E-37FX/120/U	187,60
	150	190	0,73	1	E-37F	178,90	E-37FX	185,80	E-37FX/U	191,90
	180	220	0,80	1			E-37FX/180	186,90	E-37FX/180/U	193,00
41	60	106	0,82	1	E-41F/60	169,90			E-41F/60/U	176,00
	120	166	0,96	1	E-41F/120	182,30	E-41FX/120	189,20	E-41FX/120/U	195,30
	150	196	1,03	1	E-41F	187,60	E-41FX	194,50	E-41FX/U	200,60
	180	226	1,1	1			E-41FX/180	203,80	E-41FX/180/U	209,90
45	60	110	0,93	1	E-45F/60	190,70			E-45F/60/U	196,80
	120	170	1,07	1	E-45F/120	203,00	E-45FX/120	209,90	E-45FX/120/U	216,00
	150	200	1,14	1	E-45F	207,60	E-45FX	214,50	E-45FX/U	220,60
	180	230	1,12	1			E-45FX/180	221,40	E-45FX/180/U	227,50
50	60	117	1,13	1	E-50F/60	217,60			E-50F/60/U	223,70
	120	177	1,27	1	E-50F/120	229,80	E-50FX/120	236,70	E-50FX/120/U	242,80
	150	207	1,34	1	E-50F	234,60	E-50FX	241,50	E-50FX/U	247,60
	180	237	1,41	1			E-50FX/180	249,10	E-50FX/180/U	256,00

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
 El peso de los productos con mango 2SMART es 85 g superior al de los productos correspondientes con mango completo.
 Le poids des produits dotés d'une manche avec la technologie 2SMART est supérieur de 85 g à celui des produits correspondants dotés d'une manche complète.

LEGENDA LEYENDA LEGENDE		Dimensioni testa (cm) Dimensión cabeza (cm) Dimensions de la tête (cm)		Lunghezza manico (cm) Longitud mango (cm) Longueur du manche (cm)		Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)		Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
-------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

PALETTINO INOX ASOLATO

PALETA DE ACERO INOXIDABLE

PETITE PELLE ACIER INOX



> Testa e manico in acciaio inox

> Cabeza y mango de acero inoxidable

> Tête et manche en acier inox

				Q	STANDARD		2SMART MANICO 2 PEZZI * Mango de 2 piezas * Manches 2 pièces *		IMBALLO SINGOLO Embalaje individual Emballage unique	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
17	75	93	0,51	1	IE-17F/75	90,10			IE-17F/75/U	96,20
	120	138	0,65	1	IE-17F/120	93,80	IE-17FS/120	101,10	IE-17FS/120/U	107,20
	150	168	0,73	1	IE-17F	96,30	IE-17FS	103,50	IE-17FS/U	107,50
	180	198	0,82	1	IE-17F/180	101,20	IE-17FS/180	108,40	IE-17FS/180/U	114,50
20	75	96	0,55	1	IE-20F/75	92,50			IE-20F/75/U	98,60
	120	141	0,69	1	IE-20F/120	96,30	IE-20FS/120	103,60	IE-20FS/120/U	109,70
	150	171	0,77	1	IE-20F	98,60	IE-20FS	105,90	IE-20FS/U	112,00
	180	201	0,86	1	IE-20F/180	103,80	IE-20FS/180	111,10	IE-20FS/180/U	117,20
23	75	100	0,62	1	IE-23F/75	96,10			IE-23F/75/U	102,20
	120	145	0,76	1	IE-23F/120	100,10	IE-23FS/120	107,30	IE-23FS/120/U	113,40
	150	175	0,84	1	IE-23F	102,50	IE-23FS	109,80	IE-23FS/U	115,90
	180	205	0,93	1	IE-23F/180	108,20	IE-23FS/180	115,40	IE-23FS/180/U	121,50
26	75	103	0,70	1	IE-26F/75	99,80			IE-26F/75/U	105,90
	120	148	0,84	1	IE-26F/120	103,80	IE-26FS/120	111,10	IE-26FS/120/U	117,20
	150	178	0,92	1	IE-26F	106,20	IE-26FS	113,40	IE-26FS/U	119,50
	180	208	1,01	1	IE-26F/180	111,70	IE-26FS/180	119,00	IE-26FS/180/U	125,10

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
El peso de los productos con mango 2SMART es 85 g superior al de los productos correspondientes con mango completo.
Le poids des produits dotés d'une manche avec la technologie 2SMART est supérieur de 85 g à celui des produits correspondants dotés d'une manche complète.

SPAZZOLA SETOLE OTTONE

CEPILLO CERDAS LATON

BROSSE À POILS DE LAITON



> Setole in ottone e manico in alluminio anodizzato

> Cerdas de latón y mango de aluminio anodizado

> Soies en laiton et manche en aluminium anodisé

Note caratteristiche Notas características Caractéristiques Q								STANDARD		2SMART TECHNOLOGY MANICO 2 PEZZI * Mango de 2 piezas * Manches 2 pièces *		IMBALLO SINGOLO Embalaje individual Emballage unique	
								COD.	€	COD.	€	COD.	€
130	20x6xh10,5*	B	AA	•	Orientabile Ajustable Orientable	0,67	1	ACE-SP/120	75,30	AC-SPX/120	82,20	AC-SPX/120/U	88,30
160	20x6xh10,5*	B	AA	•	Orientabile Ajustable Orientable	0,74	1	ACE-SP	77,00	ACE-SPX	83,90	ACE-SPX/U	90,00
190	20x6xh10,5*	B	AA	•	Orientabile Ajustable Orientable	0,81	1	ACE-SP/180	83,80	ACE-SPX/180	91,10	ACE-SPX/180/U	97,20

* Altezza comprensiva di raschietto
Altura total del raspador
Hauteur raccour comprise

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
El peso de los productos con mango 2SMART es 85 g superior al de los productos correspondientes con mango completo.
Le poids des produits dotés d'une manche avec la technologie 2SMART est supérieur de 85 g à celui des produits correspondants dotés d'une manche complète.



ECCELLENZA
EXCELENCIA
EXCELLENCE



Napoli



Leggerezza / *Ligereza* / *Légèreté*



Resistenza al calore / *Resistencia al calor* / *Résistance à la chaleur*



Scorrevolezza / *Deslizamiento* / *Glissement*



Resistenza a urti e graffi / *Resistencia a choques y arañazos* /
Résistance aux chocs et aux égratignures

S.H.A.

Speciale trattamento S.H.A. / *Tratamiento especial S.H.A.*
/ *Traitement spécial S.H.A.*



ECCELLENZA
EXCELENCIA
EXCELLENCE



 Alle caratteristiche di resistenza al calore, leggerezza e scorrevolezza estreme, tipiche dell'anodizzazione dura S.H.A. (Special Hard Anodizing), è stata aggiunta la foratura funzionale ai movimenti di chi fa la pizza, seguendo il metodo tradizionale Napoletano: il disegno, la forma circolare e la quantità dei fori permettono l'ideale scarico della farina pensando alla gestualità di lavoro della tradizione napoletana.

 A la característica de extrema resistencia al calor, ligereza y suavidad típicas del anodizado duro S.H.A. (Special Hard Anodizing), se ha añadido la perforación funcional a los movimientos de los que hacen pizza, siguiendo el método tradicional napolitano: el diseño, la forma circular y la cantidad de orificios permiten la descarga ideal de la harina teniendo en cuenta los gestos de trabajo de la tradición napolitana.

 Aux caractéristiques de résistance à la chaleur, de légèreté et de glisse extrêmes, typiques de l'anodisation dure S.H.A. (Special Hard Anodizing), Gi.Metal a ajouté des trous utiles pour les gestes des pizzaiolos, selon la méthode traditionnelle napolitaine : la géométrie, la forme circulaire et la quantité de trous permettent d'évacuer idéalement la farine en respectant les gestes de travail de la tradition napolitaine.



RETTANGOLARE ASOLATA*

RECTANGULAR PERFORADA

RECTANGULAIRE PERFORÉE

- > Testa in alluminio S.H.A e manico anodizzato
- > Cabeza de aluminio S.H.A y mango de aluminio anodizado
- > Tête en aluminium S.H.A et manche en aluminium anodisé

				Q	STANDARD		2SMART MANICO 2 PEZZI * Mango de 2 piezas * Manches 2 pièces *		IMBALLO SINGOLO Embalaje individual Emballage unique	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
33	60	93	0,49	1	ANE-32RF/60	139,00			ANE-32RF/60/U	145,10
	120	153	0,63	1	ANE-32RF/120	154,00	ANE-32RFX/120	160,90	ANE-32RFX/120/U	167,00
	150	183	0,70	1	ANE-32RF	159,00	ANE-32RFX	165,90	ANE-32RFX/U	172,00
36	60	93	0,55	1	ANE-37RF/60	165,00			ANE-37RF/60/U	171,10
	120	153	0,69	1	ANE-37RF/120	177,00	ANE-37RFX/120	183,90	ANE-37RFX/120/U	190,00
	150	183	0,76	1	ANE-37RF	182,00	ANE-37RFX	188,90	ANE-37RFX/U	195,00
41	60	93	0,98	1	ANE-41RF/60	172,00			ANE-41RF/60/U	178,10
	120	153	1,12	1	ANE-41RF/120	184,00	ANE-41RFX/120	190,90	ANE-41RFX/120/U	197,00
	150	183	1,19	1	ANE-41RF	189,00	ANE-41RFX	195,90	ANE-41RFX/U	202,00

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
El peso de los productos con mango 2SMART es 85 g superior al de los productos correspondientes con mango completo.
Le poids des produits dotés d'une manche avec la technologie 2SMART est supérieur de 85 g à celui des produits correspondants dotés d'une manche complète.



* Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potranno subire modifiche



* Todas las imágenes se insertan con fines ilustrativos. Los productos pueden ser modificados



* Toutes les images ont des fins d'illustration. Les produits peuvent subir des modifications

ABBINAMENTI CONSIGLIATI

COMBINACIONES RECOMENDADAS / COMBINAISONS RECOMMANDÉES

PALETTINO INOX ASOLATO

PALETA DE ACERO INOXIDABLE

PETITE PELLE ACIER INOX



- > Testa e manico in acciaio inox
- > Cabeza y mango de acero inoxidable
- > Tête et manche en acier inox

SPAZZOLA SETOLE OTTONE

CEPILLO CERDAS LATON

BROSSE À POILS DE LAITON



- > Setole in ottone e manico in alluminio anodizzato
- > Cerdas de latón y mango de aluminio anodizado
- > Soies en laiton et manche en aluminium anodisé



Maggiori dettagli a pagina 45



Más información en la página 45




Plus de détails à la page 45

LEGENDA LEYENDA LEGENDE	Dimensioni testa (cm) Dimensión cabeza (cm) Dimensions de la tête (cm)	Lunghezza manico (cm) Longitud mango (cm) Longueur du manche (cm)	Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)	Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)	Q Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum	€ Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
-------------------------------	--	---	--	---	--	--





ECCELLENZA
EXCELENCIA
EXCELLENCE



WOODTECH



Leggerezza / *Ligereza* / *Légèreté*



Resistenza al calore / *Resistencia al calor* / *Résistance à la chaleur*




Scorrevolezza / *Deslizamiento* / *Glissement*



Resistenza a urti e graffi / *Resistencia a choques y arañazos* /
Résistance aux chocs et aux égratignures



.....
ECCELLENZA
EXCELENCIA
EXCELLENCE



 Progettata per rispondere alle esigenze dei pizzaioli legati al valore della tradizione: unisce la tecnologia della testa pala forata in alluminio anodizzato, leggera e flessibile, ad un'estetica di altri tempi.

 Diseñada para responder a las necesidades de los pizzeros relacionados con el valor de la tradición: combina la tecnología de la cabeza pala perforada de aluminio anodizado, ligera y flexible, a una estética de otros tiempos.

 Conçue pour répondre aux exigences des pizzaioli liées à la valeur de la tradition : unit la technologie de la tête perforée en aluminium anodisé, légère et flexible, à une esthétique d'un autre temps.

ALLUMINIO RETTANGOLARE ASOLATA*

ALUMINIO RECTANGULAR PERFORADA

ALUMINIUM RECTANGULAIRE PERFORÉE



- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico con trattamento W.E.S (Wood Effect Sublimation)
- > Cabeza de aluminio anodizado neutro, manejar con el tratamiento de W.E.S (Sublimación del efecto de madera)™
- > Tête aluminium anodisé neutre, manche avec traitement W.E.S. (Wood Effect Sublimation)

				Q	STANDARD		IMBALLO SINGOLO Embalaje individual Emballage unique	
					COD.	€	COD.	€
30	30	63	0,42	1	AW-30RF/30	108,40	AW-30RF/30/U	114,50
	60	93	0,43	1	AW-30RF/60	114,10	AW-30RF/60/U	120,20
	120	153	0,56	1	AW-30RF/120	124,30		
	150	183	0,65	1	AW-30RF	128,30		
33	30	66	0,47	1	AW-32RF/30	114,10	AW-32RF/30/U	120,20
	60	96	0,49	1	AW-32RF/60	119,90	AW-32RF/60/U	126,00
	120	156	0,63	1	AW-32RF/120	130,70		
	150	186	0,70	1	AW-32RF	134,70		
36	30	70	0,53	1	AW-37RF/30	134,90	AW-37RF/30/U	141,00
	60	100	0,55	1	AW-37RF/60	140,60	AW-37RF/60/U	146,70
	120	160	0,69	1	AW-37RF/120	151,50		
	150	190	0,76	1	AW-37RF	155,20		
41	60	106	0,86	1	AW-41RF/60	147,40	AW-41RF/60/U	153,50
	120	166	0,97	1	AW-41RF/120	158,00		
	150	196	1,07	1	AW-41RF	162,60		
45	60	110	0,97	1	AW-45RF/60	165,40	AW-45RF/60/U	171,50
	120	170	1,11	1	AW-45RF/120	176,00		
	150	200	1,18	1	AW-45RF	180,00		
50	60	117	1,12	1	AW-50RF/60	188,70	AW-50RF/60/U	194,80
	120	177	1,28	1	AW-50RF/120	199,20		
	150	207	1,35	1	AW-50RF	203,30		



* Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potranno subire modifiche



* Todas las imágenes se insertan con fines ilustrativos. Los productos pueden ser modificados



* Toutes les images ont des fins d'illustration. Les produits peuvent subir des modifications

LEGENDA LEYENDA LEGENDE		Dimensioni testa (cm) Dimensión cabeza (cm) Dimensions de la tête (cm)		Lunghezza manico (cm) Longitud mango (cm) Longueur du manche (cm)		Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)		Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
-------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

ALLUMINIO TONDA ASOLATA

ALUMINIO REDONDA PERFORADA

ALUMINIUM RONDE PERFORÉE



- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico con trattamento W.E.S (Wood Effect Sublimation)
- > Cabeza de aluminio anodizado neutro, manejar con el tratamiento de W.E.S (Sublimación del efecto de madera)
- > Tête aluminium anodisé neutre, manche avec traitement W.E.S. (Wood Effect Sublimation)

				Q	STANDARD		IMBALLO SINGOLO Embalaje individual Emballage unique	
					COD.	€	COD.	€
30	30	63	0,39	1	AW-30F/30	108,40	AW-30F/30/U	114,50
	60	93	0,40	1	AW-30F/60	114,10	AW-30F/60/U	120,20
	120	153	0,55	1	AW-30F/120	124,30		
	150	183	0,63	1	AW-30F	128,30		
33	30	66	0,45	1	AW-32F/30	114,10	AW-32F/30/U	120,20
	60	96	0,47	1	AW-32F/60	119,90	AW-32F/60/U	126,00
	120	156	0,61	1	AW-32F/120	130,70		
	150	186	0,68	1	AW-32F	134,70		
36	30	70	0,50	1	AW-37F/30	134,90	AW-37F/30/U	141,00
	60	100	0,52	1	AW-37F/60	140,60	AW-37F/60/U	146,70
	120	160	0,65	1	AW-37F/120	151,50		
	150	190	0,73	1	AW-37F	155,20		
41	60	106	0,82	1	AW-41F/60	147,40	AW-41F/60/U	153,50
	120	166	0,95	1	AW-41F/120	158,00		
	150	196	1,08	1	AW-41F	162,60		
45	60	110	0,93	1	AW-45F/60	165,40	AW-45F/60/U	171,50
	120	170	1,07	1	AW-45F/120	176,00		
	150	200	1,14	1	AW-45F	180,00		
50	60	117	1,04	1	AW-50F/60	188,70	AW-50F/60/U	194,80
	120	177	1,19	1	AW-50F/120	199,20		
	150	207	1,60	1	AW-50F	203,30		



* Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potranno subire modifiche



* Todas las imágenes se insertan con fines ilustrativos. Los productos pueden ser modificados



* Toutes les images ont des fins d'illustration. Les produits peuvent subir des modifications

LEGENDA LEYENDA LEGENDE		Dimensioni testa (cm) Dimensión cabeza (cm) Dimensions de la tête (cm)		Lunghezza manico (cm) Longitud mango (cm) Longueur du manche (cm)		Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)		Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
-------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

ABBINAMENTI CONSIGLIATI

RECOMMENDED COMBINATIONS / EMPFOHLENE KOMBINATIONEN

PALETTINO INOX ASOLATO

PALETA DE ACERO INOXIDABLE

PETITE PELLE ACIER INOX



- > Testa e manico in acciaio inox
- > Cabeza y mango de acero inoxidable
- > Tête et manche en acier inox

SPAZZOLA SETOLE OTTONE

CEPILLO CERDAS LATON

BROSSE À POILS DE LAITON



- > Setole in ottone e manico in alluminio anodizzato
- > Cerdas de latón y mango de aluminio anodizado
- > Soies en laiton et manche en aluminium anodisé



Maggiori dettagli a pagina 27



Más información en la página 27



Plus de détails à la page 27

LEGENDA		Dimensioni testa (cm)		Lunghezza manico (cm)		Lunghezza Totale (cm)		Peso netto (Kg)		Lotto minimo		Prezzo unitario
LEYENDA		Dimensión cabeza (cm)		Longitud mango (cm)		Longitud total (cm)		Peso neto (Kg)		Lote mínimo		Precio pieza
LEGENDE		Dimensions de la tête (cm)		Longueur du manche (cm)		Longueur totale (cm)		Poids net (Kg)		Lot minimum		Prix unitaire



ALTA PRESTAZIONE
ALTO RENDIMIENTO
HAUTE PERFORMANCE



AZZURRA



Leggerezza / *Ligereza* / *Légèreté*



Resistenza al calore / *Resistencia al calor* / *Résistance à la chaleur*



Scorrevolezza / *Deslizamiento* / *Glissement*



Resistenza a urti e graffi / *Resistencia a choques y arañazos* /
Résistance aux chocs et aux égratignures



ALTA PRESTAZIONE
ALTO RENDIMIENTO
HAUTE PERFORMANCE

🇮🇹 Una linea completa che si caratterizza per leggerezza, estrema resistenza e flessibilità. L'assortimento è ampio e in grado di soddisfare qualsiasi esigenza del pizzaiolo professionista: rettangolari, tonde e al metro, superfici lisce e forate, teste in vari materiali, manici di differenti lunghezze, per diverse tipologie di forni.

🇪🇸 Una línea completa que se caracteriza por su ligereza, extrema resistencia y flexibilidad. El surtido es amplio y capaz de satisfacer cualquier exigencia del pizzero profesional: rectangulares, redondas y al metro, superficies lisas y perforadas, cabezas de distintos materiales, mangos de diferentes longitudes, para diferentes tipos de hornos.

🇫🇷 Une ligne complète qui se caractérise par sa légèreté, son extrême résistance et flexibilité. L'assortiment est vaste et en mesure de satisfaire n'importe quelle exigence du pizzaiolo professionnel: rectangulaires, rondes et au mètre, surfaces lisses et perforées, têtes en divers matériaux, manches de différentes longueurs selon le type de four.



ALLUMINIO RETTANGOLARE

ALUMINIO RECTANGULAR

ALUMINIUM RECTANGULAIRE



> Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro

> Cabeza de aluminio anodizado neutro, mango anodizado azul

> Tête aluminium anodisé neutre, manche anodisé bleu

				Q	STANDARD		2 ^{SMART} MANICO 2 PEZZI * Mango de 2 piezas * Manches 2 pièces *		IMBALLO SINGOLO Embalaje individual Emballage unique	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
30	30	63	0,44	1	A-30R/30	72,70			A-30R/30/U	78,80
	60	93	0,49	1	A-30R/60	77,90			A-30R/60/U	84,00
	120	153	0,63	1	A-30R/120	87,40	A-30RX/120	94,30	A-30RX/120/U	100,40
	150	183	0,70	1	A-30R	90,80	A-30RX	97,70	A-30RX/U	103,80
	180	213	0,77	1			A-30RX/180	103,60	A-30RX/180/U	109,70
33	30	66	0,53	1	A-32R/30	77,60			A-32R/30/U	83,70
	60	96	0,56	1	A-32R/60	82,80			A-32R/60/U	88,90
	120	156	0,70	1	A-32R/120	93,10	A-32RX/120	100,00	A-32RX/120/U	106,10
	150	186	0,77	1	A-32R	96,70	A-32RX	103,60	A-32RX/U	109,70
	180	216	0,84	1			A-32RX/180	109,80	A-32RX/180/U	115,90
	200	236	0,89	1			A-32RX/200	115,20	A-32RX/200/U	121,30
36	30	70	0,63	1	A-37R/30	90,20			A-37R/30/U	96,30
	60	100	0,64	1	A-37R/60	95,50			A-37R/60/U	101,60
	120	160	0,78	1	A-37R/120	106,00	A-37RX/120	112,90	A-37RX/120/U	119,00
	150	190	0,85	1	A-37R	109,40	A-37RX	116,30	A-37RX/U	122,40
	180	220	0,92	1			A-37RX/180	123,70	A-37RX/180/U	129,80
	200	240	0,97	1			A-37RX/200	128,60	A-37RX/200/U	134,70
41	60	106	0,99	1	A-41R/60	115,70			A-41R/60/U	121,80
	120	166	1,13	1	A-41R/120	125,30	A-41RX/120	132,20	A-41RX/120/U	138,30
	150	196	1,21	1	A-41R	129,60	A-41RX	136,50	A-41RX/U	142,60
	180	226	1,28	1			A-41RX/180	144,10	A-41RX/180/U	150,20
45	60	110	1,14	1	A-45R/60	128,40			A-45R/60/U	134,50
	120	170	1,28	1	A-45R/120	138,30	A-45RX/120	145,20	A-45RX/120/U	151,30
	150	200	1,35	1	A-45R	141,70	A-45RX	148,60	A-45RX/U	154,70
	180	230	1,42	1			A-45RX/180	156,50	A-45RX/180/U	162,60
50	60	117	1,39	1	A-50R/60	141,70			A-50R/60/U	147,80
	120	177	1,53	1	A-50R/120	152,00	A-50RX/120	158,90	A-50RX/120/U	165,00
	150	207	1,60	1	A-50R	156,90	A-50RX	163,80	A-50RX/U	169,90
	180	237	1,67	1			A-50RX/180	170,00	A-50RX/180/U	176,10

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.

El peso de los productos con mango 2SMART es 85 g superior al de los productos correspondientes con mango completo.

Le poids des produits dotés d'une manche avec la technologie 2SMART est supérieur de 85 g à celui des produits correspondants dotés d'une manche complète.

LEGENDA LEYENDA LEGENDE		Dimensioni testa (cm) Dimensión cabeza (cm) Dimensions de la tête (cm)		Lunghezza manico (cm) Longitud mango (cm) Longueur du manche (cm)		Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)		Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
-------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

ALLUMINIO RETTANGOLARE ASOLATA

ALUMINIO RECTANGULAR PERFORADA

ALUMINIUM RECTANGULAIRE PERFORÉE



> Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro

> Cabeza de aluminio anodizado neutro, mango anodizado azul

> Tête aluminium anodisé neutre, manche anodisé bleu

				Q	STANDARD		2 ^{SMART} TECHNOLOGY MANICO 2 PEZZI * Mango de 2 piezas * Manches 2 pièces *		IMBALLO SINGOLO Embalaje individual Emballage unique	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
30	30	63	0,42	1	A-30RF/30	98,90			A-30RF/30/U	105,00
	60	93	0,43	1	A-30RF/60	104,10			A-30RF/60/U	110,20
	120	153	0,57	1	A-30RF/120	113,50	A-30RFX/120	120,40	A-30RFX/120/U	126,50
	150	183	0,64	1	A-30RF	117,10	A-30RFX	124,00	A-30RFX/U	130,10
	180	213	0,71	1			A-30RFX/180	129,90	A-30RFX/180/U	136,00
33	30	66	0,47	1	A-32RF/30	104,20			A-32RF/30/U	110,30
	60	96	0,49	1	A-32RF/60	109,40			A-32RF/60/U	115,50
	120	156	0,63	1	A-32RF/120	119,30	A-32RFX/120	126,20	A-32RFX/120/U	132,30
	150	186	0,70	1	A-32RF	123,00	A-32RFX	129,90	A-32RFX/U	136,00
	180	216	0,77	1			A-32RFX/180	136,80	A-32RFX/180/U	142,90
36	200	236	0,82	1			A-32RFX/200	142,80	A-32RFX/200/U	148,90
	30	70	0,53	1	A-37RF/30	123,20			A-37RF/30/U	129,30
	60	100	0,55	1	A-37RF/60	128,40			A-37RF/60/U	134,50
	120	160	0,69	1	A-37RF/120	138,30	A-37RFX/120	145,20	A-37RFX/120/U	151,30
	150	190	0,76	1	A-37RF	141,70	A-37RFX	148,60	A-37RFX/U	154,70
41	180	220	0,83	1			A-37RFX/180	156,50	A-37RFX/180/U	162,60
	200	240	0,88	1			A-37RFX/200	162,70	A-37RFX/200/U	168,80
	60	106	0,86	1	A-41RF/60	134,50			A-41RF/60/U	140,60
	120	166	1,00	1	A-41RF/120	144,20	A-41RFX/120	151,10	A-41RFX/120/U	157,20
	150	196	1,07	1	A-41RF	148,40	A-41RFX	155,30	A-41RFX/U	161,40
45	180	226	1,14	1			A-41RFX/180	162,70	A-41RFX/180/U	168,80
	60	110	0,97	1	A-45RF/60	150,90			A-45RF/60/U	157,00
	120	170	1,11	1	A-45RF/120	160,70	A-45RFX/120	167,60	A-45RFX/120/U	173,70
	150	200	1,18	1	A-45RF	164,30	A-45RFX	171,20	A-45RFX/U	177,30
	180	230	1,25	1			A-45RFX/180	176,93	A-45RFX/180/U	183,03
50	60	117	1,14	1	A-50RF/60	172,30			A-50RF/60/U	178,40
	120	177	1,28	1	A-50RF/120	181,80	A-50RFX/120	188,70	A-50RFX/120/U	194,80
	150	207	1,35	1	A-50RF	185,60	A-50RFX	192,50	A-50RFX/U	198,60
	180	237	1,42	1			A-50RFX/180	199,10	A-50RFX/180/U	205,20

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.

El peso de los productos con mango 2SMART es 85 g superior al de los productos correspondientes con mango completo.

Le poids des produits dotés d'une manche avec la technologie 2SMART est supérieur de 85 g à celui des produits correspondants dotés d'une manche complète.

LEGENDA LEYENDA LEGENDE		Dimensioni testa (cm) Dimensión cabeza (cm) Dimensions de la tête (cm)		Lunghezza manico (cm) Longitud mango (cm) Longueur du manche (cm)		Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)		Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
-------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

ALLUMINIO TONDA

ALUMINIO REDONDA

ALUMINIUM RONDE



- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro
- > Neutral anodised aluminium head, light blue anodised handle
- > Kopfbereich, neutral eloxiertes Alu, blau eloxierter Stiel

				Q	STANDARD		2 ^{SMART} MANICO 2 PEZZI * Mango de 2 piezas * Manches 2 pièces *		IMBALLO SINGOLO Embalaje individual Emballage unique	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
30	60	93	0,45	1	A-30/60	77,90			A-30/60/U	84,00
	120	153	0,59	1	A-30/120	87,40	A-30X/120	94,30	A-30X/120/U	100,40
	150	183	0,66	1	A-30	90,80	A-30X	97,70	A-30X/U	103,80
	180	213	0,73	1			A-30X/180	104,60	A-30X/180/U	110,70
33	60	96	0,52	1	A-32/60	82,80			A-32/60/U	88,90
	120	156	0,66	1	A-32/120	93,10	A-32X/120	100,00	A-32X/120/U	106,10
	150	186	0,73	1	A-32	96,70	A-32X	103,60	A-32X/U	109,70
	180	216	0,80	1			A-32X/180	109,80	A-32X/180/U	115,90
	200	236	0,85	1			A-32X/200	115,20	A-32X/200/U	121,30
36	60	100	0,59	1	A-37/60	95,50			A-37/60/U	101,60
	120	160	0,73	1	A-37/120	106,00	A-37X/120	112,90	A-37X/120/U	119,00
	150	190	0,80	1	A-37	109,40	A-37X	116,30	A-37X/U	122,40
	180	220	0,87	1	A-37X/180		A-37X/180	123,70	A-37X/180/U	129,80
	200	240	0,92	1			A-37X/200	128,90	A-37X/200/U	135,00
41	60	106	0,95	1	A-41/60	115,70			A-41/60/U	121,80
	120	166	1,09	1	A-41/120	125,30	A-41X/120	132,20	A-41X/120/U	138,30
	150	196	1,16	1	A-41	129,60	A-41X	136,50	A-41X/U	142,60
	180	226	1,23	1			A-41X/180	143,80	A-41X/180/U	149,90
45	60	110	1,06	1	A-45/60	128,40			A-45/60/U	134,50
	120	170	1,20	1	A-45/120	138,30	A-45X/120	145,20	A-45X/120/U	151,30
	150	200	1,27	1	A-45	141,70	A-45X	148,60	A-45X/U	154,70
	180	230	1,34	1			A-45X/180	156,20	A-45X/180/U	162,60
50	60	117	1,28	1	A-50/60	141,70			A-50/60/U	147,80
	120	177	1,42	1	A-50/120	152,00	A-50X/120	158,90	A-50X/120/U	165,00
	150	207	1,49	1	A-50	156,90	A-50X	163,80	A-50X/U	169,90
	180	237	1,56	1			A-50X/180	170,00	A-50X/180/U	176,10


* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
 El peso de los productos con mango 2SMART es 85 g superior al de los productos correspondientes con mango completo.
 Le poids des produits dotés d'une manche avec la technologie 2SMART est supérieur de 85 g à celui des produits correspondants dotés d'une manche complète.

LEGENDA LEYENDA LEGENDE		Dimensioni testa (cm) Dimensión cabeza (cm) Dimensions de la tête (cm)		Lunghezza manico (cm) Longitud mango (cm) Longueur du manche (cm)		Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)		Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
-------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

ALLUMINIO TONDA ASOLATA

ALUMINIO REDONDA PERFORADA

ALUMINIUM RONDE PERFORÉE



> Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro

> Cabeza de aluminio anodizado neutro, mango anodizado azul

> Tête aluminium anodisé neutre, manche anodisé bleu

				Q	STANDARD		2 ^{SMART} MANICO 2 PEZZI * Mango de 2 piezas * Manches 2 pièces *		IMBALLO SINGOLO Embalaje individual Emballage unique	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
30	30	63	0,39	1	A-30F/30	98,90			A-30F/30/U	105,00
	60	93	0,41	1	A-30F/60	104,10			A-30F/60/U	110,20
	120	153	0,55	1	A-30F/120	113,50	A-30FX/120	120,40	A-30FX/120/U	126,50
	150	183	0,62	1	A-30F	117,10	A-30FX	124,00	A-30FX/U	130,10
	180	213	0,69	1			A-30FX/180	130,20	A-30FX/180/U	136,30
33	30	66	0,45	1	A-32F/30	104,20			A-32F/30/U	110,30
	60	96	0,47	1	A-32F/60	109,40			A-32F/60/U	115,50
	120	156	0,61	1	A-32F/120	119,30	A-32FX/120	126,20	A-32FX/120/U	132,30
	150	186	0,68	1	A-32F	123,00	A-32FX	129,90	A-32FX/U	136,00
	180	216	0,75	1			A-32FX/180	136,50	A-32FX/180/U	142,60
	200	236	0,80	1			A-32FX/200	142,50	A-32FX/200/U	148,60
36	30	70	0,51	1	A-37F/30	123,20			A-37F/30/U	129,30
	60	100	0,52	1	A-37F/60	128,40			A-37F/60/U	134,50
	120	160	0,66	1	A-37F/120	138,30	A-37FX/120	145,20	A-37FX/120/U	151,30
	150	190	0,73	1	A-37F	141,70	A-37FX	148,60	A-37FX/U	154,70
	180	220	0,80	1			A-37FX/180	156,80	A-37FX/180/U	162,90
	200	240	0,85	1			A-37FX/200	162,70	A-37FX/200/U	168,80
41	60	106	0,82	1	A-41F/60	134,50			A-41F/60/U	140,60
	120	166	0,96	1	A-41F/120	144,20	A-41FX/120	151,10	A-41FX/120/U	157,20
	150	196	1,03	1	A-41F	148,40	A-41FX	155,30	A-41FX/U	161,40
	180	226	1,10	1			A-41FX/180	163,10	A-41FX/180/U	169,20
45	60	110	0,93	1	A-45F/60	150,90			A-45F/60/U	157,00
	120	170	1,07	1	A-45F/120	160,70	A-45FX/120	167,60	A-45FX/120/U	173,70
	150	200	1,14	1	A-45F	164,30	A-45FX	171,20	A-45FX/U	177,30
	180	230	1,21	1			A-45FX/180	176,90	A-45FX/180/U	183,00
50	60	117	1,13	1	A-50F/60	172,30			A-50F/60/U	178,40
	120	177	1,27	1	A-50F/120	181,80	A-50FX/120	188,70	A-50FX/120/U	194,80
	150	207	1,34	1	A-50F	185,60	A-50FX	192,50	A-50FX/U	198,60
	180	237	1,41	1			A-50FX/180	199,10	A-50FX/180/U	205,20

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.

El peso de los productos con mango 2SMART es 85 g superior al de los productos correspondientes con mango completo.

Le poids des produits dotés d'une manche avec la technologie 2SMART est supérieur de 85 g à celui des produits correspondants dotés d'une manche complète.

LEGENDA
LEYENDA
LEGENDE



Dimensioni testa (cm)
Dimensión cabeza (cm)
Dimensions de la tête (cm)



Lunghezza manico (cm)
Longitud mango (cm)
Longueur du manche (cm)



Lunghezza Totale (cm)
Longitud total (cm)
Longueur totale (cm)



Peso netto (Kg)
Peso neto (Kg)
Poids net (Kg)



Lotto minimo
Lote mínimo
Lot minimum



Prezzo unitario
Precio pieza
Prix unitaire

PALETTINO INOX

PALETA DE ACERO INOXIDABLE

PETITE PELLE INOX



- > Testa inox, manico inox
- > Cabeza acero inox, mango acero inox
- > Tête en inox, manche inox

    					STANDARD		2SMART TECHNOLOGY MANICO 2 PEZZI * Mango de 2 piezas * Manches 2 pièces *		IMBALLO SINGOLO Embalaje individual Emballage unique	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
17	75	93	0,54	1	I-17/75	73,00			I-17/75/U	79,10
	120	138	0,68	1	I-17/120	76,70	I-17S/120	83,90	I-17S/120/U	90,00
	150	168	0,77	1	I-17	79,20	I-17S	86,40	I-17S/U	92,50
	180	198	0,85	1	I-17/180	84,60	I-17S/180	91,80	I-17S/180/U	97,90
	200	218	0,94	1	I-17/200	90,70	I-17S/200	97,00	I-17S/200/U	103,10
20	75	96	0,59	1	I-20/75	76,70			I-20/75/U	82,80
	120	141	0,73	1	I-20/120	80,30	I-20S/120	87,00	I-20S/120/U	93,10
	150	171	0,81	1	I-20	82,80	I-20S	90,10	I-20S/U	96,20
	180	201	0,90	1	I-20/180	89,60	I-20S/180	96,80	I-20S/180/U	102,90
	200	221	0,98	1	I-20/200	94,40	I-20S/200	101,60	I-20S/200/U	107,70
23	75	100	0,67	1	I-23/75	79,20			I-23/75/U	85,30
	120	145	0,81	1	I-23/120	82,80	I-23S/120	90,00	I-23S/120/U	96,10
	150	175	0,89	1	I-23	85,80	I-23S	90,00	I-23S/U	96,10
	180	205	0,98	1	I-23/180	91,90	I-23S/180	99,10	I-23S/180/U	105,30
	200	225	1,06	1	I-23/200	96,70	I-23S/200	103,90	I-23S/200/U	110,00
26	75	103	0,76	1	I-26/75	82,80			I-26/75/U	88,90
	120	148	0,90	1	I-26/120	87,00	I-26S/120	94,20	I-26S/120/U	100,30
	150	178	0,98	1	I-26	90,70	I-26S	97,90	I-26S/U	104,00
	180	208	1,07	1	I-26/180	95,50	I-26S/180	102,70	I-26S/180/U	108,80
	200	228	1,15	1	I-26/200	100,50	I-26S/200	107,70	I-26S/200/U	113,80

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
El peso de los productos con mango 2SMART es 85 g superior al de los productos correspondientes con mango completo.
Le poids des produits dotés d'une manche avec la technologie 2SMART est supérieur de 85 g à celui des produits correspondants dotés d'une manche complète.

RICAMBIO PALETTINO AZZURRA

REPUESTO PALETA AZZURRA

PIÈCE DE RECHANGE PETITE PELLE AZZURRA

- > Elemento fondomango + elemento scorrevole in polimero ad alta densità
- > Elemento fondo mango + Elemento deslizante, Polímero de alta densidad
- > Élément bout de manche + Élément coulissant, Polymère haute densité

	Q	CODICE Código Code	
		COD.	€
0,1	4	R-PA	8,60



PALETTINO INOX ASOLATO

PALETA PERFORADA DE ACERO INOXIDABLE

PETITE PELLE INOX PERFORÉE



- > Testa inox perforata, manico inox
- > Cabeza acero inox perforada, mango acero inox
- > Tête en inox perforée, manche inox

				Q	STANDARD		2SMART MANICO 2 PEZZI * Mango de 2 piezas * Manches 2 pièces *		IMBALLO SINGOLO Embalaje individual Emballage unique	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
17	75	93	0,51	1	I-17F/75	88,20			I-17F/75/U	94,30
	120	138	0,65	1	I-17F/120	91,90	I-17FS/120	98,80	I-17FS/120/U	104,90
	150	168	0,73	1	I-17F	94,40	I-17FS	101,60	I-17FS/U	107,60
	180	198	0,82	1	I-17F/180	99,20	I-17FS/180	106,10	I-17FS/180/U	112,20
	200	218	0,90	1	I-17F/200	104,10	I-17FS/200	114,20	I-17FS/200/U	120,30
20	75	96	0,55	1	I-20F/75	90,70			I-20F/75/U	96,80
	120	141	0,69	1	I-20F/120	94,40	I-20FS/120	101,30	I-20FS/120/U	107,40
	150	171	0,77	1	I-20F	96,70	I-20FS	104,00	I-20FS/U	110,10
	180	201	0,86	1	I-20F/180	101,70	I-20FS/180	108,60	I-20FS/180/U	114,70
	200	221	0,94	1	I-20F/200	107,10	I-20FS/200	114,30	I-20FS/200/U	120,40
23	75	100	0,62	1	I-23F/75	94,40			I-23F/75/U	100,50
	120	145	0,76	1	I-23F/120	98,00	I-23FS/120	104,90	I-23FS/120/U	113,40
	150	175	0,84	1	I-23F	100,50	I-23FS	107,70	I-23FS/U	113,80
	180	205	0,93	1	I-23F/180	106,00	I-23FS/180	112,90	I-23FS/180/U	121,50
	200	225	1,01	1	I-23F/200	111,90	I-23FS/200	119,20	I-23FS/200/U	123,30
26	75	103	0,70	1	I-26F/75	98,00			I-26F/75/U	104,10
	120	148	0,84	1	I-26F/120	101,70	I-26FS/120	108,60	I-26FS/120/U	114,70
	150	178	0,92	1	I-26F	104,10	I-26FS	111,40	I-26FS/U	117,50
	180	208	1,01	1	I-26F/180	109,40	I-26FS/180	116,30	I-26FS/180/U	122,40
	200	228	1,09	1	I-26F/200	114,30	I-26FS/200	121,60	I-26FS/200/U	127,70

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
El peso de los productos con mango 2SMART es 85 g superior al de los productos correspondientes con mango completo.
Le poids des produits dotés d'une manche avec la technologie 2SMART est supérieur de 85 g à celui des produits correspondants dotés d'une manche complète.

LEGENDA LEYENDA LEGENDE		Dimensioni testa (cm) Dimensión cabeza (cm) Dimensions de la tête (cm)		Lunghezza manico (cm) Longitud mango (cm) Longueur du manche (cm)		Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)		Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
-------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--


ALLUMINIO TONDA, MANICO CORTO

ALUMINIO REDONDA, MANGO CORTO

ALUMINIUM RONDE, MANCHE COURT

- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro
- > Cabeza de aluminio anodizado neutro, mango anodizado azul
- > Tête aluminium anodisé neutre, manche anodisé bleu

				Q	STANDARD		IMBALLO SINGOLO Embalaje individual Emballage unique	
					COD.	€	COD.	€
30	30	64	0,40	1	A-30C	56,10	A-30C/U	62,20
33	30	67	0,47	1	A-32C	62,00	A-32C/U	68,10
36	30	70	0,53	1	A-37C	70,10	A-37C/U	76,20
41	30	76	0,86	1	A-41C	98,50	A-41C/U	104,60
45	30	81	1,01	1	A-45C	108,90	A-45C/U	115,00
50	30	87	1,23	1	A-50C	120,20	A-50C/U	126,30



KIT PROFESSIONALE PALA PIENA - 7 PEZZI

KIT PROFESIONAL CON PALA LLENA - 7 PIEZAS

KIT PROFESSIONNEL PELLE PLEINE - 7 ARTICLES



Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
A-32R + I-20 + AC-SP + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STP31 + AC-MS90	2,88	1	PRO32	316,70
A-37R + I-20 + AC-SP + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STP31 + AC-MS90	2,96	1	PRO37	328,10

KIT PROFESSIONALE PALA FORATA - 7 PEZZI

KIT PROFESIONAL CON PALA PERFORADA - 7 PIEZAS

KIT PROFESSIONNEL PELLE PERFORÉE - 7 ARTICLES



Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
A-32RF/120 + I-20F/120 + AC-SP/120 + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STP31+ AC-MS90	2,55	1	PRO32F/120	340,50
A-37RF + I-20F + AC-SP + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STP31 + AC-MS90	2,83	1	PRO37F	348,60
A-32RF + I-20F + AC-SP + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STP31 + AC-MS90	2,77	1	PRO32F	352,80
A-37RF/120 + I-20F/120 + AC-SP/120 + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STP31 + AC-MS90	2,61	1	PRO37F/120	356,80

KIT PROFESSIONALE FORNO ELETTRICO, PALA FORATA, MANICO CORTO - 8 PEZZI

KIT PROFESIONAL PARA HORNO ELÉCTRICO, PALA PERFORADA, MANGO CORTO - 8 PIEZAS

KIT PROFESSIONNEL FOUR ÉLECTRIQUE, PELLE PERFORÉE, MANCHE COURT - 8 ARTICLES

Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
A-32RF/60 + I-20F/75 + AC-SP3/120 + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STF10+ AC-TP + AC-MS90GR	2,40	1	PROEL32RF/60	338,40
A-37RF/60 + I-20F/75 + AC-SP3/120 + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STF10+ AC-TP + AC-MS90GR	2,46	1	PROEL37RF/60	335,30



LEGENDA LEYENDA LEGENDE	Dimensioni testa (cm) Dimensión cabeza (cm) Dimensions de la tête (cm)	Lunghezza manico (cm) Longitud mango (cm) Longueur du manche (cm)	Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)	Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)	Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum	Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
-------------------------------	--	---	--	---	--	--

PALE E ASSI PER PIZZE IN PALA/AL METRO

PALAS Y TABLAS PARA PIZZAS
EN PALA/METRO

PELLE ET PLAQUES POUR
LA PIZZA IN PALA/AU MÈTRE



La linea Azzurra Gi.Metal offre una grande varietà di strumenti per tutte le esigenze, anche per formati speciali: dalla pizza in pala, al metro, alla pinsa romana, fino ai prodotti del mondo panificazione. Il particolare disegno, i rinforzi, la foratura speciale e l'utilizzo di alluminio anodizzato, garantiscono la produzione di strumenti molto resistenti, ma allo stesso tempo leggeri e maneggevoli. Facili da pulire, garantiscono un livello di igiene superiore rispetto al legno. Da sempre Gi.Metal, favorisce la naturale evoluzione dei prodotti legati alla tradizione, e si aggiorna costantemente per migliorare il lavoro di ogni pizzaiolo.



La línea Azzurra Gi.Metal ofrece una gran variedad de herramientas para todas las necesidades, incluso para formatos especiales: desde pizza en pala, metro, a la pinsa romana, hasta los productos del mundo de la panadería. El diseño particular, los refuerzos, la perforación especial y el uso de aluminio anodizado, garantizan la producción de instrumentos muy resistentes, pero al mismo tiempo ligeros y manejables. Fáciles de limpiar, garantizan un mayor nivel de higiene que la madera. Gi.Metal siempre ha favorecido la evolución natural de los productos vinculados a la tradición, y se actualiza constantemente para mejorar el trabajo de cada pizzero.



La ligne Azzurra Gi.Metal offre une très grande variété d'instruments pour toutes les exigences, aussi pour de tailles spéciales: à partir de la pizza in pala, au mètre, pinsa romana, jusqu'aux produits du monde de la boulangerie. Le dessin particulier, les renforcement, le perçage spécifique et l'utilisation de l'aluminium anodisé, garantissent la production d'instruments très résistants et au même temps légers et maniables. Faciles à nettoyer, ils garantissent un niveau d'hygiène supérieure par rapport au bois. Depuis toujours, Gi.Metal favorise la naturelle évolution des produits liés à la tradition et se mis à jour constamment afin d'améliorer le travail de chaque pizzaiolo.



ALLUMINIO A METRO

ALUMINIO POR METRO

ALUMINIUM AU MÈTRE



- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro
- > Cabeza de aluminio anodizado neutro, mango anodizado azul
- > Tête aluminium anodisé neutre, manche anodisé bleu

Q	STANDARD		2SMART MANICO 2 PEZZI * Mango de 2 piezas * Manches 2 pièces *		IMBALLO SINGOLO Embalaje individual Emballage unique	
	COD.	€	COD.	€	COD.	€
30x60	30 92	1,14 1	AMP-3060/30	114,20		AMP-3060/30/U 120,30
	60 122	1,22 1	AMP-3060/60	119,90		AMP-3060/60/U 126,00
	120 182	1,37 1	AMP-3060	128,70	AMP-3060X 135,60	AMP-3060X/U 141,70
30x80	30 112	1,36 1	AMP-3080/30	123,70		AMP-3080/30/U 129,80
	60 142	1,44 1	AMP-3080/60	129,20		AMP-3080/60/U 135,30
	120 202	1,59 1	AMP-3080	138,20	AMP-3080X 145,10	AMP-3080X/U 151,20
40x60	30 92	1,48 1	AMP-4060/30	123,70		AMP-4060/30/U 129,80
	60 122	1,56 1	AMP-4060/60	129,20		AMP-4060/60/U 135,30
	120 182	1,71 1	AMP-4060	138,20	AMP-4060X 145,10	AMP-4060X/U 151,20
40x80	30 112	1,86 1	AMP-4080/30	134,80		AMP-4080/30/U 140,90
	60 142	1,78 1	AMP-4080/60	140,30		AMP-4080/60/U 146,40
	120 202	2,24 1	AMP-4080	149,30	AMP-4080X 156,20	AMP-4080X/U 162,30

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
 El peso de los productos con mango 2SMART es 85 g superior al de los productos correspondientes con mango completo.
 Le poids des produits dotés d'une manche avec la technologie 2SMART est supérieur de 85 g à celui des produits correspondants dotés d'une manche complète.

ALLUMINIO A METRO ASOLATA

ALUMINIO POR METRO PERFORADA

ALUMINIUM AU MÈTRE PERFORÉE



> Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro

> Cabeza de aluminio anodizado neutro, mango anodizado azul

> Tête aluminium anodisé neutre, manche anodisé bleu

    Q					STANDARD		2SMART TECHNOLOGY MANICO 2 PEZZI * Mango de 2 piezas * Manches 2 pièces *		IMBALLO SINGOLO Embalaje individual Emballage unique	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
30x60	30	92	0,90	1	AMP-3060F/30	150,40			AMP-3060F/30/U	156,50
	60	122	0,98	1	AMP-3060F/60	155,90			AMP-3060F/60/U	162,00
	120	182	1,13	1	AMP-3060F	164,90	AMP-3060FX	171,75	AMP-3060FX/U	177,85
30x80	30	112	1,13	1	AMP-3080F/30	162,70			AMP-3080F/30/U	168,80
	60	142	1,21	1	AMP-3080F/60	168,30			AMP-3080F/60/U	174,40
	120	202	1,36	1	AMP-3080F	177,20	AMP-3080FX	184,10	AMP-3080FX/U	190,20
40x60	30	92	1,27	1	AMP-4060F/30	162,70			AMP-4060F/30/U	168,80
	60	122	1,35	1	AMP-4060F/60	168,30			AMP-4060F/60/U	174,40
	120	182	1,50	1	AMP-4060F	177,20	AMP-4060FX	184,10	AMP-4060FX/U	190,20
40x80	30	112	1,52	1	AMP4080F/30	168,30			AMP-4080F/30/U	174,40
	60	142	1,60	1	AMP4080F/60	173,80			AMP-4080F/60/U	179,90
	120	202	1,75	1	AMP4080F	182,60	AMP-4080FX	189,50	AMP-4080FX/U	195,60

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.

El peso de los productos con mango 2SMART es 85 g superior al de los productos correspondientes con mango completo.


Le poids des produits dotés d'une manche avec la technologie 2SMART est supérieur de 85 g à celui des produits correspondants dotés d'une manche complète.

LEGENDA		Dimensioni testa (cm)		Lunghezza manico (cm)		Lunghezza Totale (cm)		Peso netto (Kg)		Lotto minimo		Prezzo unitario
LEYENDA		Dimensión cabeza (cm)		Longitud mango (cm)		Longitud total (cm)		Peso neto (Kg)		Lote mínimo		Precio pieza
LEGENDE		Dimensions de la tête (cm)		Longueur du manche (cm)		Longueur totale (cm)		Poids net (Kg)		Lot minimum		Prix unitaire

ALLUMINIO “ALLA ROMANA”

ALUMINIO “ROMANA”

ALUMINIUM “ROMANA”



- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro
- > Cabeza de aluminio anodizado neutro, mango anodizado azul
- > Tête aluminium anodisé neutre, manche anodisé bleu


				Q	STANDARD		2SMART TECHNOLOGY MANICO 2 PEZZI * Mango de 2 piezas * Manches 2 pièces *		IMBALLO SINGOLO Embalaje individual Emballage unique	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
23x40	30	77	0,67	1	AM-2340/30	93,50			AMP-2340/30/U	99,60
	60	107	0,75	1	AM-2340/60	100,70			AMP-2340/60/U	106,80
	120	166	0,66	1	AM-2340/120	109,80	AM-2340/120X	116,70	AM-2340/120X/U	122,80
	150	196	0,96	1	AM-2340/150	118,70	AM-2340/150X	125,60	AM-2340/150X/U	131,70

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
El peso de los productos con mango 2SMART es 85 g superior al de los productos correspondientes con mango completo.
Le poids des produits dotés d'une manche avec la technologie 2SMART est supérieur de 85 g à celui des produits correspondants dotés d'une manche complète.

ALLUMINIO “ALLA ROMANA”

ALUMINIO “ROMANA” PERFORADA

ALUMINIUM “ROMANA” PERFORÉE



- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro
- > Cabeza de aluminio anodizado neutro, mango anodizado azul
- > Tête aluminium anodisé neutre, manche anodisé bleu

				Q	STANDARD		2SMART TECHNOLOGY MANICO 2 PEZZI * Mango de 2 piezas * Manches 2 pièces *		IMBALLO SINGOLO Embalaje individual Emballage unique	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
23x40	30	77	0,58	1	AM-2340F/30	105,50			AMP-2340F/30/U	111,60
	60	107	0,66	1	AM-2340F/60	112,40			AMP-2340F/60/U	118,50
	120	166	0,80	1	AM-2340F/120	121,80	AM-2340F/120X	128,70	AM-2340F/120X/U	134,80
	150	196	0,87	1	AM-2340F/150	130,70	AM-2340F/150X	137,60	AM-2340F/150X/U	143,70

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
El peso de los productos con mango 2SMART es 85 g superior al de los productos correspondientes con mango completo.
Le poids des produits dotés d'une manche avec la technologie 2SMART est supérieur de 85 g à celui des produits correspondants dotés d'une manche complète.

LEGENDA
LEYENDA
LEGENDE

Dimensioni testa (cm)
Dimensión cabeza (cm)
Dimensions de la tête (cm)

Lunghezza manico (cm)
Longitud mango (cm)
Longueur du manche (cm)

Lunghezza Totale (cm)
Longitud total (cm)
Longueur totale (cm)

Peso netto (Kg)
Peso neto (Kg)
Poids net (Kg)

Lotto minimo
Lote mínimo
Lot minimum

Prezzo unitario
Precio pieza
Prix unitaire



ALLUMINIO ASSE A METRO ASOLATA

TABLA POR METRO PERFORADA EN ALUMINIO

PLANCHE À MÈTRE PERFORÉE EN ALUMINIUM



- > Alluminio anodizzato neutro
- > Aluminio anodizado neutro
- > Aluminium anodisé neutre

			Q	CODICE Código Code	
				COD.	€
25X50	25X40	0,43	1	AM-2550AF	59,00
30X70	30X60	0,97	1	AM-3070AF	89,00
30x90	30X80	1,25	1	AM-3090AF	109,00
40X70	40X60	1,29	1	AM-4070AF	109,00
40X90	40X80	1,66	1	AM-4090AF	129,00
40X110	40X100	2,03	1	AM-40110AF	149,00



DIMENSIONI DISPONIBILI

DIMENSIONES DISPONIBLES | DIMENSIONS DISPONIBLES



40x110 cm



40x90 cm



30x90 cm



40x70 cm



30x70 cm




25x50 cm

LEGENDA LEYENDA LEGENDE	 Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)	 Lunghezza foratura (cm) longitud orificio (cm) Longueur perçage (cm)	 Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)	Q Lotto minimo PoidsLote mínimo Lot minimum	€ Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
-------------------------------	--	--	---	--	---



ALTA PRESTAZIONE
ALTO RENDIMIENTO
HAUTE PERFORMANCE



Napoletana



Una linea progettata per rispondere alle esigenze dei pizzaioli che fanno pizza secondo lo stile napoletano, quindi in forni ad altissima temperatura e alla massima frequenza d'uso. Materiale potenziato, speciali fori circolari e un'incisione a laser, rendono unici gli strumenti.



Una línea diseñada para satisfacer las necesidades de los pizzeros que hacen pizza siguiendo el estilo napolitano, es decir, en hornos con altísimas temperaturas y con gran frecuencia de uso. Material potenciado, especiales orificios circulares y una grabación por láser hacen que estos utensilios sean únicos.



Une ligne conçue pour répondre aux besoins des pizzaïolos travaillant façon napolitaine avec donc des fours à très haute température et une fréquence d'utilisation maximum. Matériau renforcé, orifices circulaires et une incision à laser qui rendent ces ustensiles uniques.



Leggerezza / *Ligereza* / *Légèreté*



Resistenza al calore / *Resistencia al calor* / *Résistance à la chaleur*



Scorrevolezza / *Deslizamiento* / *Glissement*



Resistenza a urti e graffi / *Resistencia a choques y arañazos* / *Résistance aux chocs et aux égratignures*

ALLUMINIO RETTANGOLARE ASOLATA

ALUMINIO RECTANGULAR PERFORADA

ALUMINIUM RECTANGULAIRE PERFORÉE



> Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro

> Cabeza de aluminio anodizado neutro, mango anodizado azul

> Tête aluminium anodisé neutre, manche anodisé bleu

    					STANDARD		2 ^{SMART} TECHNOLOGY MANICO 2 PEZZI * Mango de 2 piezas * Manches 2 pièces *		IMBALLO SINGOLO Embalaje individual Emballage unique	
Q					COD.	€	COD.	€	COD.	€
33	150	186	0,91	1	AN-32RF	132,00	AN-32RFX	138,90	AN-32RFX/U	145,00
36	150	190	0,99	1	AN-37RF	150,90	AN-37RFX	157,80	AN-37RFX/U	163,90
41	150	196	1,19	1	AN-41RF	156,90	AN-41RFX	163,80	AN-41RFX/U	169,90
45	150	200	1,35	1	AN-45RF	173,40	AN-45RFX	180,30	AN-45RFX/U	186,40
50	150	207	1,57	1	AN-50RF	194,60	AN-50RFX	201,50	AN-50RFX/U	207,60

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.

El peso de los productos con mango 2SMART es 85 g superior al de los productos correspondientes con mango completo.

Le poids des produits dotés d'une manche avec la technologie 2SMART est supérieur de 85 g à celui des produits correspondants dotés d'une manche complète.

LEGENDA		Dimensioni testa (cm)		Lunghezza manico (cm)		Lunghezza Totale (cm)		Peso netto (Kg)		Lotto minimo		Prezzo unitario
LEYENDA		Dimensión cabeza (cm)		Longitud mango (cm)		Longitud total (cm)		Peso neto (Kg)		Poids Lot minimum		Precio pieza
LEGENDE		Dimensions de la tête (cm)		Longueur du manche (cm)		Longueur totale (cm)		Poids net (Kg)		Lot minimum		Prix unitaire

PALETTINO INOX ASOLATO

PALETA PERFORADA DE ACERO INOXIDABLE

PETITE PELLE INOX PERFORÉE



> Testa in acciaio inox, manico acciaio inox

> Cabeza inox, mango inox

> Tête en inox, manche inox

				Q	STANDARD		2SMART MANICO 2 PEZZI * Mango de 2 piezas * Manches 2 pièces *		IMBALLO SINGOLO Embalaje individual Emballage unique	
					COD.	€	COD.	€	COD.	€
17	150	168	0,82	1	IN-17F	98,00	IN-17FS	106,90	IN-17FS/U	113,00
	180	198	0,91	1	IN-17F/180	102,90	IN-17FS/180	110,00	IN-17FS/180/U	116,10
20	150	171	0,92	1	IN-20F	100,50	IN-20FS	109,20	IN-20FS/U	115,30
	180	201	1,01	1	IN-20F/180	106,00	IN-20FS/180	114,50	IN-20FS/180/U	120,60
23	150	175	1,05	1	IN-23F	104,10	IN-23FS	112,70	IN-20FS/U	118,80
	180	205	1,14	1	IN-23F/180	109,40	IN-23FS/180	117,70	IN-23FS/180/U	123,80
26	150	178	1,17	1	IN-26F	108,30	IN-26FS	116,70	IN-26FS/U	122,80
	180	208	1,26	1	IN-26F/180	113,10	IN-26FS/180	121,30	IN-26FS/180 /U	127,40

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.

El peso de los productos con mango 2SMART es 85 g superior al de los productos correspondientes con mango completo.

Le poids des produits dotés d'une manche avec la technologie 2SMART est supérieur de 85 g à celui des produits correspondants dotés d'une manche complète.

LEGENDA		Dimensioni testa (cm)		Lunghezza manico (cm)		Lunghezza Totale (cm)		Peso netto (Kg)		Lotto minimo		Prezzo unitario
LEYENDA		Dimensión cabeza (cm)		Longitud mango (cm)		Longitud total (cm)		Peso neto (Kg)		Poids/Lote mínimo		Precio pieza
LEGENDE		Dimensions de la tête (cm)		Longueur du manche (cm)		Longueur totale (cm)		Poids net (Kg)		Lot minimum		Prix unitaire



ALTA PRESTAZIONE
ALTO RENDIMIENTO
HAUTE PERFORMANCE



GLUTEN FREE

 Una linea dedicata ai pizzaioli che fanno pizza senza glutine, che mantiene le caratteristiche della linea Azzurra ma se ne differenzia per il colore verde e un logo identificativo. Strumenti di uso esclusivo, differenziati, immediatamente riconoscibili all'interno dell'ambiente di lavoro.

 Una línea dedicada a los pizzeros que hacen pizza sin gluten, que mantiene las características de la línea Azzurra pero que se distingue por el color verde y por un logotipo identificativo. Utensilios de uso exclusivo, diferenciados, inmediatamente reconocibles en el entorno laboral.

 Une ligne consacrée aux pizzaiolos qui font des pizzas sans gluten qui maintient les caractéristiques de la Ligne Azzurra mais qui se différencie par sa couleur verte et un logo identifiable. Des instruments à usage exclusif, qui se différencient et se reconnaissent immédiatement dans le lieu de travail.



Leggerezza / *Ligereza* / *Légèreté*



Resistenza al calore / *Resistencia al calor* / *Résistance à la chaleur*



Scorrevolezza / *Deslizamiento* / *Glissement*



Resistenza a urti e graffi / *Resistencia a choques y arañazos* / *Résistance aux chocs et aux égratignures*



ALLUMINIO RETTANGOLARE SPECIALE GF

ALUMINIO RECTANGULAR ESPECIAL GF

ALUMINIUM RECTANGULAIRE SPÉCIAL GF



- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato verde
- > Cabeza de aluminio anodizado neutro, mango anodizado verde
- > Tête en aluminium anodisé neutre, manche anodisé vert

Pete en aluminidum anodisat neutre, marché anodisat vert					CODICE Código Code	
				Q	COD.	€
33	150	186	0,70	1	AG-32RF	131,90
36	150	190	0,76	1	AG-37RF	150,20

PALETTINO INOX ASOLATO SPECIALE GF

PALA PERFORADA DE ACERO INOXIDABLE, ESPECIAL GF

PETITE PELLE EN ACIER INOX PERFORÉE, SPÉCIALE GF



- > Testa e manico acciaio inox
- > Cabeza y mango de acero inoxidable
- > Tête et manche en acier inox

Tête et manège en acier inox					CODICE Código Code	
				Q	COD.	€
20	150	171	0,77	1	IG-20F	100,00
23	150	175	0,84	1	IG-23F	104,10

SPAZZOLA PROFESSIONALE SPECIALE GF

CEPILLO PROFESIONAL ESPECIAL GF

BROSSE PROFESSIONNELLE SPÉCIALE GF



- > Spazzola orientabile con setole di ottone 20x6 cm con raschietto, manico anodizzato verde. Logo personalizzato, Gluten Free inciso sul manico.
- > Cepillo orientable con cerdas de latón 20x6 con rascador, mango anodizado verde. Logotipo personalizado Gluten Free grabado sobre el mango
- > Brosse orientable avec poils en laiton 20x6 cm avec racloir, manche anodisé vert. Logo personnalisé Gluten Free gravé sur le manche.

				Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
							COD.	€
160	20x6xh10,5*	B	AA	Orientabile Ajustable Orientable	0,74	1	AC-SP GF	85,80

* Altezza comprensiva di raschietto
Altura total del raspador
Hauteur raccourci compris

APPENDIPALE SPECIALE GF

SOPORTO PARA PALAS ESPECIALES GF

SUPPORT POUR PELLES SPÉCIAL GF



- > Portapale autoportante in acciaio inox con base in marmo e cartello con logo Gluten Free.
- > Soporto para pala en acero inoxidable, con base en mármol y cartel con logotipo Gluten Free.
- > Support pour pelles en acier inox, avec base en marbre et panneau avec logo Gluten Free

				Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
25x35xh233	SM	6	8,40	1	AC-PPF GF	183,40

LEGENDA LEYENDA LEGENDE		Dimensioni testa (cm) Dimensión cabeza (cm) Dimensions de la tête (cm)		Lunghezza manico (cm) Longitud mango (cm) Longueur du manche (cm)		Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)		Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)		Dimensioni spazzola (cm) Dimensiones de cepillo (cm) Dimensions de la brosse (cm)		Materiale setole Material cerdas Matériau poils
		Materiale manico Material mango Matériau manche		Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire				
AA	Alluminio Anodizzato Aluminio anodizado Aluminium anodisé	B	Ottone Latón Laiton	SM	Inox/Base Marmo Acero Inox/Base Mármol Acier inox/Base Marbre							



STANDARD PROFESSIONALE
ESTANDAR PROFESIONAL
STANDARD PROFESSIONNEL



ALICE

 Una linea classica, che si rifà al concetto più tradizionale di pala per pizza: la forma è unica, rettangolare con angoli molto ampi, perfetta sintesi tra tonda e rettangolare, la struttura è rigida, manico e testa sono di spessore maggiorato.

 Una línea clásica, que se remonta al concepto más tradicional de pala de pizza: la forma es única, rectangular con ángulos muy amplios, síntesis perfecta entre redondo y rectangular, la estructura es resistente, mango y cabeza son de espesor aumentado.

 Une Ligne classique, qui s'approche au concept plus traditionnel de pelle à pizza : une seule forme, rectangulaire avec angles très amples, parfaite synthèse entre pelle ronde et rectangulaire ; structure robuste, manche et tête ont une épaisseur majorée.



Leggerezza / *Lightness* / *Leichtigkeit*



Resistenza al calore / *Resistance to the heat* / *Wärmebeständigkeit*



Scorrevolezza / *Easy-sliding* / *Zähflüssigkeit*



Resistenza a urti e graffi / *Resistance to bumps and scratches*
/ *Schlag- und Kratzfestigkeit*

ALLUMINIO RETTANGOLARE

ALUMINIO RECTANGULAR

ALUMINIUM RECTANGULAIRE



- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato nero
- > Cabeza de aluminio anodizado neutro, mango anodizado negro
- > Tête aluminium anodisé neutre, manche anodisé noir

					CODICE Código Code	
					COD.	€
33	60	102	0,78	1	R-32R/60	78,80
	120	162	0,94	1	R-32R/120	82,70
	150	192	1,02	1	R-32R	85,50
36	60	106	0,88	1	R-37R/60	85,50
	120	166	1,04	1	R-37R/120	89,50
	150	196	1,12	1	R-37R	93,50
41	60	113	1,13	1	R-41R/60	108,50
	120	173	1,29	1	R-41R/120	112,40
	150	203	1,37	1	R-41R	115,70
45	60	116	1,29	1	R-45R/60	119,60
	120	176	1,45	1	R-45R/120	123,50
	150	206	1,53	1	R-45R	126,80
50	60	121	1,52	1	R-50R/60	142,30
	120	181	1,68	1	R-50R/120	146,20
	150	211	1,76	1	R-50R	149,50

ALLUMINIO RETTANGOLARE ASOLATA

ALUMINIO RECTANGULAR PERFORADA

ALUMINIUM RECTANGULAIRE PERFORÉE



- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato nero
- > Cabeza de aluminio anodizado neutro, mango anodizado negro
- > Tête aluminium anodisé neutre, manche anodisé noir

					CODICE Código Code	
					COD.	€
33	60	102	0,76	1	R-32RF/60	93,50
	120	162	0,92	1	R-32RF/120	97,40
	150	192	0,99	1	R-32RF	100,10
36	60	106	0,85	1	R-37RF/60	100,60
	120	166	1,01	1	R-37RF/120	104,60
	150	196	1,09	1	R-37RF	107,40
41	60	113	1,11	1	R-41RF/60	122,80
	120	173	1,27	1	R-41RF/120	126,80
	150	203	1,35	1	R-41RF	129,40
45	60	116	1,22	1	R-45RF/60	134,60
	120	176	1,38	1	R-45RF/120	138,40
	150	206	1,46	1	R-45RF	141,10
50	60	121	1,44	1	R-50RF/60	157,30
	120	181	1,60	1	R-50RF/120	161,20
	150	211	1,68	1	R-50RF	163,70

LEGENDA LEYENDA LEGENDE		Dimensioni testa (cm) Dimensión cabeza (cm) Dimensions de la tête (cm)		Lunghezza manico (cm) Longitud mango (cm) Longueur du manche (cm)		Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)		Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
-------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

PALETTINO INOX

PALETA DE ACERO INOXIDABLE

PETITE PELLE INOX



- > Testa inox, manico inox
- > Cabeza acero inox, mango acero inox
- > Tête en inox, manche inox

				Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
20	120	141	0,92	1	IR-20/120	66,40
	150	171	1,05	1	IR-20	70,90
	180	201	1,26	1	IR-20/180	74,80
23	120	144	1,05	1	IR-23/120	70,90
	150	174	1,18	1	IR-23	73,40
	180	204	1,39	1	IR-23/180	77,20

PALETTINO INOX ASOLATO

PALETA PERFORADA DE ACERO INOXIDABLE

PETITE PELLE INOX PERFORÉE



- > Testa inox, manico inox
- > Cabeza acero inox, mango acero inox
- > Tête en inox, manche inox

				Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
20	120	141	0,88	1	IR-20F/120	78,60
	150	171	1,01	1	IR-20F	81,10
	180	201	1,22	1	IR-20F/180	84,90
23	120	144	1,01	1	IR-23F/120	81,10
	150	174	1,14	1	IR-23F	83,70
	180	204	1,35	1	IR-23F/180	87,60

RICAMBIO PALETTINO ALICE

REPUESTO PALETA ALICE

PIÈCE DE RECHANGE PETITE PELLE ALICE



- > Elemento fondomanico + elemento scorrevole in polimero ad alta densità
- > Elemento fondo mango + Elemento deslizante, Polímero de alta densidad
- > Élément bout de manche + Élément coulissant, Polymère haute densité

	Q	CODICE Código Code	
		COD.	€
0,1	4	R-PA2	8,30

KIT SEMI PROFESSIONALE - 8 PEZZI

KIT SEMIPROFESIONAL - 8 PIEZAS

KIT SEMI-PROFESSIONNEL - 8 ARTICLES



Caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
R-32R + IR-20 + ACF-SP + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-TPM + OL10IX + AC-MS90GR	4,02	1	STANDARD32N	244,40
R-37R + IR-20 + ACF-SP + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-TPM + OL10IX + AC-MS90GR	4,12	1	STANDARD37N	251,40

KIT PIZZA COMPLETI

KIT DE PIZZA COMPLETOS

KIT PIZZA COMPLETS

KIT PROFESSIONALE PALA PIENA - 7 PEZZI

KIT PROFESIONAL CON PALA LLENA - 7 PIEZAS

KIT PROFESSIONNEL PELLE PLEINE - 7 ARTICLES



Note caratteristica Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
A-32R + I-20 + AC-SP + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STP31 + AC-MS90	2,88	1	PRO32	316,70
A-37R + I-20 + AC-SP + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STP31 + AC-MS90	2,96	1	PRO37	328,10

KIT PROFESSIONALE PALA FORATA - 7 PEZZI

KIT PROFESIONAL CON PALA PERFORADA - 7 PIEZAS

KIT PROFESSIONNEL PELLE PERFORÉE - 7 ARTICLES



Note caratteristica Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
A-32RF + I-20F + AC-SP + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STP31 + AC-MS90	2,77	1	PRO32F	352,80
A-32RF/120 + I-20F/120 + AC-SP/120 + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STP31 + AC-MS90	2,55	1	PRO32F/120	340,50
A-37RF + I-20F + AC-SP + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STP31 + AC-MS90	2,83		PRO37F	348,60
A-37RF/120 + I-20F/120 + AC-SP/120 + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STP31 + AC-MS90	2,61		PRO37F/120	356,80

KIT PROFESSIONALE FORNO ELETTRICO, PALA FORATA, MANICO CORTO - 8 PEZZI

KIT PROFESIONAL PARA HORNO ELÉCTRICO, PALA PERFORADA, MANGO CORTO - 8 PIEZAS

KIT PROFESSIONNEL FOUR ÉLECTRIQUE, PELLE PERFORÉE, MANCHE COURT - 8 ARTICLES

Note caratteristica Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
A-32RF/60 + I-20F/75 + AC-SP3/120 + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STF10 + AC-TP + AC-MS90GR	2,40	1	PROEL32RF/60	338,40
A-37RF/60 + I-20F/75 + AC-SP3/120 + ACH-PP3 + AC-ROP6 + AC-STF10 + AC-TP + AC-MS90GR	2,46	1	PROEL37RF/60	335,30



LEGENDA LEYENDA LEGENDE



Dimensioni utili (cm)
Dimensiones de trabajo (cm)
Dimensions utiles (cm)



Base porta attrezzi
Base portaherramientas
Base porte-outil



Scatola
Caja
Boîte



Peso netto (Kg)
Peso neto (Kg)
Poids net (Kg)



Lotto minimo
PoidsLote minimo
Lot minimum



Prezzo unitario
Price per piece
Prix unitaire

KIT SEMI PROFESSIONALE - 8 PEZZI

KIT SEMIPROFESIONAL - 8 PIEZAS

KIT SEMI-PROFESSIONNEL - 8 ARTICLES



Note caratteristica Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
R-32R + IR-20 + ACF-SP + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-TPM + AC-MS90GR	4,02	1	STANDARD32N	244,40
R-37R + IR-20 + ACF-SP + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-TPM + AC-MS90GR	4,12	1	STANDARD37N	251,40

KIT PIZZA CASA - 7 PEZZI

KIT PIZZA CASA - 7 PIEZAS

KIT PIZZA MAISON - 7 ARTICLES



Note caratteristica Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
F-32R + ACH-SP + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-MS90GR + MT34	2,36	1	BASIC1N	128,40

KIT PIZZA CASA PRO - 8 PEZZI

KIT PIZZA CASA PRO - 8 PIEZAS

KIT PIZZA MAISON PRO - 8 ARTICLES



Note caratteristica Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
AF-32R + ACF-SP + R-20 + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-TPM + AC-MS90GR	3,56	1	SET F-32N	221,90
AF-32R/120 + ACF-SP/120 + R-20/120 + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-TPM + AC-MS90GR	3,23	1	SET F-32/120N	215,00
AF-37R + ACF-SP + R-20 + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-TPM + AC-MS90GR	3,64	1	SET F-37N	233,60
AF-37R/120 + ACF-SP/120 + R-20/120 + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-TPM + AC-MS90GR	3,31	1	SET F-37/120N	219,70

KIT PIZZA CASA - 9 PEZZI

KIT PIZZA CASA - 9 PIEZAS

KIT PIZZA MAISON - 9 ARTICLES



Note caratteristica Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
F-32R + F-20 + ACH-PP3 + ACH-SP + AC-ROM + AC-ST4M + AC-PETALO33 + AC-MS90GR + MT34	3,96	1	BASIC2N	149,90

KIT TRIPIZZA CON BASE AUTOPORTANTE

KIT TRIPIZZA CON BASE PORTAHERRAMIENTAS AUTOPORTANTE

KIT TRIPIZZA AVEC BASE AUTOPORTANTE

			Note caratteristica Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
						COD.	€
h 90	44x88x10	45x90xh11	- testa pala inox cabeza pala inox tête pelle inox 30 cm - palettino inox paleta inox petite pelle inox 20 cm - spazzola setole ottone cepillo cerdas latón brosse à poils en laiton - base alluminio base en aluminio base en aluminium	3,85	1	SET3P/90	184,50
h 120	44x118x10	45x120xh11	- testa pala inox cabeza pala inox tête pelle inox 33 cm - palettino inox paleta inox petite pelle inox 20 cm - spazzola setole ottone cepillo cerdas latón brosse à poils en laiton - base alluminio base en aluminio base en aluminium	4,15	1	SET3P/120	195,40



KIT TRIPIZZA CON APPENDIPALE A PARETE

KIT TRIPIZZA CON COLGADOR DE PALAS DE PARED

KIT TRIPIZZA AVEC SUPPORT MURAL POUR PELLE

	Note caratteristica Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
				COD.	€
h 90	- testa pala inox cabeza pala inox tête pelle inox 30 cm - palettino inox paleta inox petite pelle inox 20 cm - spazzola setole ottone cepillo cerdas latón brosse à poils en laiton - appendipale a 3 posti colgador de palas 3 puestos support pelles (ACH-PP3)	2,70	1	SET5/90	99,00
h 120	- testa pala inox cabeza pala inox tête pelle inox 33 cm - palettino inox paleta inox petite pelle inox 20 cm - spazzola setole ottone cepillo cerdas latón brosse à poils en laiton - appendipale a 3 posti colgador de palas 3 puestos support pelles (ACH-PP3)	3,30	1	SET5/120	109,00



KIT PIZZA CASA BASIC - 4 PZ

KIT PIZZA CASA BASICO - 4 PIEZAS

KIT PIZZA MAISON BASIC - 4 PIÈCES

	Note caratteristica Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
				COD.	€
36x158x9	- testa pala inox cabeza pala inox tête pelle inox 30 cm - palettino inox paleta inox petite pelle inox 20 cm - spazzola setole ottone cepillo cerdas latón brosse à poils en laiton - appendipale a 3 posti colgador de palas 3 puestos support pelles (ACH-PP3)	2,70	1	SET2	99,20





ACCESSORI
ACCESORIOS | ACCESSOIRES



PULIRE IL FORNO

LIMPIAR EL HORNO
NETTOYER LE FOUR



ORGANIZZARE: PORTAPALE

ORGANIZAR: SOPORTE DE PALA
ORGANISER: PORTE-PELLE



GESTIRE IL FORNO A LEGNA

MANEJAR EL HORNO DE MADERA
GÉRER LE FOUR À BOIS

PULIRE IL FORNO

LIMPIAR EL HORNO

NETTOYER LE FOUR



Setole Ottone | Cerdas Latón | Poils laiton

      Note caratteristiche Notas características Caractéristiques  Q								STANDARD		2^{SMART} MANICO 2 PEZZI * Mango de 2 piezas * Manches 2 pièces *		IMBALLO SINGOLO Embalaje individual Emballage unique	
								COD.	€	COD.	€	COD.	€
20X6Xh10,5*	130	5	B	AA	• Orientabile Ajustable Orientable	0,67	1	AC-SP/120	74,40	AC-SPX/120	81,30	AC-SPX/120/U	87,40
	160	5	B	AA	• Orientabile Ajustable Orientable	0,74	1	AC-SP	76,20	AC-SPX	83,10	AC-SPX/U	89,20
	190	5	B	AA	• Orientabile Ajustable Orientable	0,81	1	AC-SP/180	83,10	AC-SPX/180	90,00	AC-SPX/180/U	96,10
	210	5	B	AA	• Orientabile Ajustable Orientable	0,85	1	AC-SP/200	86,70	AC-SPX/200	93,60	AC-SPX/200/U	99,70
20x6xh10,5*	160	5	B	AA	• Orientabile Ajustable Orientable	0,74	1	ACC-SP	74,00				
	190	5	B	AA	• Orientabile Ajustable Orientable	0,81	1	ACC-SP/180	80,70				
20x6xh10,5*	130	5	B	AA	• Orientabile Ajustable Orientable	0,67	1	ACE-SP/120	75,30	ACE-SPX/120	82,20	ACE-SPX/120/U	88,30
	160	5	B	AA	• Orientabile Ajustable Orientable	0,74	1	ACE-SP	77,00	ACE-SPX	83,90	ACE-SPX/U	90,00
	190	5	B	AA	• Orientabile Ajustable Orientable	0,81	1	ACE-SP/180	83,80	ACE-SPX/180	91,10	ACE-SPX/180/U	97,20
27x6,5xh10,5*	134	5	B	AA	• Orientabile Ajustable Orientable	0,88	1	AC-SP2/120	89,10	AC-SP2X/120	96,00	AC-SP2X/120/U	102,10
	164	5	B	AA	• Orientabile Ajustable Orientable	0,95	1	AC-SP2	91,50	AC-SP2X	98,40	AC-SP2X/U	104,50
	194	5	B	AA	• Orientabile Ajustable Orientable	1,02	1	AC-SP2/180	98,30	AC-SP2X/180	105,20	AC-SP2X/180/U	111,30
	214	5	B	AA	• Orientabile Ajustable Orientable	1,07	1	AC-SP2/200	102,00	AC-SP2X/200	108,90	AC-SP2X/200/U	115,00

* Altezza comprensiva di raschietto
Altura total del raspador
Hauteur raccor compris

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
El peso de los productos con mango 2SMART es 85 g superior al de los productos correspondientes con mango completo.
Le poids des produits dotés d'une manche avec la technologie 2SMART est supérieur de 85 g à celui des produits correspondants dotés d'une manche complète.

LEGENDA LEYENDA LEGENDE																							
		Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)				Dimensioni spazzola (cm) Dimensiones de cepillo (cm) Dimensions de la brosse (cm)				Lunghezza setole (cm) Longitud cerdas (cm) Longueur poils (cm)				Materiale setole Material cerdas Matériau poils				Materiale manico Material mango Matériau manche				Con Raschietto Con rascador Avec racloir	
		Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Q		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		€		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire													
A	Alluminio Aluminio Aluminium	AA	Aluminio Anodizzato Aluminio anodizado Aluminium anodisé	S	Acciaio Acero Acier	SS	Inox Inox Inox	B	Ottone Latón Laiton	NF	Fibra Naturale Fibra natural Fibre naturelle	PH	Polimero alta resistenza Polímero alta resistencia Polymère haute résistance	PS	Plastica standard Plástico estándar Plastique standard								



AC-SPN2

Setole Naturali | Cerdas Naturales | Poils naturels

 Note caratteristiche Notas características Caractéristiques 									STANDARD		2SMART TECHNOLOGY MANICO 2 PEZZI * Mango de 2 piezas * Manches 2 pièces *		IMBALLO SINGOLO Embalaje individual Emballage unique	
									COD.	€	COD.	€	COD.	€
20x6xh10,5*	130	5	NF	AA	•	Orientabile Ajustable Orientable	0,60	1	AC-SPN2/120	67,60	AC-SPN2X/120	74,50	AC-SPN2X/120/U	80,60
	160	5	NF	AA	•	Orientabile Ajustable Orientable	0,67	1	AC-SPN2	70,10	AC-SPN2X	77,00	AC-SPN2X/U	83,10
	190	5	NF	AA	•	Orientabile Ajustable Orientable	0,74	1	AC-SPN2/180	76,80	AC-SPN2X/180	83,70	AC-SPN2X/180/U	89,80
	210	5	NF	AA	•	Orientabile Ajustable Orientable	0,78	1	AC-SPN2/200	79,30	AC-SPN2X/200	86,20	AC-SPN2X/200/U	92,30

* Altezza comprensiva di raschietto
Altura total del raspador
Hauteur raccoir compris

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
El peso de los productos con mango 2SMART es 85 g superior al de los productos correspondientes con mango completo.
Le poids des produits dotés d'une manche avec la technologie 2SMART est supérieur de 85 g à celui des produits correspondants dotés d'une manche complète.



AC-SP3

Ribassata per forni elettrici | Rebajado para hornos eléctricos | Brosse fours électriques

							
--	--	--	--	--	--	--	--

Il raschietto, rimovibile, è fornito in dotazione con la spazzola
El raspador extraíble se suministra con el cepillo
Le racloir amovible est fourni en dotation avec la brosse

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
El peso de los productos con mango 2SMART es 85 g superior al de los productos correspondientes con mango completo.
Le poids des produits dotés d'une manche avec la technologie 2SMART est supérieur de 85 g à celui des produits correspondants dotés d'une manche complète.

LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

	Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)		Dimensioni spazzola (cm) Dimensiones de cepillo (cm) Dimensions de la brosse (cm)		Lunghezza setole (cm) Longitud cerdas (cm) Longueur poils (cm)		Materiale setole Material cerdas Matériau poils		Materiale manico Material mango Matériau manche		Con Raschietto Con rascador Avec racloir				
	Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire										
A	Alluminio Aluminium	AA	Alluminio Anodizzato Aluminium anodisé	S	Acciaio Acier	SS	Inox	B	Ottone Laiton	NF	Fibra Naturale Fibre naturelle	PH	Polimero alta resistenza Polymère haute résistance	PS	Plastica standard Plastique standard



Tonda | Round | Rund

 Note caratteristiche Notas características Caractéristiques 									STANDARD		2SMART TECHNOLOGY MANICO 2 PEZZI * Mango de 2 piezas * Manches 2 pièces *		IMBALLO SINGOLO Embalaje individual Emballage unique	
									COD.	€	COD.	€	COD.	€
17x15xh10,5	129	5	B	AA	•	Forno a legna Horno de leña Four à bois	0,92	1	AC-SPT/120	83,10	AC-SPTX/120	90,00	AC-SPTX/120/U	96,10
	159	5	B	AA	•	Forno a legna Horno de leña Four à bois	0,99	1	AC-SPT	86,70	AC-SPTX	93,60	AC-SPTX/U	99,70
	189	5	B	AA	•	Forno a legna Horno de leña Four à bois	1,06	1	AC-SPT/180	92,90	AC-SPTX/180	99,80	AC-SPTX/180/U	105,90
	209	5	B	AA	•	Forno a legna Horno de leña Four à bois	1,10	1	AC-SPT/200	95,80				

* Il peso dei prodotti con manico 2SMART è di 85 g in più rispetto ai corrispondenti con manico intero.
El peso de los productos con mango 2SMART es 85 g superior al de los productos correspondientes con mango completo.
Le poids des produits dotés d'une manche avec la technologie 2SMART est supérieur de 85 g à celui des produits correspondants dotés d'une manche complète.



ACF-SP

Tubolare in acciaio inox con scorrimanico | Tubular en acero inoxidable con empuñadura deslizante | Tubulaire en acier inox avec poignée intermédiaire coulissante

     										Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		 Q		CODICE Código Code	
										COD.	€				
20x6xh9*	131	5	B	SS	Semplice e robusta Simple y robusta Simple et robuste	0,87	1	ACF-SP/120	57,20						
	160	5	B	SS	Semplice e robusta Simple y robusta Simple et robuste	0,99	1	ACF-SP	59,50						

* Altezza comprensiva di manico
Altura incluyendo el mango
Hauteur avec manche




ACH-SP

Amica ottone alluminio | Amica latón aluminio | Amica laiton aluminium

     Note caratteristiche Notas características Caractéristiques <th colspan="2"> Q</th> <th colspan="2">CODICE Código Code</th>							 Q		CODICE Código Code	
							COD.	€		
16x6xh8*	67	5	B	A	Diritta, orientabile Recta, ajustable Droite, réglable	0,41	12	ACH-SP/60	38,30	
	127	5	B	A	Diritta, orientabile Recta, ajustable Droite, réglable	0,56	12	ACH-SP	40,10	
	157	5	B	A	Diritta, orientabile Recta, ajustable Droite, réglable	0,63	12	ACH-SP/L	41,40	

* Altezza comprensiva di manico
Altura incluyendo el mango
Hauteur avec manche



Ricambi | Repuesto | Pièce de rechange

	Note caratteristiche Notas características Caractéristiques					Q	CODICE Código Code	
							COD.	€
20X6Xh7	5	B	0,33	1			R-SP	30,20
27x6,5xh7	5	B	0,47	1			R-SP2	35,60
20x6xh6	4	B	0,33	1			R-SP3	30,20
20X6Xh7	5	NF	0,27	1			R-SPN2	24,50
17x15x4,6h	5	B	0,57	1			R-SPT	33,30

Spazzole griglia | Cepillo parilla | Brosse grill

      <th data-kind="parent" data-rs="2">Q</th> <th colspan="2">CODICE Codigo Code</th>							Q	CODICE Codigo Code	
							COD.	€	
21x3,5xh11,5*	100	3/2,5	B/SS	SS	0,41	3	AC-SPBI	55,00	
17,5x6xh10*	32	3	S	PH	0,56	4	AC-SPG2	25,60	
17,5x6xh7,5*	27	2	S	PS	0,63	6	AC-SPGT2	15,70	

* Altezza comprensiva di manico
Altura incluyendo el mango
Hauteur avec manche

Ricambio per AC-SPG2 | Repuesto para AC-SPG2 | Pièce de rechange pour AC-SPG2

				CODICE Código Code	
				COD.	€
			Q		
15x4xh5	S	0,12	4	R-SPG2	11,40



AC-SPG2



AC-SPGT2

Setole in acciaio per lo sporco più difficile
Cerdas de acier para la suciedad más difícil
Pois en acier pour la saleté plus difficile



Setole in ottone per la pulizia dei residui
Cerdas de latón para limpiar residuos
Pois en laiton pour le nettoyage des résidus

Elemento scorrevole
Elemento deslizando
Élément coulissant

AC-SPBI



ORGANIZZARE: PORTAPALE


ORGANIZAR: SOPORTE DE PALA

ORGANISER: PORTE-PELLE

Appendipale autoportante | Colgador de palas autoportante |
Support pour pelles avec base


    					CODICE Código Code	
					COD.	€
25X57Xh183	SM	6	8,30	1	AC-PPF	166,60
	SM	10	8,60	1	AC-PPFD	199,90

* Accessori non inclusi
Accesorios no incluidos
Accessoires non compris



LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

																	
Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)			Materiale Material Matériau			Capacità pezzi Capacidad unidades Capacité pièces			Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)			Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum			Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire		
A	Alluminio Aluminio Aluminium	SS Inox Inox	SM	Inox/Base Marmo Acero Inox/Base Mármol Acier inox/Base Marbre		SS Inox Inox	B	Ottone Latón Laiton	PH	Polimero alta resistenza Polímero alta resistencia Polymère haute résistance		PS	Plastica standard Plástico estándar Plastique standard				



Appendipale autoportante | Colgador de palas autoportante | Support pour pelles avec base

			Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
						COD.	€
25x35xh175	SM	4	singolo per pale fino a 150cm simple para palas de hasta 150cm simple pour pelles jusqu'à 150cm	8,60	1	AC-BS/1	166,60
25x35xh220	SM	4	singolo per pale fino a 200cm simple para palas de hasta 200cm simple pour pelles jusqu'à 200cm	8,90	1	AC-BS 200/1	211,30
25x35xh175	SM	8	doppio per pale fino a 150cm double para palas de hasta 150cm double pour pelles jusqu'à 150cm	8,80	1	AC-BS	199,90
25x35xh220	SM	8	doppio per pale fino a 200cm double para palas de hasta 200cm double pour pelles jusqu'à 200cm	9,10	1	AC-BS 200	249,10

*
Accessori non inclusi
Accesorios no incluidos
Accessoires non compris

Supporto manico pala stile napoletano | Soporte mango pala estilo napolitano | Support pour manche de pelle style napolitain

			Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
						COD.	€
20x20xh105	SS	1	Per pala stile napoletano Para pala estilo napolitano Pour pelle style napolitain	4,27	1	AC-OM	111,20


LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

	Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)	Materiale Material Matériau	Capacità pezzi Capacidad unidades Capacité pièces	Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)	Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum	Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
A	Alluminio Aluminio Aluminium	SS Inox Inox	SM Inox/Base Marmo Acero Inox/Base Mármol Acier inox/Base Marbre			





AC-APM



AC-APL

Appendipala da parete | Colgador de palas mural | Support mural pour pelles

			Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
						COD.	€
32x10xh5	A	2	A parete 3 posti (pala, palettino, spazzola) Mural 3 puestos (pala, paleta, cepillo) Mural 3 pièces (pelle, petite pelle, brosse)	0,15	1	AC-APL	31,30
17,5x9xh9	A	2	A parete 3 posti (pala, palettino, spazzola) Mural 3 puestos (pala, paleta, cepillo) Mural 3 pièces (pelle, petite pelle, brosse)	0,08	1	AC-APM	25,80

Tasselli non inclusi | Tacos no incluidos | Chevilles non fournies

Appendi pale AMICA | Colgador de palas AMICA | Support pour pelles AMICA

			Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
						COD.	€
41,5x8	A	3	A parete 3 posti (pala, palettino, spazzola) Mural 3 puestos (pala, paleta, cepillo) Mural 3 pièces (pelle, petite pelle, brosse)	0,19	6	ACH-PP	16,20
21x7	A	3	A parete 3 posti (pala, palettino, spazzola) Mural 3 puestos (pala, paleta, cepillo) Mural 3 pièces (pelle, petite pelle, brosse)	0,09	6	ACH-PP3	16,20

ACH-PP3



ACH-PP



LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

	Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)		Materiale Material Matériau		Capacità pezzi Capacidad unidades Capacité pièces		Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
A	Alluminio Aluminio Aluminium	SS	Inox Inox Inox	SM	Inox/Base Marmo Acero Inox/Base Mármol Acier inox/Base Marbre						

Poggia pale e palettini | Soporte para palas | Pose-pelles

			Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
						COD.	€
30x16xh39	SS	1	Palettini max 26 cm Paletas máx. 26 cm Petites pelles max. 26 cm	2,56	1	AC-APT26	100,40
40x16xh39	SS	1	Pale max 36 cm Paletas máx. 36 cm Pelles max. 36 cm	2,93	1	AC-APT36	113,30
52x16xh34	SS	1	Pale max 50 cm Paletas máx. 50 cm Pelles max. 50 cm	3,40	1	AC-APT50	123,10

Accessori non inclusi | Accesorios no incluidos | Accessoires non compris



AC-APT26



AC-APT36

Porta accessori da banco | Porta accesorios de banco |
Porte-accessoires de table

			Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
						COD.	€
30x15xh28	A	9	Attrezzi da banco sempre ordinati Accesorios siempre ordenados en el mostrador Ustensiles de table toujours rangés	0,85	1	AC-PAC	54,50

Accessori non inclusi | Accesorios no incluidos | Accessoires non compris



AC-PAC



GESTIRE IL FORNO A LEGNA

MANEJAR EL HORNO DE MADERA

GÉRER LE FOUR À BOIS

AC-RS...

AC-PL...

Rastrello recupero corpi solidi | Rastrillo para recuperar sólidos |

Râteau récupération de corps solides

						CODICE Código Code	
						COD.	€
154	24x4*	SS	AN	0,47	1	AC-RS	31,90
184		SS	AN	0,54	1	AC-RS/180	34,20

* Dimensioni utili testa | Usable head dimensions | Nutzmaße Kopf

Paletta raccolta cenere | Paleta para recoger cenizas |


Petite pelle de ramassage des cendres

						CODICE Código Code	
						COD.	€
175	22x20*	SS	AN	0,77	1	AC-PL	47,90
205		SS	AN	0,84	1	AC-PL/180	50,00

* Dimensioni utili testa | Usable head dimensions | Nutzmaße Kopf

LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

	 Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)	 Materiale Material Matériau	 Materiale manico Material mango Matériau manche	 Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)	 Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum	 Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire									
AR	Alluminio non trattato Aluminio no tratado Aluminium non traité	AN	Alluminio Anodizzato nero Negro anodizado aluminio Aluminium anodisé noir	SS	Inox Inox Inox	SA	Acciaio Alluminato Acero Aluminado Acier Aluminisé	SG	Acciaio Zincato Acero galvanizado Acier galvanisé	SR	Acciaio non trattato Acero no tratado Acier non traité	PH	Polimero alta resistenza Polímero alta resistencia Polymère haute résistance	PS	Plastica standard Plástico estándar Plastique standard



AC-SB

Spostabracci tubolare | Badil tubular | Ringard tubulaire

						CODICE Código Code	
						COD.	€
179	25x7,5*	SS	SS	1,09	1	AC-SB	44,50

* Dimensioni utili testa | Dimensiones útiles cabeza | Dimensions utiles tête



AC-TB

Tirabracci tubolare | Atizador tubular | Tire-braise tubulaire

						CODICE Código Code	
						COD.	€
155,5	18,5x5,5*	SS	SS	0,89	1	AC-TB	42,70

* Dimensioni utili testa | Dimensiones útiles cabeza | Dimensions utiles tête



AC-AL

ACH-AL1

Alare | Morillo | Chenet

				CODICE Código Code	
				COD.	€
29x15xh9	SR	0,75	6	ACH-AL1	25,00
50x30xh22,5	SR	4,8	2	AC-AL	66,40

LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

	Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)		Materiale Material Matériau		Materiale manico Material mango Matériau manche		Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire				
AR	Alluminio non trattato Aluminio no tratado Aluminium non traité	AN	Alluminio Anodizzato nero Negro anodizado aluminio Aluminium anodisé noir	SS	Inox Inox Inox	SA	Acciaio Alluminato Acero Aluminado Acier Aluminisé	SG	Acciaio Zincato Acero galvanizado Acier galvanisé	SR	Acciaio non trattato Acero no tratado Acier non traité	PH	Polimero alta resistenza Polímero alta resistencia Polymère haute résistance	PS	Plastica standard Plástico estándar Plastique standard



CUOCERE

LA COCCIÓN | CUISSON



PREPARARE

PREPARAR | PRÉPARER



TAGLIARE

CORTAR | COUPER



SERVIRE

ATENDER | SERVIR

CUOCERE

LA COCCIÓN

CUISON

Retina | Rejilla | Grille

		Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
Ø 20,5	AR	Piatta Llana Plate	0,07	12	DF20	5,20
Ø 22,7	AR	Piatta Llana Plate	0,08	12	DF22	5,50
Ø 24	AR	Piatta Llana Plate	0,09	12	DF24	5,90
Ø 25,5	AR	Piatta Llana Plate	0,10	12	DF26	6,40
Ø 28	AR	Piatta Llana Plate	0,10	12	DF28	6,80
Ø 30,6	AR	Piatta Llana Plate	0,13	12	DF30	7,50
Ø 33	AR	Piatta Llana Plate	0,15	12	DF33	8,20
Ø 35,5	AR	Piatta Llana Plate	0,17	12	DF36	8,80
Ø 40,5	AR	Piatta Llana Plate	0,21	12	DF40	9,70
Ø 45,7	AR	Piatta Llana Plate	0,24	12	DF45	11,00
Ø 50,7	AR	Piatta Llana Plate	0,29	12	DF50	12,90
Ø 55,7	AR	Piatta Llana Plate	0,32	12	DF55	23,80
Ø 60,7	AR	Piatta Llana Plate	0,40	12	DF60	31,10
40x60	AR	Piatta, rettangolare llana, rectangular Plate, rectangulaire	0,39	12	DF4060	24,00

Le retine sono utilizzate per la cottura in forni a tunnel e per regolare la temperatura alla base delle pizze nei forni di altro tipo. L'estrema scorrevolezza delle nostre retine fa sì che la pizza non si attacchi. Caratteristiche: maglia schiacciata, superficie piatta, bordo senza giunzione.

Las rejillas se utilizan para la cocción con los hornos de cinta y para ajustar la temperatura a la base de la pizza dentro los otros modelos de hornos; el alto deslizamiento de nuestras rejillas evita que la pizza no se pegue a la base. Características: malla aplastada, superficie plana, borde sin unión.

Les grilles sont utilisées pour la cuisson dans les fours à tunnel et par régler la température à la base des pizzas dans les autres fours; le haut glissement de nos grilles évite que la pizza ne s'accroche pas à la base. Caractéristiques: mailles écrasée, surface plate, bord sans jonction.



Rastrelliera | Soporte | Râtelier

		Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
30x30 x65,5 h	SH	15 retine fino a Ø36 cm in verticale 15 rejillas hasta Ø36 cm vertical Vertical 15 grilles jusqu'à Ø36 cm	2,63	4	AC-PRO	85,70
40x34 x65,5 h	SH	10 retine da Ø38 a Ø50 cm in verticale 10 rejillas hasta de Ø38 a Ø50 cm vertical Vertical 10 grilles de Ø38 à Ø50 cm	3,89	4	AC-PRO2	98,20
36x22 x26,5 h	SH	Contenitore da 96 retine in orizzontale Soporte de 96 rejillas horizontal Support horizontal de 96 grilles	0,98	4	AC-PRV	50,50




Piedini per retine | Kit Pies para rejillas | Pieds pour grilles

		Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
4	AR	Kit 3 piedini altezza 4 cm Kit 3 pies de 4 cm de altura Kit 3 pieds hauteur 4 cm	0,05	3	DF3P	21,10



LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

	Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)		Materiale Material Matériau		Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire		Bordo svasato Borde acampanado Bord évasé		Spessore materiale Espesor del material Épaisseur de matériau
AR	Alluminio non trattato Aluminio no tratado Aluminium non traité	LB	Lamiera Bluita Chapa Azul Tôle Bleue	LA	Lamiera Alluminata Chapa Aluminada Tôle aluminée	SH	Acciaio Cromato Acero cromado Acier chromé	SS	Inox Inox Inox	PH	Polimero alta resistenza Polímero alta resistencia Polymère haute résistance		



Disponibile anche nella versione più lunga (67,5 cm)
 Disponible también en la versión más larga (67,5 cm)
 Disponible aussi dans la version plus longue (67,5 cm)

Teglia rettangolare | Molde rectangular | Plaque rectangulaire

		Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
40x60	LB	Bordo svasato 3 cm Borde abocinado 3 cm Bord évasé 3 cm	1,82	20	TLN406020	16,50
	LB	Bordo dritto 2 cm Borde recto 2 cm Bord droit 2 cm	1,81	20	TLN406020BD	16,50
	LA	Bordo dritto 2 cm Borde recto 2 cm Bord droit 2 cm	1,69	20	TLA4060	17,00

Teglia tonda | Molde redondo | Plaque ronde


						CODICE Código Code	
						COD.	€
Ø 14,5 interno, interior, intérieur Ø 17 esterno, exterior, extérieur	LB	2,5	0,6	0,15	20	TLN1625	4,90
Ø 16,5 interno, interior, intérieur Ø 19 esterno, exterior, extérieur	LB	2,5	0,6	0,19	20	TLN1825	5,00
Ø 18,5 interno, interior, intérieur Ø 21 esterno, exterior, extérieur	LB	2,5	0,6	0,22	20	TLN2025	5,10
Ø 20,5 interno, interior, intérieur Ø 23 esterno, exterior, extérieur	LB	2,5	0,6	0,25	20	TLN2225	5,20
Ø 22,5 interno, interior, intérieur Ø 25 esterno, exterior, extérieur	LB	2,5	0,6	0,31	20	TLN2425	5,40
Ø 24,5 interno, interior, intérieur Ø 27 esterno, exterior, extérieur	LB	2,5	0,6	0,35	20	TLN2625	5,70
Ø 26,5 interno, interior, intérieur Ø 29 esterno, exterior, extérieur	LB	2,5	0,6	0,40	20	TLN2825	6,10
Ø 28,5 interno, interior, intérieur Ø 31 esterno, exterior, extérieur	LB	2,5	0,6	0,44	20	TLN3025	6,60
Ø 30,5 interno, interior, intérieur Ø 33 esterno, exterior, extérieur	LB	2,5	0,6	0,48	20	TLN3225	6,90
Ø 32,5 interno, interior, intérieur Ø 35 esterno, exterior, extérieur	LB	2,5	0,6	0,55	20	TLN3425	8,10
Ø 34,5 interno, interior, intérieur Ø 37 esterno, exterior, extérieur	LB	2,5	0,6	0,64	20	TLN3625	8,80
Ø 38,5 interno, interior, intérieur Ø 41 esterno, exterior, extérieur	LB	2,5	0,6	0,76	20	TLN4025	10,80
Ø 43,5 interno, interior, intérieur Ø 46 esterno, exterior, extérieur	LB	4	0,8	1,26	20	TLN4525	17,50
Ø 48,5 interno, interior, intérieur Ø 51 esterno, exterior, extérieur	LB	4	0,8		20	TLN5025	18,00

Pinza | Pinza | Pince

			Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
						COD.	€
29,5	SS	PH	Altezza regolabile + tacche Altura regulable + muescas Hauteur réglable + encoches	0,28	4	AC-PZP2	29,20
39,5	SS	SS	Altezza regolabile + tacca. Manico 30 cm Altura regulable + muesca. Mango 30 cm Hauteur réglable + encoche. Manche 30 cm	0,33	6	AC-PZE	18,80
67,5	SS	SS	Altezza regolabile + tacca. Manico 60 cm Altura regulable + muesca. Mango 60 cm Hauteur réglable + encoche. Manche 60 cm	0,51	6	AC-PZE/L	22,50

Gancio per teglie | Gancho para moldes | Crochet pour plaques

			Q	CODICE Código Code	
				COD.	€
90	SS	0,15	6	AC-GA	10,40



LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

	Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)		Materiale Material Matériau		Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire		Bordo svasato Borde acampanado Bord évasé		Spessore materiale Espesor del material Épaisseur de matériau
AR	Alluminio non trattato Aluminio no tratado Aluminium non traité	LB	Lamiera Bluia Chapa Azul Tôle Bleue	LA	Lamiera Alluminata Chapa Aluminada Tôle aluminée	SH	Acciaio Cromato Acero cromado Acier chromé	SS	Inox Inox Inox	PH	Polimero alta resistenza Polímero alta resistencia Polymère haute résistance		

PREPARARE

PREPARAR

PRÉPARER

Cassetta in plastica | Caja de plástico | Bac en plastique

		Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
60x40	PE	Coperchio, polietilene uso alimentare Tapa, polietileno para contacto con alimentos Couvercle, polyéthylène à usage alimentaire	0,7	2	CASS6040CP	9,40
57x36,5 xh6,5	PE	Polietilene uso alimentare Polietileno para contacto con alimentos Polyéthylène à usage alimentaire	1,17	10	CASS604007	13,70
57x36,5 xh9,5	PE	Polietilene uso alimentare Polietileno para contacto con alimentos Polyéthylène à usage alimentaire	1,48	10	CASS604010	15,60
57x36,5 xh12,5	PE	Polietilene uso alimentare Polietileno para contacto con alimentos Polyéthylène à usage alimentaire	1,56	10	CASS604013	18,80



Spatola | Espátula | Spatule

			Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
						COD.	€
9,5	SS	PH	Triangolare flessibile Triangular flexible Triangulaire flexible	0,12	4	AC-STP31	14,70
11,5	SS	PH	Triangolare flessibile Triangular flexible Triangulaire flexible	0,14	4	AC-STP32	15,80
10	SS	PS	Triangolare Triangular Triangulaire	0,12	6	AC-ST4M	6,60
9,5	PH	PH	Antiurto e antigraffio Resistente a los golpes y arañazos Antichoc et antirayure	0,10	6	AC-ST	7,10
10	PH	PH	Flessibile Flexible Flexible	0,13	4	AC-STF10	9,90
12	PH	PH	Flessibile Flexible Flexible	0,13	4	AC-STF12	10,90

* Dimensioni utili lama | Dimensiones útiles hoja | Dimensions utiles lame



Tagliapasta | Cortadora de masa | Coupe-pâte

			Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
						COD.	€
6,5x13,5*	PH	PH	Antiurto e antigraffio Resistente a los golpes y arañazos Antichoc et antirayure	0,18	6	AC-TP	7,90
7,5x15*	SS	PS	Rigida Rígida Rigide	0,18	6	AC-TPM	6,20
8x11,5*	SS	PS	Flessibile Flexible Flexible	0,08	6	AC-TPF11	6,20
20x11,5*	SS	PS	Flessibile Flexible Flexible	0,16	6	AC-TPF20	7,40

* Dimensioni utili lama | Dimensiones útiles hoja | Dimensions utiles lame



LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

	Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)		Materiale Material Matériau		Materiale manico Material mango Matériau manche		Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Capacità Capacidad Capacité		Costruzione Artigianale Construcción Artesanal Fabrication artisanale		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
A	Alluminio Aluminium	SS	Inox Inox	CB	Rame e Ottone Cobre y Latón Cuivre et laiton	PE	Polietilene Polietileno Polyéthylène	PH	Polimero alta resistenza Polímero alta resistencia Polymère haute résistance	PS	Plastica standard Plástico estándar Plastique standard				



OL05



OL10IX

AC-BSM



AC-MS...



AC-CU1



MTI...



MT34



MT50

Disponibile nelle versioni da **46 e 92 cm**
 Disponible en 46 cm y 92 cm
 Disponible dans les versions de 46 cm et de 92 cm



Oliera | Aceitera | Huilier

						CODICE Código Code
						COD. €
0,45 lt	CB	•	0,21	1	OL05	57,40
1,10 lt	CB	•	0,34	1	OL10	68,10
1,40 lt	CB	•	0,38	1	OL15	74,50
1,00 lt	SS		0,84	1	OL10IX	26,50

Bucasfoglia | Rodillo pinchador de masa | Pique-pâte

			Note caratteristiche Features Eigenschaften			CODICE Código Code
						COD. €
13x6	SS	SS	Punte in inox Stainless steel tips Spitzen aus Edelstahl	0,40	1	AC-BSM

Mestolo | Cuchara | Louche

						CODICE Código Code
						COD. €
34x9x3 h	170 gr	SS	0,17	4	AC-MS90	21,90
27x7x2,5 h	90 gr	SS	0,11	4	AC-MS90GR	20,10
33x6,5	53 gr	SS	0,17	4	AC-CU1	19,50

Mattarello | Rodillo | Rouleau

						CODICE Código Code
						COD. €
26	SS		0,18	4	MTI25	8,90
30	SS		0,20	4	MTI30	9,70
33	SS		0,23	4	MTI33	10,30
39,5	PE		0,33	4	MT34	14,50
49,6	PE		0,77	2	MT50	47,60

Portacomande | Portapedidos | Porte-commande

		Note caratteristiche Notas características Caractéristiques				CODICE Código Code
						COD. €
46	A	Portacomande a sfere Portapedidos de bola Porte-commandes à billes	0,42	2	PCM46	13,90
92	A	Portacomande a sfere Portapedidos de bola Porte-commandes à billes	0,42	2	PCM92	22,90

LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

	 Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)	 Materiale Material Matériau	 Materiale manico Material mango Matériau manche	 Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)	 Capacità Capacidad Capacité	 Costruzione Artigianale Construcción Artesanal Fabrication artisanale	 Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum	 Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
A	Alluminio Aluminium	SS Inox	CB Rame e Ottone Cobre y Latón Cuivre et laiton	PE Polietilene Polyéthylène	PH Polimero alta resistenza Polímero alta resistencia Polymère haute résistance	PS Plastica standard Plástico estándar Plastique standard		

TAGLIARE CORTAR COUPER

Rotella tagliapizza | Ruleta para cortar pizza | Roulette à pizza

	Note caratteristiche Notas características Caractéristiques	Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
ø10 26x10 SS PH	Lama inox smontabile/riaffilabile, manico polimero alta resistenza Hoja de acero inoxidable desmontable/afilable, mango en polipero alta resistencia Lame en acier inox démontable/aiguisable, manche en polymère haute résistance	0,193	AC-ROP6	38,70
ø10 23x10 SS PS	Lama inox temperato smontabile, riaffilabile Hoja de inox templado desmontable, afilable Lame inox trempé démontable, aiguisable	0,176	AC-RO5	25,60
ø10 23x10 SS PS	Lama smontabile Hoja desmontable Lame démontable	0,156	AC-ROM	7,80
ø5 19x5,9 SS PS	Taglio per pressione Corte por presión Découpe à pression	0,0612	AC-ROM2	3,70

Ricambi | Repuestos | Pièces de rechange

	Note caratteristiche Notas características Caractéristiques	Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
ø10 SS	Lama di ricambio, riaffilabile Lama de repuesto, afilable Lame de rechange, aiguisable	0,12	R-RO	16,50

LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

Dimensioni utili (cm) Dimensiones útiles (cm) Dimensions utiles (cm)	Materiale Material Matériau	Materiale manico Material mango Matériau manche
Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)	Q Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum	€ Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
SS Inox Inox	PH Polimero alta resistenza Polimero alta resistencia Polymère haute résistance	PS Plastica standard Plástico estándar Plastique standard

AC-ROP6

AC-RO5

AC-ROM

AC-ROM2

R-RO





AC-ROP7

AC-ROP4

AC-CLP

AC-TRP

AC-FR

AC-MZP

Rotella pretaglio per consegna pizza | Ruleta precorte para entrega pizza | Roulette de prédécoupe

	Note caratteristiche Notas características Caractéristiques	Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
ø10 26x10 SS PH	1 lama "incisione", riaffilabile 1 lama de "marcado", afilable 1 lame «incision», aiguisable	0,19 3	AC-ROP7	41,00

Modalità d'uso: la lama segmentata permette di tagliare lo spicchio senza che si separi completamente, permettendo alla pizza di rimanere compatta durante il trasporto. Una volta a casa il cliente potrà finire di separare gli spicchi semplicemente con le mani.

Modo de uso: la hoja segmentada permite cortar la porción sin que se separe completamente, para que la pizza se mantenga compacta durante el transporte. Una vez llegada a casa, el cliente deberá terminar de separar las porciones con las manos.

Mode d'emploi: la lame segmentée permet de découper la portion sans la séparer complètement, ce qui permet à la pizza de rester compacte pendant le transport. Une fois chez lui, le client pourra séparer définitivement les portions simplement avec les mains.

Rotella "taglia/incidi" | Ruleta "corta/marca" | Roulette "découpe/incision"

	Note caratteristiche Notas características Caractéristiques	Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
ø10 25x15,5 SS PH	2 lame, riaffilabili 2 hojas, afilables 2 lames, aiguisables	0,29 2	AC-ROP4	51,60

2 lame Ø10 | 2 hojas Ø10 | 2 lames Ø10

Taglio in teglia | Cortar en bandejas | Coupe en plaque

	Note caratteristiche Notas características Caractéristiques	Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
14	SS PH	0,15 3	AC-CLP	29,10
13,5	SS PH	0,12 3	AC-TRP	25,50
12	SS PH	0,16 6	AC-FR	17,80

Mezzaluna | Cuchilla media luna | Hachoir

	Note caratteristiche Notas características Caractéristiques	Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
48	SS PH	0,50 1	AC-MZP	65,60

Modalità d'uso: tradizionale o con una sola vite per manico in posizione centrale. In questo secondo caso, la lama diventa basculante consentendo movimenti semplici e naturali.

Modo de uso: tradicional o con un solo tornillo para mango en posición central. En este segundo caso, la hoja se vuelve basculante permitiendo movimientos sencillos y naturales.

Mode d'emploi: traditionnel ou avec une seule vis pour le manche en position centrale. Dans ce deuxième cas, la lame devient basculante et permet des mouvements simples et naturels.

LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)	Materiale Material Matériau	Materiale manico Material mango Matériau manche	Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)	Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum	Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
SS Inox Inox	PH Polimero alta resistenza Polímero alta resistencia Polymère haute résistance	PS Plastica standard Plástico estándar Plastique standard			

Paletta triangolare | Paleta triangular | Petite pelle triangulaire

     Q	CODICE Código Code	
	COD.	€
19,5x14 SS PH • 0,24 4	AC-STP15F	25,70
15x12 SS PH • 0,20 4	AC-STP16F	23,40
19,5x15 SS PH 0,30 4	AC-STP10	22,50
15x12 SS PH 0,24 4	AC-STP11	20,30



AC-STP15F
AC-STP16F



AC-STP10
AC-STP11



AC-STP20



AC-STP21



AC-STP22



AC-ST2M

Paletta rettangolare | Paleta rectangular | Petite pelle rectangulaire

   Note caratteristiche Notas características Caractéristiques	 Q	CODICE Código Code	
		COD.	€
12x9 SS PH Flessibile Flexible Flexibel	0,16 4	AC-STP20	17,10
14x10 SS PH Flessibile Flexible Flexibel	0,18 4	AC-STP21	19,50
25x9 SS PH Flessibile Flexible Flexibel	0,23 4	AC-STP22	23,40
11,5x7 SS PS Rigida Rigida Rigide	0,17 6	AC-ST2M	8,90

LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

 Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)	 Materiale Material Matériau	 Materiale manico Material mango Matériau manche	 Asolata Perforada Perforée	 Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)	Q Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum	€ Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
AA Alluminio Anodizzato Aluminio anodizado Aluminium anodisé	SS Inox Inox	PH Polimero alta resistenza Polimero alta resistencia Polymère haute résistance	PS Plastica standard Plástico estándar Plastique standard			



AC-STP28



AC-STP81F



AC-STP71



PPP30

Paletta tonda | Paleta redonda | Pelle ronde

						CODICE Código Code	
						COD.	€
ø28	AA	PH	0,35	6		AC-STP28	27,70

Paletta in alluminio, leggerissima, pratica, ideale per la gestione della pizza nei forni e nei fornelli elettrici di tipo casalingo. Diametro cm. 28, misura standard per pizze pronte, surgelate etc.

Paleta de aluminio, muy ligera, práctica, ideal para la gestión de la pizza en los hornos y en los hornillos eléctricos de tipo hogareño. Diámetro 28 cm, medida estándar para pizzas listas, congeladas, etc.

Pelle en aluminium, très légère, pratique, idéale pour surveiller la pizza dans les fours et poêles électriques. Diamètre en cm. 28, taille standard pour les pizza toutes prêtes, surgelées, etc.

Paletta ovale | Paleta ovalada | Petite pelle ovale

						CODICE Código Code	
						COD.	€
22x18	SS	PH	•	0,36	4	AC-STP81F	30,20
21x18	SS	PH		0,50	4	AC-STP71	25,10

Paletta per panini | Paleta para bocadillos | Petite pelle pour sandwichs

			Note caratteristiche Notas características Caractéristiques			CODICE Código Code	
						COD.	€
29x30	AA	SS	Per panini Para bocadillos Pour sandwichs	0,80	1	PPP30	42,50

LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

	Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)	Materiale Material Matériau	Materiale manico Material mango Matériau manche	Asolata Perforada Perforée	Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)	Lotto minimo Lote minimo Lot minimum	Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
AA	Alluminio Anodizzato Aluminio anodizado Aluminium anodisé	SS	Inox Inox Inox	PH	Polimero alta resistenza Polímero alta resistencia Polymère haute résistance	PS	Plastica standard Plástico estándar Plastique standard

Vassoio con manico | Bandeja con mango | Plateau avec manche

			Note caratteristica Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
						COD.	€
ø32	AR	PH	Liscio Lisa Lisse	0,48	2	AC-PCP32	37,50
ø37	AR	PH	Liscio Lisa Lisse	0,58	2	AC-PCP37	40,40
ø41	AR	PH	Liscio Lisa Lisse	0,67	2	AC-PCP41	44,20
ø45	AR	PH	6 spicchi 6 porciones 6 portions	0,79	2	AC-PCPT45/6	49,30
ø50	AR	PH	8 spicchi 8 porciones 8 portions	0,92	2	AC-PCPT50	55,20

AC-PCP...

AC-PCPT45/6

AC-PCPT50

Vassoio con bordo e piedini | Bandeja con reborde y pies | Plateau avec bord et pieds

		Note caratteristica Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
ø 45,6 (esterno, exterior, extérieur) ø 40,6 (interno, interior, intérieur)	AR	Bordo e piedini per rallentare il raffreddamento Borde y pies para ralentizar el enfriamiento Bord et pieds pour ralentir le refroidissement	0,49	6	VP40	13,90
ø 51,2 (esterno, exterior, extérieur) ø 45,6 (interno, interior, intérieur)	AR	Bordo e piedini per rallentare il raffreddamento Borde y pies para ralentizar el enfriamiento Bord et pieds pour ralentir le refroidissement	0,58	6	VP45	16,30
ø 56,2 (esterno, exterior, extérieur) ø 50,6 (interno, interior, intérieur)	AR	Bordo e piedini per rallentare il raffreddamento Borde y pies para ralentizar el enfriamiento Bord et pieds pour ralentir le refroidissement	0,87	6	VP50	26,40

VP...

Alzata | Soporte para bandeja | Support pour plateaux

		Note caratteristica Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
40x40 x20h	AA	Alzata in alluminio anodizzato a misura lattina/bicchieri Soporte para bandeja de aluminio no anodizado a medida de latas/vasos Support en aluminium non anodisé d'une hauteur prévue pour canette/verre	0,49	1	AC-ALZ	35,10
40x40 x14h	AR	Alzata in alluminio non anodizzato a misura lattina/bicchieri Soporte para bandeja de aluminio no anodizado a medida de latas/vasos Support en aluminium non anodisé d'une hauteur prévue pour canette/verre	0,41	1	ACE-ALZ	19,70



AC-ALZ



ACE-ALZ



Permette di servire la pizza, anche gigante, al tavolo condividendola e ottimizzando lo spazio. In questo modo i bicchieri possono essere messi sotto al vassoio.

Permite servir la pizza, incluso gigante, en la mesa compartiéndola y optimizando el espacio. Así los vasos pueden ser puestos debajo de la bandeja.

Permet de servir la pizza, même les géantes, à table, la partager et optimiser l'espace. Ainsi, les verres peuvent être mis sous le plateau.

LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

	Dimensioni utili (cm) Dimensiones útiles (cm) Dimensions utiles (cm)		Materiale Material Matériau		Materiale manico Material mango Matériau manche		Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
AA	Alluminio Anodizzato Aluminio anodizado Aluminium anodisé	AR	Alluminio non trattato Aluminio no tratado Aluminium non traité	PH	Polimero alta resistenza Polimero alta resistencia Polymère haute résistance						



Vassoio-tagliere rettangolare forato | Bandeja-Tabla rectangular con agujeros | Plateau-planche à découper rectangulaire perforé


 	Note caratteristiche Notas características Caractéristiques	 Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
25x40 AR	Piedini di 1 cm, manici integrati Pies de 1 cm, mangos incorporados Pieds de 1 cm, poignées intégrées	0,47 3	VPFR2540	35,70
40x60 AR	Piedini di 1 cm, manici integrati Pies de 1 cm, mangos incorporados Pieds de 1 cm, poignées intégrées	0,94 3	VPFR4060	61,05

Vassoio-tagliere tondo forato | Bandeja-Tabla de cortar redonda con agujeros | Plateau-planche à découper rond perforé


 	Note caratteristiche Notas características Caractéristiques	 Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
Ø 33 AR	Piedini di 1 cm, manici integrati, impilabile Pies de 1 cm, mangos incorporados, apilable Pieds de 1 cm, poignées intégrées, empilable	0,44 3	VPFT33	31,10
Ø 41 AR	Piedini di 1 cm, manici integrati, impilabile Pies de 1 cm, mangos incorporados, apilable Pieds de 1 cm, poignées intégrées, empilable	0,62 3	VPFT41	34,40
Ø 50 AR	Piedini di 1 cm, manici integrati, impilabile Pies de 1 cm, mangos incorporados, apilable Pieds de 1 cm, poignées intégrées, empilable	0,89 2	VPFT50	45,10



Foratura | Agujeros | Trous



Piedini rialzati | Pies elevados | Pieds surélevés



Scarico vapore e umidità
Salida para el vapor y la humedad
Évacuation de la vapeur et de l'humidité

 Gli appositi piedini e la superficie forata, permettono di scaricare vapore ed umidità, mantenendo la fragranza del prodotto inalterata.

Il design della foratura è progettato per suggerire facilmente le linee di taglio, rendendo la fase di porzionatura facile e veloce.

 Las patas especiales y la superficie perforada permiten la evacuación del vapor y la humedad, manteniendo inalterada la fragancia del producto. El dibujo de la perforación está diseñado para sugerir fácilmente líneas de corte, lo que hace que el paso de porcionado sea rápido y fácil.

 Les petits pieds et la surface perforée permettent d'évacuer vapeur et humidité, en gardant la fragrance du produit inaltéré.

Fabrique en aluminium, il est fonctionnel, maniable, pratique et facile à nettoyer. Le design de la perforation est conçu pour suggérer facilement les lignes de coupe, rendant la phase de portionnement rapide et facile.



TAGLIERI E VASSOI IN LEGNO TABLAS Y BANDEJAS DE MADERA PLANCHES ET PLATEAUX EN BOIS



VBS6040



VBMONO



VB...

Taglieri e vassoi | Tablas y bandejas | Planches et plateaux

	Note caratteristica Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
				COD.	€
ø33		0,85	1	VB33	34,80
ø40		1,23	1	VB40	41,30
ø45		1,55	1	VB45	51,80
ø45	6 spicchi 6 porciones 6 portions	1,49	1	VBS45/6	56,30
ø50		1,86	1	VB50	65,60
ø50	8 spicchi 8 porciones 8 portions	1,70	1	VBS50/8	73,40
27x20	Ergonomico, monoporzione Ergonómico, monoporción Ergonomique, portion individuelle	0,37	1	VBMONO	28,20
60,5x40,5	8 tranci, rettangolare 8 porciones, rectangular 8 tranches, rectangulaire	2,32	1	VBS6040	107,30



VBS50/8

LEGENDA LEYENDA LEGENDE							
	Dimensioni utili (cm) Dimensiones útiles (cm) Dimensions utiles (cm)		Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire

STRUMENTI PER ESIBIZIONI E CONSULENZE

HERRAMIENTAS PARA EXHIBICIONES Y CONSULTORÍA

OUTILS POUR LES EXPOSITIONS ET LE CONSEIL

 Set completo da viaggio per il pizzaiolo professionista contenuto in una valigia morbida e resistente. Le dimensioni ridotte di questa valigia, grazie ai manici smontabili e divisibili di pala e palettino, ne permettono l'inserimento all'interno di un trolley grande (test effettuato su trolley rigido 86x58x36 cm). Pala e palettino scomposti in 3 pezzi, possono essere usati, a seconda delle esigenze, in versione corta (assemblando 2 pezzi) o in versione lunga (assemblando 3 pezzi).

 Set completo de viaje para el pizzero profesional, incluido en una maleta flexible y resistente. La dimensión reducida, debida a los mangos desmontables de la pala y paleta, permite de introducir la bolsa en una maleta grande (test efectuado con una maleta rígida 86x58x36 cm). Pala y paleta desmontable en 3 piezas que, en función de la necesidad, se pueden utilizar con el mango corto (con la unión de 2 piezas) o con el mango largo (con la unión de 3 piezas).

 Set complet pour le déplacement du pizzaiolo professionnel, inclut dans une valise souple et résistante. Ses dimensions réduites, dues aux manches démontables de pelle et petite pelle, en permettent de l'introduire dans un grand trolley (test effectué sur un trolley rigide 86x58x36 cm). Pelle et petite pelle démontée en 3 pièces qui, selon l'exigence, peuvent être utilisées dans la version courte (en assemblant 2 pièces) ou dans la version longue (en assemblant 3 pièces).

Kit Valigia del Pizzaiolo - Linea Azzurra

Kit Maleta del Pizzero - Línea Azzurra

Set Valise Pizzaiolo - Linea Azzurra

ATTENTION: NET PRICES!!!

		Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
69x50xh8	1	A-32RF+I-20F	3,43	1	SET VALIGIA AZZ01	472,00
	1	A-32RF+I-23F	3,43	1	SET VALIGIA AZZ02	472,00
	1	A-37RF+I-20F	3,43	1	SET VALIGIA AZZ03	472,00
	1	A-37RF+I-23F	3,43	1	SET VALIGIA AZZ04	472,00



Kit Valigia del Pizzaiolo - Linea Napoletana

Kit Maleta del Pizzero - Línea Napoletana

Set Valise Pizzaiolo - Linea Napoletana

ATTENTION: NET PRICES!!!

		Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
69x50xh8	1	AN-32RF+IN-20F	3,43	1	SET VALIGIA NAP01	480,00
	1	AN-32RF+IN-23F	3,43	1	SET VALIGIA NAP02	480,00
	1	AN-37RF+IN-20F	3,43	1	SET VALIGIA NAP03	480,00
	1	AN-37RF+IN-23F	3,43	1	SET VALIGIA NAP04	480,00



Kit Valigia del Pizzaiolo - Linea Evoluzione

Kit Maleta del Pizzero - Línea Evoluzione

Set Valise Pizzaiolo - Linea Evoluzione

ATTENTION: NET PRICES!!!

		Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
69x50xh8	1	E-32RF+IE-20F	3,43	1	SET VALIGIA EVO01	488,00
	1	E-32RF+IE-23F	3,43	1	SET VALIGIA EVO02	488,00
	1	E-37RF+IE-20F	3,43	1	SET VALIGIA EVO03	488,00
	1	E-37RF+IE-23F	3,43	1	SET VALIGIA EVO04	488,00



* Articolo/i non soggetto a scontistica standard, contattare il commerciale di fiducia.
Artículo/s no sujeto a descuento estándar, póngase en contacto con el comerciante de confianza.
Article(s) non soumis à des tarifs standard, contacter le commercial de confiance.

LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

	Dimensioni utili (cm) Dimensiones útiles (cm) Dimensions utiles (cm)		Capacità pezzi Capacidad unidades Capacité pièces		Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
--	--	---	---	---	---	---	--	---	--



86x58x36 cm
Dimensioni trolley
Kit cerrado dentro de un trolley rígido
Set fermé à l'intérieur d'une valise rigide

Nel prezzo del Set valigia sono compresi:

- | | |
|---|--|
| n.1 Custodia | n.1 Tagliapasta inox lama flessibile |
| n.1 Termometro digitale a puntale | n.1 Rotella tagliapizza inox ø 10 cm |
| n.1 Termometro digitale a infrarossi | n.1 Spatola triangolare inox 10x9 cm |
| n.1 Coltello da cucina 20 cm | lavorazione di divisione manici in tre parti |
| n.1 Telo copri-pasta in nylon | n.1 Pala da 33 o 36 cm |
| n.1 Cucchiaio in acciaio inox capacità 53gr | n.1 Palettino da 20 o 23 cm |
| n.1 Coltello | |

Le Set valise, est composé de:

- | | |
|---|--|
| n.1 Sac | n.1 Roulette coupe-pâte en acier inox 10 cm |
| n.1 Thermomètre digitale à embout | n.1 Spatule triangulaire en acier inox 10x9 cm |
| n.1 Thermomètre digitale à infrarouges | travail pour le démontage du manches en 3 pièces |
| n.1 Couteau pour cuisine 20 cm | n.1 Pelle de 33 ou 36 cm |
| n.1 Toile couvre-pâte en nylon | n.1 Petite pelle de 20 ou 23 cm |
| n.1 Cuillère en acier inox, capacité 53 gr | |
| n.1 Couteau | |
| n.1 Coupe-pâte en acier inox en lame flexible | |

Conjunto bolsa viaje se compuesto de:

- | | |
|--|---|
| n.1 Estuche | n.1 Ruleta corta-pizza en acero inoxidable 10 cm |
| n.1 Termómetro digital con contera | n.1 Espátula triangular en acero inoxidable 10x9 cm |
| n.1 Termómetro digital con infrarrojos | elaboración de división de mangos en tres partes |
| n.1 Cuchillo por cocina 20 cm | n.1 Pala de 33 o 36 cm |
| n.1 Lona para cubrir la masa en nylon | n.1 Paleta de 20 o 23 cm |
| n.1 Cuchara en acero inoxidable, capacidad 53 gr | |
| n.1 Cuchillo | |
| n.1 Cortador de masa en acero inoxidable con lama flexible | |

Set borsa viaggio | Conjunto bolsa viaje | Set sac de voyage

		Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
104x40	2	Custodia in tessuto robusto. Per pala ø 33/36 cm+palettino Funda de tejido robusto. Para pala ø 33/36 cm+paleta Etui en tissu résistant. Pour pelle ø 33/36 cm+petite pelle	0,66	1	SET 32M	128,00
116x56	1	Custodia in tessuto robusto. Per pala ø 45/50 cm+palettino Funda de tejido robusto. Para pala ø 45/50 cm+paleta Etui en tissu résistant. Pour pelle ø 45/50 cm+petite pelle	0,44	1	SET 50M	132,80

Il prezzo del SET/32M o 50M comprende la custodia e la lavorazione sui manici: **si dovrà aggiungere il prezzo della pala e del palettino desiderato.**

El precio del SET/32M o 50M incluye la funda y la elaboración de los mangos: **se deberá añadir el precio de la pala y de la paleta deseada.**

Le Prix du SET/32M ou 50M comprend la pochette et l'usinage sur les manches. **Il faudra ajouter le prix de la pelle et de la petite palette désirée.**

Pochette | Pochette | Pochette

		Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
30x20	3	Pochette in tessuto per il trasporto di 3 accessori Bolsa de tela para transportar 3 accesorios Pochette en tissu pour le transport de 3 accessoires	0,23	1	SET AC-M	38,30

SET AC-M



Pizza in silicone | Pizza en silicona | Pizza en silicone

	Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
				COD.	€
ø33	Pizza da allenamento, freestyle Pizza para formación, freestyle Pizza d'entraînement, freestyle	0,31	1	PS33*	87,30



* Articolo/i non soggetto a scontistica standard, contattare il commerciale di fiducia.
Artículo/s no sujeto a descuento estándar, póngase en contacto con el comerciante de confianza.
Article(s) non soumis à des tarifs standard, contacter le commercial de confiance.

LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

	Dimensioni utili (cm) Dimensiones útiles (cm) Dimensions utiles (cm)		Capacità pezzi Capacidad unidades Capacité pièces		Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
--	--	--	---	--	---	--	--	--	--

ESPOSITORI EXPOSITORES PRÉSENTOIRS

ESPOSITORI

Per i punti vendita Gi.Metal ha ideato espositori diversi, per adattarsi allo spazio che ciascun rivenditore ha a disposizione nel proprio locale.

Espositori a muro, mobili con esposizione frontale e da terra per la minuteria.

L'espositore a muro (ES1) ha capacità massima di 54 pale/palettini/spazzole oppure 30 + 20 referenze di minuteria (misto).

Soluzione innovativa in cui pale, palettini e spazzole vengono appesi a ganci disposti in tre file sfalsate che rendono ciascun articolo indipendente. Permette di prelevare l'articolo prescelto evitando lo spostamento di altre attrezzature. Consente l'esposizione condivisa delle pale con altri strumenti e minuteria.

Portaprezzi in dotazione.

EXPOSITORES

Para la exposiciones de venta, Gi.Metal a creado 2 diferentes expositores, según el espacio que cada distribuidor tiene a disposición.

Expositor de pared, amovible, con exposición frontal et al suelo para los accesorios.

El expositor de pared (ES1) tiene una capacidad total de 54 palas/paletas/cepillos o 30 + 20 referencias de accesorios (mixto).

Solución innovadora en la cual las palas, paletas y cepillos se cuelgan de ganchos dispuestos en tres hileras alternas que dejan cada artículo independiente. Permite retirar el artículo escogido evitando desplazar otros accesorios. Permite exponer juntos las palas y otros utensilios y accesorios.

Soporte por precios en dotación.

PRÉSENTOIRS

Pour les show-rooms Gi.Metal a conçu des présentoirs différents pour s'adapter à l'espace que chacun revendeur a à disposition dans son propre local.

Présentoir mural, amovible, avec exposition frontale et au sol pour les accessoires.

Le présentoir mural (ES1) a une capacité totale de 54 pelles/petites pelles/brosses ou 30 + 20 références des accessoires (mixte).

Solution innovante où les pelles, les petites pelles et les brosses sont suspendues à des crochets disposés en trois rangées décalées qui font en sorte que chaque article soit indépendant. Elle permet de prélever l'article choisi sans déplacer les autres ustensiles. Elle permet d'exposer les pelles en compagnie d'autres ustensiles et petits accessoires. Supports pour prix fournis.



ES1

Variante pale/palettini/spazzole.
Variante palas/paletas/cepillos.
Variante pelles/petites pelles/brosses.

ES1

Variante mista: pale e minuteria.
Variante mixta: palas y accesorios.
Variante mixte: pelles et petits accessoires.

Epositore a muro | Expositor mural | Présentoir mural

		Note caratteristiche Notas características Caractéristiques	Q	CODICE Código Code	
				COD.	€
100x60 xh271	54 pale/palettini/spazzole palas/paletas/cepillos pelles/petites pelles/brosses	Per pale di max 150 cm; palettini/spazzole di max 180 cm Para palas de 150 cm máximo; paletas/cepillos de 180 cm máximo Pour pelles de 150 cm max; petites pelles/brosses de 180 cm max	47 1	ES1	629,50

Accessori non inclusi | Accesorios no incluidos | Accessoires non compris

Disponibile KIT ALTEZZA ES1 per esporre pale fino a 180 cm | Disponible KIT ALTURA ES1 para la exposición de palas hasta 180 cm | Disponible KIT HAUTEUR ES1 pour l'exposition de pelles jusqu'à 180 cm

Epositore mobile | Expositor con ruedas | Présentoir avec roues

		Note caratteristiche Notas características Caractéristiques	Q	CODICE Código Code	
				COD.	€
96,5x81 xh233	38 pale/palettini/spazzole palas/paletas/cepillos pelles/petites pelles/brosses	Per pale di max 150 cm; palettini/spazzole di max 180 cm Para palas de 150 cm máximo; paletas/cepillos de 180 cm máximo Pour pelles de 150 cm max; petites pelles/brosses de 180 cm max	21,4 1	ES3	286,70

Accessori non inclusi | Accesorios no incluidos | Accessoires non compris



ES3



ES2

Epositore minuteria da terra | Expositor de accesorios de tierra | Présentoirs de petits accessoires pour plan de travail

		Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
37x37 xh142	24 referenze minuteria referencias de accesorios références des accessoires	16 1	ES2	241,50

Accessori non inclusi | Accesorios no incluidos | Accessoires non compris

Epositore assi pizza in pala | Expositor de tablas para pizza en pala | Présentoir planches pour pizza in pala

		Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
23x44 xh40,5	6	3,3 1	ES4	80,00

Accessori non inclusi | Accesorios no incluidos | Accessoires non compris



ES4

LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

	Dimensioni utili (cm) Dimensiones útiles (cm) Dimensions utiles (cm)		Capacità pezzi Capacidad unidades Capacité pièces		Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
--	--	--	---	--	---	--	--	--	--



CASA

.....

CASA | MAISON

Amica 
by GIMETAL

IN CASA ...

EN CASA À LA MAISON

PALA PER PIZZA CLASSICA

PALA PARA PIZZA CLÁSICA

PELLE A' PIZZA CLASSICA



- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato nero
- > Cabeza aluminio anodizado neutro, mango aluminio negro
- > Tête aluminium anodisé neutre, manche anodisé noir

						CODICE Código Code	
						COD.	€
30	25	55	0,30	12		CLASS30/25	13,10
33	25	58	0,49	12		CLASS33/25	14,30

ATTENTION: NET PRICES!!!

KIT PIZZA:PALA, VASSOIO E ROTELLA

KIT PARA PIZZA: PALA DE PIZZA, BANDEJA Y RUEDA DE CORTE

KIT PIZZA: PELLE Á PIZZA, PLATEAU ET ROULETTE



- > Pala alluminio anodizzato, vassoio in alluminio, rotella con lama in acciaio inox
- > Pala de aluminio anodizado, bandeja de aluminio, cortador de pizzas con hoja de acero inoxidable
- > Pelle en aluminium anodisé, plateau en aluminium, roulette avec lame en acier inoxydable

		Note caratteristiche Notas características Caractéristiques			CODICE Código Code	
					COD.	€
41x39xh5,2	41x56xh5,2	CLASS30/25 + AC-PETALO33 + AC-ROM	1,15	6	SETCLASS30/25	30,70
41x39xh5,2	41x58xh5,2	CLASS33/25 + AC-PETALO33 + AC-ROM	1,32	6	SETCLASS33/25	31,90



ATTENTION: NET PRICES!!!

LEGENDA LEYENDA LEGENDE		Dimensioni testa (cm) Dimensión cabeza (cm) Dimensions de la tête (cm)		Lunghezza manico (cm) Longitud mango (cm) Longueur du manche (cm)		Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)		Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Poids/Lote minimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
-------------------------------	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	--

PALETTINO INOX

PALETA DE ACERO INOXIDABLE

PETITE PELLE INOX



- > Testa inox, manico inox
- > Cabeza acero inox, mango acero inox
- > Tête en inox, manche inox

				Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
20	67	87	0,64	6	R-20/67	52,00

SPAZZOLA MANICO CORTO

CEPILLO MANGO CORTO

BROSSE MANCHE COURT



- > Manico alluminio, setole ottone, orientabile
- > Mango de aluminio, cerdas de latón, orientable
- > Poignée en aluminium, poils en laiton, orientable

					Q	CODICE Código Code	
						COD.	€
67	16X6X8,5*	SS	AA	0,41	12	ACH-SP/60	38,30

* Altezza comprensiva di raschietto
Altura total del raspador
Hauteur raccoir compris

LEGENDA LEYENDA LEGENDE		Dimensioni testa (cm) Dimensión cabeza (cm) Dimensions de la tête (cm)		Lunghezza manico (cm) Longitud mango (cm) Longuer du manche (cm)		Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)		Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Poids/Lote minimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
-------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	---	---	--	---	--



VASSOIO PER PIZZA

BANDEJA PARA PIZZA

PLATEAU À PIZZA

- > Vassoio in alluminio, manici integrati, logo amica
- > Bandeja de aluminio, mangos incorporados, logo de amica
- > Plateau en aluminium, poignées intégrées, logo amica

				CODICE Código Code	
				COD.	€
Ø 33	AR	0,49	6	AC-PETALO33	11,50



ATTENTION: NET PRICES!!!

PIASTRA COTTURA INOX PER FORNO CASALINGO

PLACE DE COCCIÓN DE ACERO

PLAQUE EN ACIER INOX POUR CUISSON

- > Acciaio inox, spessore 4 mm
- > Acero inox, espesor 4 mm
- > Acier inox, épaisseur 4 mm

				CODICE Código Code	
				COD.	€
40X35	SS	4,2	3	PIASTRA4035	33,40



ATTENTION: NET PRICES!!!

SPIANATOIA - TAGLIERE MULTIUSO IN ACCIAIO INOX

TABLA DE AMASAR -DECORTAR DE MÚLTIPLES FINES EN ACERO INOX

PLANCHE POUR PIZZA/PAN- PLANQUE À DÉCOUPER

- > Acciaio inox, spessore 1 mm
- > Acero inox, espesor 1 mm
- > Acier inoxydable, épaisseur 1 mm

				CODICE Código Code	
				COD.	€
49x47x2 h	SS	1,8	6	SPIANA5050	22,50



ATTENTION: NET PRICES!!!

... E ANCHE FUORI

INCLUSO AFUERA ET MÊME EN DEHORS

KIT TRIPIZZA CON BASE AUTOPORTANTE

KIT TRIPIZZA CON BASE PORTAHERRAMIENTAS AUTOPORTANTE

KIT TRIPIZZA AVEC BASE AUTOPORTANTE

			Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
						COD.	€
h 90	44x88x10	45x90xh11	- testa pala inox cabeza pala inox tête pelle inox 30 cm - palettino inox paleta inox petite pelle inox 20 cm - spazzola setole ottone cepillo cerdas latón brosse à poils en laiton - base alluminio base en aluminium base en aluminium	3,85	1	SET3P/90	184,50
h 120	44x118x10	45x120xh11	- testa pala inox cabeza pala inox tête pelle inox 33 cm - palettino inox paleta inox petite pelle inox 20 cm - spazzola setole ottone cepillo cerdas latón brosse à poils en laiton - base alluminio base en aluminium base en aluminium		1	SET3P/120	195,40



KIT TRIPIZZA CON APPENDIPALE A PARETE

KIT TRIPIZZA CON COLGADOR DE PALAS DE PARED

KIT TRIPIZZA AVEC SUPPORT MURAL POUR PELLE

	Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
				COD.	€
h 90	- testa pala inox cabeza pala inox tête pelle inox 30 cm - palettino inox paleta inox petite pelle inox 20 cm - spazzola setole ottone cepillo cerdas latón brosse à poils en laiton - appendipale a 3 posti colgador de palas 3 puestos support pelles (ACH-PP3)	2,70	1	SET5/90	99,00
h 120	- testa pala inox cabeza pala inox tête pelle inox 33 cm - palettino inox paleta inox petite pelle inox 20 cm - spazzola setole ottone cepillo cerdas latón brosse à poils en laiton - appendipale a 3 posti colgador de palas 3 puestos support pelles (ACH-PP3)	3,30	1	SET5/120	109,00



LEGENDA LEYENDA LEGENDE		Dimensioni testa (cm) Dimensión cabeza (cm) Dimensions de la tête (cm)		Lunghezza manico (cm) Longitud mango (cm) Longueur du manche (cm)		Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)		Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo PoidsLote minimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
		Dimensioni utili (cm) Dimensiones de trabajo (cm) Dimensions utiles (cm)		Base porta attrezzi Base portaherramientas Base porte-outil		Scatola Caja Boîte						

KIT PIZZA CASA BASIC - 4 PZ

KIT PIZZA CASA BASICO - 4 PIEZAS

KIT PIZZA MAISON BASIC - 4 PIÈCES

Note caratteristiche Notas características Caractéristiques	Q	CODICE	
		Código	Code
		COD.	€
36x158x9 - pala (F-32R), palettino (F-20), spazzola (ACH-SP) e appendipale a 3 posti (ACH-PP3) - pala (F-32R), paleta (F-20), cepillo (ACH-SP) y colgador de palas 3 puestos (ACH-PP3) - pelle (F-32R), petite pelle (F-20), brosse (ACH-SP) support pelles (ACH-PP3)	2,41 1	SET2	99,20



LEGENDA	Dimensioni utili (cm) Dimensiones de trabajo (cm) Dimensions utiles (cm)	Base porta attrezzi Base portaherramientas Base porte-outil	Scatola Caja Boîte	Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)
LEYENDA				
LEGENDE				
Q	Lotto minimo Poids/Lote minimo Lot minimum	Prezzo unitario Price per piece Prix unitaire		
€				





BASE AUTOPORTANTE 3 POSTI, MANICI 120/150 CM

BASE AUTOPORTANTE PARA 3 PALAS, MANGOS 120/150 CM

BASE AUTOPORTANTE 3 PLACES, POIGNÉES 120/150 CM

	Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
				COD.	€
44x118x10	- pala (F-32R), palettino (F-20), spazzola (ACH-SP) e appendipale a 3 posti (ACH-PP3) - pala (F-32R), paleta (F-20), cepillo (ACH-SP) y colgador de palas 3 puestos (ACH-PP3) - pelle (F-32R), petite pelle (F-20), brosse (ACH-SP) support pelles (ACH-PP3)	2,27	1	AC-S3P150	104,90

KIT PIZZA CASA PRO - 8 PEZZI

KIT PIZZA CASA PRO - 8 PIEZAS

KIT PIZZA MAISON PRO - 8 ARTICLES

Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
AF-32R + ACF-SP + R-20 + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-TPM + AC-MS90GR	3,56	1	SET F-32N	221,90
AF-32R/120 + ACF-SP/120 + R-20/120 + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-TPM + AC-MS90GR	3,23	1	SET F-32/120N	215,00
AF-37R + ACF-SP + R-20 + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-TPM + AC-MS90GR	3,64	1	SET F-37N	233,60
AF-37R/120 + ACF-SP/120 + R-20/120 + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-TPM + AC-MS90GR	3,31	1	SET F-37/120N	219,70



KIT PIZZA CASA - 7 PEZZI

KIT PIZZA CASA - 7 PIEZAS

KIT PIZZA MAISON - 7 ARTICLES



Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
F-32R + ACH-SP + ACH-PP3 + AC-ROM + AC-ST4M + AC-MS90GR + MT34	2,36	1	BASIC1N	128,40

KIT PIZZA CASA - 10 PEZZI

KIT PIZZA CASA - 10 PIEZAS

KIT PIZZA MAISON - 10 ARTICLES



Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
F-32R + F-20 + ACH-PP3 + ACH-SP + AC-ROM + AC-ST4M + AC-PETALO33 + AC-MS90GR + MT34	3,96	1	BASIC2N	149,90

LEGENDA
LEYENDA
LEGENDE



Dimensioni utili (cm)
 Dimensiones útiles (cm)
 Dimensions utiles (cm)



Peso netto (Kg)
 Peso neto (Kg)
 Poids net (Kg)



Lotto minimo
 Poids/Lote minimo
 Lot minimum



Prezzo unitario
 Precio pieza
 Prix unitaire

ALLUMINIO RETTANGOLARE

ALUMINIO RECTANGULAR

ALUMINIUM RECTANGULAIRE



- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato nero
- > Cabeza de aluminio anodizado neutro, mango anodizado negro
- > Tête aluminium anodisé neutre, manche anodisé noir

				Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
32	60	92	0,50	1	AF-32R/60	59,10
	120	152	0,64	1	AF-32R/120	67,90
	150	182	0,71	1	AF-32R	70,90
36	60	96	0,58	1	AF-37R/60	66,00
	120	156	0,72	1	AF-37R/120	73,10
	150	186	0,79	1	AF-37R	75,50
41	60	102	0,69	1	AF-41R/60	78,50
	120	162	0,83	1	AF-41R/120	78,50
	150	192	0,90	1	AF-41R	88,40

ALLUMINIO RETTANGOLARE ASOLATA

ALUMINIO RECTANGULAR PERFORADA

ALUMINIUM RECTANGULAIRE PERFORÉE



- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato nero
- > Cabeza de aluminio anodizado neutro, mango anodizado negro
- > Tête aluminium anodisé neutre, manche anodisé noir

				Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
32	60	92	0,48	1	AF-32RF/60	67,40
	120	152	0,62	1	AF-32RF/120	74,40
	150	182	0,69	1	AF-32RF	76,70
36	60	96	0,56	1	AF-37RF/60	72,00
	120	156	0,70	1	AF-37RF/120	79,10
	150	186	0,77	1	AF-37RF	82,50
41	60	102	0,67	1	AF-41RF/60	85,50
	120	162	0,81	1	AF-41RF/120	92,50
	150	192	0,88	1	AF-41RF	94,80



ALLUMINIO RETTANGOLARE

ALUMINIO RECTANGULAR

ALUMINIUM RECTANGULAIRE



> Testa alluminio non trattato, manico alluminio non trattato

> Cabeza aluminio no tratado, mango aluminio no tratado

> Tête aluminium non traité, manche aluminium non traité

				Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
32x30	60	93	0,54	12	AE-32R/60	37,30
	75	108	0,50	12	AE-32R/75	39,00
	120	153	0,68	12	AE-32R/120	43,20
	150	183	0,75	12	AE-32R/150	44,30

ACCIAIO ALLUMINATO RETTANGOLARE

ACERO ALUMINATO RECTANGULAR

ACIER ALUMINISÉ RECTANGULAIRE



> Testa acciaio alluminato, manico alluminio non trattato

> Cabeza aluminada, mango aluminio no tratado

> Tête en acier aluminisé, manche en aluminium non traité

				Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
32x30	120	153	0,88	12	F-32R	32,20
	150	183	0,95	12	F-32R/L	33,50



INOX TONDA

INOX REDONDO

INOX RONDE



> Testa acciaio inox, manico in alluminio non trattato

> Cabeza acero inox, mango aluminio no tratado

> Tête acier inox, manche en aluminium non traité

				Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
29	60	91	0,65	12	I-29/60	35,00
	75	106	0,68	12	I-29/75	36,10
	120	151	0,79	12	I-29/120	38,50
	150	181	0,87	12	I-29/150	41,00

PALETTINO INOX

PALETA DE ACERO INOXIDABLE

PETITE PELLE INOX



- > Testa inox, manico inox
- > Cabeza acero inox, mango acero inox
- > Tête en inox, manche inox

				Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
17	120	136	0,73	1	R-17/120	55,40
	150	166	0,86	1	R-17	57,90
20	67	87	0,64	6	R-20/67	52,00
	120	139	0,78	1	R-20/120	57,90
	150	169	0,91	1	R-20	60,60
23	120	142	0,86	1	R-23/120	60,60
	150	172	0,99	1	R-23	63,20
26	120	145	0,94	1	R-26/120	63,20
	150	175	1,07	1	R-26	66,40

PALETTINO ALLUMINATO

PALETA DE ACERO ALUMINADO

PETITE PELLE ALUMINISÉE



- > Testa alluminata, manico zincato
- > Cabeza aluminada, mango galvanizado
- > Tête en acier aluminisé, manche galvanisé

				Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
20	120	139	0,78	1	F-20	31,10
	150	169	0,88	1	F-20/L	32,20

PALETTINO INOX ASOLATO

PALETA PERFORADA DE ACERO INOXIDABLE

PETITE PELLE INOX PERFORÉE



- > Testa inox, manico inox
- > Cabeza acero inox, mango acero inox
- > Tête en inox, manche inox

				Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
17	120	136	0,68	1	R-17F/120	66,40
	150	166	0,81	1	R-17F	69,60
20	120	139	0,73	1	R-20F/120	69,60
	150	169	0,86	1	R-20F	72,10
23	120	142	0,79	1	R-23F/120	72,10
	150	172	0,92	1	R-23F	74,80
26	120	145	0,88	1	R-26F/120	74,80
	150	175	1,01	1	R-26F	78,00

RICAMBIO PALETTINO AMICA

REPUESTO PALETA AMICA

PIÈCE DE RECHANGE PETITE PELLE AMICA



- > Elemento fondomanico + elemento scorrevole in polimero ad alta densità
- > Elemento fondo mango + Elemento deslizante, Polímero de alta densidad
- > Élément bout de manche + Élément coulissant, Polymère haute densité

	Q	CODICE Código Code	
		COD.	€
0,1	4	R-PA2	8,30

LEGENDA LEYENDA LEGENDE	Dimensioni testa (cm) Dimensión cabeza (cm) Dimensions de la tête (cm)	Lunghezza manico (cm) Longitud mango (cm) Longueur du manche (cm)	Lunghezza Totale (cm) Longitud total (cm) Longueur totale (cm)	Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)	Q Lotto minimo Poids/Lote minimo Lot minimum	€ Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
-------------------------------	--	---	--	---	---	---

.....

SOLUCIONES DE EXPOSICIÓN PUNTO DE VENTA

SOLUTIONS POUR L'EXPOSITION DU POINT DE VENTE

Vista frontale

Vista frontal

Vista laterale

Vista lateral



Ingombro spedizione Dimensiones totales de envío Volume de la marchandise à envoyer	Ingombro punto vendita Dimensiones de la tienda Volume du point de vente	Su pancale Sobre bancada Sur palette	Q	CODICE Codigo Code	
				COD.	€
90x60xh200	90x60xh200	80x60	1	ESGD2	527,10

ESPOSITORE A ISOLA

EXPOSITOR DE ISLA

PRÉSENTOIR ÎLOT

Vista frontale
Vista frontal
Vue de face

Vista laterale
Vista lateral
Vue de côté



Ingombro spedizione Dimensiones totales de envío Volume de la marchandise à envoyer	Ingombro punto vendita Dimensiones de la tienda Volume du point de vente	Su pancale Sobre bancada Sur palette	Q	CODICE Código Code	
				COD.	€
116x76xh110	116x76xh150	80x120	1	ESGD3	549,00

Vista frontale
Vista frontal
Vue de face

Vista laterale
Vista lateral
Vue de côté



ESPOSITORE CARTONATO

EXPOSITOR DE CARTÓN

PRÉSENTOIR CARTONNÉ

Ingombro spedizione Dimensiones totales de envío Volume de la marchandise à envoyer	Ingombro punto vendita Dimensiones de la tienda Volume du point de vente	Su pancale Sobre bancada Sur palette	Contiene Incluye Inclut	Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
42x60xh133	42x60xh193	40x60	23 SETCLASS30/25 o SETCLASS33/25	1	ESGD1	99,00



DELIVERY

Un'ampia gamma di prodotti per rispondere ad una domanda in crescita e sempre più esigente: quella del food delivery, la consegna a domicilio di pizza o altri prodotti caldi.

DELIVERY

Una amplia gama de productos para responder a una creciente y siempre más exigente demanda: la del food delivery, la entrega a domicilio de pizza o de otro tipo de alimentos calientes.

LIVRAISON

Une large gamme de produits pour répondre à une demande croissante et de plus en plus exigeante: la livraison à domicile de pizzas ou d'autres plats chauds.





DELIVERY
DELIVERY
LIVRAISON



REDBOX

Pizza. Calda. Sempre.

 RedBox è il nuovo box per la consegna a domicilio professionale che mantiene inalterata la qualità del cibo consegnato, assicurando il mantenimento del calore e della fragranza grazie ad un sistema brevettato di controllo di temperatura e umidità. Pizza, piatti a base di pasta, fritti, hamburger e qualunque altro cibo mantengono così il giusto grado di calore e umidità, esaltando gli ingredienti più raffinati e ricercati e senza mai compromettere gusto e qualità.

Un'apposita centralina, diffusori speciali di calore, sensori e tecnologia proprietaria permettono di regolare e mantenere la temperatura impostata (65°/105°).

Il sistema brevettato RedBox è elettrico, alimentato da una batteria al litio dedicata, di grande capacità.

RedBox è pensato per essere utilizzato su tutti i tipi di scooter cargo, sia elettrici che a benzina, e sulle auto (4 posti o superiori, con sedili posteriori ribaltabili) allocato nel bagagliaio, con apposito kit di adattamento.



CODICE Código Code	REDBOX 10	REDBOX 12
Compatibilità Compatibilidad Compatibilité		
Preriscaldamento Precalentamiento Préchauffage		
Dimensioni interne Dimensiones internas Dimensions internes	40X40Xh37 cm	51X51Xh40 cm
Dimensioni esterne Dimensiones externas Dimensions externes	49X50Xh51 cm	59X59Xh55 cm
Peso Peso Poids	15,2 kg	18,5 kg
Volume Volumen Volume	58 lt	90 lt
Capienza cartoni pizza/pinsa Capacidad cajas pizza/pinsa Capacité cartons	- Fino a 10 da 33x33xh3 cm 7 da 40x40xh4 cm 7 da 36x24xh4 cm	- Fino a 12 da 33x33xh3 cm 7 da 50x50xh5 cm 18 da 36x24xh4 cm
	- Hasta 10 de 33x33xh3 cm 7 de 40x40xh4 cm 7 de 36x24xh4 cm	- Hasta 12 de 33x33xh3 cm 7 de 50x50xh5 cm 18 de 36x24xh4 cm
	- Jusqu'à 10 de 33x33xh3 cm 7 de 40x40xh4 cm 7 de 36x24xh4 cm	- Jusqu'à 12 de 33x33xh3 cm 7 de 50x50xh5 cm 18 de 36x24xh4 cm
Temperatura di esercizio Temperatura de funcionamiento Température de exercice	65°/105°	65°/105°
Autonomia batteria Autonomía batería Autonomie batterie	Fino a 4,5 h	Fino a 5,5 h
	Hasta 4,5 h	Hasta 5,5 h
	Jusqu'à 4,5 h	Jusqu'à 5,5 h
Capacità batteria Capacidad batería Capacité batterie	Ioni di Litio 1 Kw	Ioni di Litio 2 Kw
	Ion Litio 1 Kw	Ion Litio 2 Kw
	Lithium-ion 1 Kw	Lithium-ion 2 Kw
Materiale Material Matériel	Alluminio/Inox 304; Esterno EPP.	Alluminio/Inox 304; Esterno EPP.
	Aluminio/Acero inoxidable 304; Exterior EPP.	Aluminio/Acero inoxidable 304; Exterior EPP.
	Aluminium/Inox 304; Extérieur EPP	Aluminium/Inox 304; Extérieur EPP



REDBOX 10



REDBOX 12



Centralina e sensore interno
per regolare la temperatura
Unidad de control para regular la
temperatura
Unité de contrôle pour régler la température



Parete doppia camera
Paredes con doble cámara
Parois avec double chambre



Piastra di aggancio
Placa de gancho
Plaque d'accrochage



Piedini ammortizzati
Pies con amortiguación
Amortisseurs

DELIVERY TRADIZIONALE

DELIVERY TRADICIONAL

LIVRAISON TRADITIONNELLE

Box rigidi coibentati | Cajones de pizza rígidos calorífugos | Caissons pizza rigides calorifugés

					Note caratteristiche Notas características Caractéristiques			CODICE Código Code	
								COD.	€
39X40 Xh50	34X35 Xh45	2xØ33	12xØ33	AV	Solo guide (5) Solo con guías (5) Seulement avec glissières (5)	8	1	BP33CS	381,40
46x47 xh50	41x41 xh45	2xØ33	10xØ40 10xØ36	AV	Dotato di piano centrale e guide (4) Con estante central y guías (4) Doué de plan central d'appui et glissières (4)	9,6	1	BP33CR	453,90
51X52 Xh50	46X47 Xh45	2xØ40	8xØ45	AV	Dotato di piano centrale e guide (4) Con estante central y guías (4) Doué de plan central d'appui et glissières (4)	11,5	1	BP40CR	485,40

Coibentato: doppia parete isolato termicamente

Calorifugo: doble pared térmica

Calorifugé: double paroi isolée thermiquement



BP33CS



BP...CR

Box rigido non coibentato | Cajones de pizza rígidos calorífugos sin aislamiento | Caissons pizza rigides non calorifugés

					Note caratteristiche Notas características Caractéristiques			CODICE Código Code	
								COD.	€
46x47 xh50	41x43 xh45	2xØ33		AV	Solo piano centrale Solo con estante central Seulement avec plan central	7	1	BP33R	277,90
51x52 xh50	46x48 xh45	2xØ40		AV	Solo piano centrale Solo con estante central Seulement avec plan central	8,7	1	BP40R	325,70
58x59 xh50	53x55 xh45	2xØ45		AV	Solo piano centrale Solo con estante central Seulement avec plan central	9,5	1	BP45R	395,90
60x61 xh50	56x58 xh45	2xØ50		AV	Solo piano centrale Solo con estante central Seulement avec plan central	10		BP50R	410,70

Non coibentato: parete singola

Non calorifugo: pared simple

Non calorifugé: paroi simple



BP..R

LEGENDA | LEYENDA | LÉGENDE

	Dimensioni esterne (cm) Dimensión exterior (cm) Dimensions externes (cm)		Dimensioni interne (cm) Dimensión interior (cm) Dimensions internes (cm)		Dimensioni utili (cm) Dimensiones útiles (cm) Dimensions utiles (cm)		Capienza borse Capacidad bolsas Capacité sacs		Capienza solo cartoni Capacidad solo cajas Capacité boîtes seulement		Materiale Material Matériau
	Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire						
AV	Alluminio Preverniciato Aluminio Pre pintado Aluminium prélaqué	SG	Acciaio Zincato Acero galvanizado Acier galvanisé	A	Alluminio Aluminio Aluminium						



BPKIT2

BPKIT3



Piastra fissaggio box | Placa de fijación | Plaque de fixation

		Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
34x37,5 xh3,5	A	Kit universale di fissaggio al portapacchi ciclomotore Kit universal de fijación al ciclomotor Kit universel de fixation au porte-bagages du cyclomoteur	2,82	1	BPKIT2	75,60
34x37,5 xh3,5	A	Kit universale ammortizzato di fissaggio al portapacchi ciclomotore Kit universal amortiguado de fijación al ciclomotor Kit universel amorti de fixation au porte-bagages du cyclomoteur	3,18	1	BPKIT3	115,30

Box rigido economico | Cajón pizza rígido económico | Caisson pizza rigide économique

					Q	CODICE Código Code	
						COD.	€
46X47 Xh50	41X43 Xh45	2xØ33	SG	10	1	BPE33R	204,75
51x52 xh50	47x49 xh45	2xØ40	SG	11,85	1	BPE40R	220,25



Bauletto semirigido | Baúl semirrígido | Caisson semi-rigide

			Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
						COD.	€
40x40 xh51,5	12xØ33	A	Coibentato. Uso doppio: Zaino+Bauletto moto Aislado. Uso doble: Mochila+Baúl moto Calorifugé. Double emploi: Sac à dos+caisson moto	4,3	1	BPSR33	269,10
45x45 xh51,5	8xØ40	A	Coibentato. Uso doppio: Zaino+Bauletto moto Aislado. Uso doble: Mochila+Baúl moto Calorifugé. Double emploi: Sac à dos+caisson moto	5,7	1	BPSR40	283,60

Modalità d'uso: a zaino, fissato sullo scooter con apposita piastra in dotazione o in auto. Imballo compatto per agevolare la spedizione.

Modo de uso: tipo mochila, fijado con una placa entregada de serie al ciclomotor o con el coche. Embalaje compacto para facilitar el envío.

Mode d'emploi: comme sac à dos, fixé sur le scooter avec plaque en dotation ou en voiture. Emballage réduit pour faciliter l'envoi.



AC-DST33

250 distanziatori cartoni pizza | 250 distanciadores cartones pizza | 250 espaceurs de cartons à pizza

	Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
				COD.	€
3x3	Busta 250 pz Bolsa 250 piezas Sac 250 pcs	0,52	6	AC-DST33/250	15,60

Borsa termica classica | Bolsa térmica clásica | Sac isotherme classique

			Q	CODICE Código Code	
				COD.	€
34x34xh19	5xø33	0,52	4	BT3220	68,40
42x42xh19	4xø40 5xø36	0,68	4	BT4020	76,60
63x42xh19	3x40x60	0,90	2	BT406020	103,70
49x46xh19	3xø45	0,83	2	BT4520	89,50
52x52xh19	3xø50	0,90	2	BT5020	96,60

Misure totali | Medidas totales | Mesures totales



BT...



BT...



BT406020

Borsa termica morbida | Bolsa térmica blanda | Sac isotherme souple

		Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
36x36xh17	5xø33	Alto isolamento Alto aislamiento Excellente isolation	0,63	5	BTD3320	40,40
43x42xh19	4xø40 5xø36	Alto isolamento Alto aislamiento Excellente isolation	0,87	5	BTD4020	48,80
49x48xh18	3xø45	Alto isolamento Alto aislamiento Excellente isolation	0,91	4	BTD4520	54,10
53x52xh17	3xø50	Alto isolamento Alto aislamiento Excellente isolation	1,08	2	BTD5020	58,40

Misure totali | Medidas totales | Mesures totales



BTD...

LEGENDA | LEYENDA | LÉGENDE

	Dimensioni esterne (cm) Dimensión exterior (cm) Dimensions externes (cm)		Dimensioni interne (cm) Dimensión interior (cm) Dimensions internes (cm)		Dimensioni utili (cm) Dimensiones útiles (cm) Dimensions utiles (cm)		Capienza borse Capacidad bolsas Capacité sacs		Capienza solo cartoni Capacidad solo cajas Capacité boîtes seulement		Materiale Material Matériau
	Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire						
AV	Alluminio Preverniciato Aluminio Pre pintado Aluminium prélaqué	SG	Acciaio Zincato Acero galvanizado Acier galvanisé	A	Alluminio Aluminio Aluminium						



Borsa termica pareti rigide | Bolsa térmica paredes rígidas | Sac isotherme, rigide

		Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
38x38xh24	5xø33	Rigida, zip Rígida, cremallera Rigide, fermeture à glissière	1,27	1	BTR3320	112,10
46x45xh26	4xø40 5xø36	Rigida, zip Rígida, cremallera Rigide, fermeture à glissière	1,67	1	BTR4020	128,40
52x50xh26	3xø45	Rigida, zip Rígida, cremallera Rigide, fermeture à glissière	2,03	1	BTR4520	142,40

BTR...



BTPOST

Borsa termica bibite e alimenti | Bolsa térmica para bebidas y alimentos | Sac thermique pour canettes et aliments

		Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
29x31xh20		Tracolla/apertura verticale Con correa / apertura vertical Bandoulière / ouverture verticale	0,54	1	BTPOST	76,30



BTZ...

Borsa termica pareti rigide, a zaino | Rucksack thermal bag with rigid sides | Thermotasche, starre Wände, Rucksack

		Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
					COD.	€
36x36xh40	10xø33	Rigida a zaino, zip Bolsa-mochila rígida, cremallera À dos rigide, fermeture à glissière	1,57	1	BTZ3340	132,00
43x43xh40	7xø40 10xø36	Rigida a zaino, zip Bolsa-mochila rígida, cremallera À dos rigide, fermeture à glissière	2,06	1	BTZ4040	150,60

CARRELLI E CONTENITORI

CARROS
CONTENEDORES

CHARIOTS
ET CONTENEURS



Inox piani estraibili | Inox estantes extraíbles |
Inox plans d'appui amovibles

	Note caratteristiche Notas características Caractéristiques	Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
88x58xh93 125 SS 575 200	2 piani 2 estantes 2 plans d'appui	17 1	SM-280	481,10
108x58xh93 125 SS 575 200	2 piani 2 estantes 2 plans d'appui	20 1	SM-2100	556,40
88x58xh93 125 SS 270 200	3 piani 3 estantes 3 plans d'appui	22 1	SM-380	633,00
108x58xh93 125 SS 270 200	3 piani 3 estantes 3 plans d'appui	24 1	SM-3100	745,00



Inox piani non removibili | Inox estantes fijos | Inox plans d'appui non
amovibles

	Note caratteristiche Notas características Caractéristiques	Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
83x53xh92 100 SS 585 140	2 piani 2 estantes 2 plans d'appui	12,5 1	SME-280	372,70
103x53xh92 100 SS 275 140	2 piani 2 estantes 2 plans d'appui	14 1	SME-2100	389,90
83x53xh92 100 SS 585 160	3 piani 3 estantes 3 plans d'appui	16,3 1	SME-380	493,00
103x53xh92 100 SS 275 160	3 piani 3 estantes 3 plans d'appui	18,8 1	SME-3100	518,00



LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

	Dimensioni utili (cm) Dimensiones útiles (cm) Dimensions utiles (cm)		Dimensione ruote (mm) Dimension ruedas (mm) Dimension roues (mm)		Materiale Material Matériau		Capacità pezzi Capacidad unidades Capacité pièces		Passaggio utile fra i piani Espacio útil entre estantes Espace utile entre les plans d'appui		Portata statica max. (Kg) Capacidad carga estática máx. (Kg) Portée statique max. (Kg)
	Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire	SS	Inox Inox Inox				

LINEA ASSO

LÍNEA ASSO

LIGNE ASSO

 Carrello "Gueridon" stile Gi.Metal. Piccoli ed agili (40x70 cm). Ideali per il servizio al tavolo.

- Piano in truciolare bilaminato, spessore di 18 mm, angoli stondati, gambe in acciaio (AL) o in legno (ALM-270).
- Ruote Ø 100 mm.

 Gueridón estilo Gi.Metal . Pequeños y ágiles (40x70 cm). Ideales para emplatar en la mesa.

- Tablero de madera regenerada bilaminada, espesor de 18 mm, esquinas redondeadas, patas de acero (AL) o de madera (ALM-270).
- Ruedas Ø 100 mm.

 Guéridons style Gi.Metal . Petits et facilement manoeuvrables (40x70 cm). La solution idéale pour la préparation des portions directement à la table.

- Plan d'appui en aggloméré bilaminé, 18 mm d'épaisseur, angles arrondis, montants en acier (AL) ou en bois (ALM-270).
- Roues Ø 100 mm.



Inox tubo ø 25 mm | Inox tubo ø 25 mm | Inox tube ø 25 mm

					Note caratteristica Notas características Caractéristiques			CODICE Código Code	
								COD.	€
70x40xh76,5	100	SL	550	140	2 piani bilaminato 2 estantes bilaminados 2 plans d'appui bilaminés	12,3	1	AL-270	278,00

Asso legno massello | Asso madera maciza | Asso bois massif

					Note caratteristica Notas características Caractéristiques			CODICE Código Code	
								COD.	€
70x40xh76,5	100	WL	500	120	2 piani bilaminato 2 estantes bilaminados 2 plans d'appui bilaminés	12,3	1	ALM-270	256,70




LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

	Dimensioni utili (cm) Dimensiones útiles (cm) Dimensions utiles (cm)		Dimensione ruote (mm) Dimensión ruedas (mm) Dimension roues (mm)		Materiale Material Matériau		Capacità pezzi Capacidad unidades Capacité pièces		Passaggio utile fra i piani Espacio útil entre estantes Espace utile entre les plans d'appui		Portata statica max. (Kg) Capacidad carga estática máx. (Kg) Portée statique max. (Kg)
	Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum	€	Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire	SS Inox Inox	WL Legno massello/Laminato Madera maciza/Laminado Bois massif/Laminé	SP	Acciaio verniciato/Plastificato Acero pintado/Plastificado Acier peint/Plastifié	SL	Inox/Laminato Inox/Laminado Inox/Laminé

PORTAPIATTI

CARROS DE EMPLATADO PORTE-ASSIETTES



I supporti sono regolabili
in altezza in base alle proporzioni dei
tuoi piatti.
Los soportes se ajustan en altura
según la proporción de vuestros
platos.
Les support sont réglables en
hauteur par rapport à la proportion
de vos assiettes.

Caratteristiche dei carrelli portapiatti:

- Su 4 ruote pivotanti da 125 mm.
- Consentono di "parcheggiare" i piatti pronti risparmiando spazio nel laboratorio.
- Struttura in tubolare di acciaio al carbonio verniciato e supporti in filo di acciaio plastificato.
- Struttura modulare, adattabile alle esigenze: ogni supporto è indipendente, può essere rimosso per preparazioni che richiedono maggiore spazio in altezza.
- Struttura assemblabile con ingombro ridotto in spedizione e stoccaggio.

Características de los carros de emplatado:

- Sobre 4 ruedas giratorias de 125 mm
- Permite disponer los platos listos, ahorrando espacio en la cocina.
- Estructura de tubo de acero al carbono pintado y soportes de varilla de acero plastificado.
- Estructura modular, adaptable a las necesidades: cada soporte es independiente, puede quitarse para preparaciones que requieren más espacio en altura.
- Estructura ensamblable con volumen reducido para envío y almacenamiento.

Caractéristiques des chariots porte-assiettes:

- Sur 4 roues pivotantes de 125 mm
- Elles permettent de «parquer» les plats prêts et d'économiser ainsi de l'espace dans le laboratoire.
- Structure tubulaire en acier au carbone peint et supports en fil d'acier plastifié.
- Structure modulaire, adaptable en fonction des exigences: chaque support est indépendant, il peut être retiré pour les préparations demandant plus d'espace en hauteur.
- Structure assemblable présentant un encombrement réduit pour son expédition ou son stockage.

Portapiatti | Carros de emplatado | Porte-assiettes

						Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
									COD.	€
74x74xh185	125	SP	96	59	100	Piatti da ø24 a ø31 cm Platos ø24-31 cm Assiettes ø24-31 cm	31	1	PP96	952,30

LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

	Dimensioni utili (cm) Dimensiones útiles (cm) Dimensions utiles (cm)		Dimensione ruote (mm) Dimension ruedas (mm) Dimension roues (mm)		Materiale Material Matériau		Capacità pezzi Capacidad unidades Capacité pièces		Passaggio utile fra i piani Espacio útil entre estantes Espace utile entre les plans d'appui		Portata statica max. (Kg) Capacidad carga estática máx. (Kg) Portée statique max. (Kg)		
	Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)	Q	Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire	SS	Inox Inox Inox	WL	Legno massello/Laminato Madera maciza/Laminado Bois massif/Plastifié	SP	Acciaio verniciato/Plastificato Acero pintado/Plastificado Acier peint/Plastifié	SL	Inox/Laminato Inox/Laminado Inox/Laminé

CARRELLI PORTACESTE / PORTA CASSETTE 60X40 CM

CARRO DE TRANSPORTE DE CESTAS / PORTA-CAJAS 60X40 CM

CHARIOT PORTE-PANIER / PORTE-BACS À PÂTONS 60X40 CM

 Il carrello portaceste è interamente in acciaio inox. Con vaso di raccolta acqua e tappo di scarico. Uno spessore solleva la prima cesta dal vassoio per evitare il contatto con l'acqua. Ruote da 100 mm pivotanti.

Il carrello portacassette è in acciaio inox o zincato, lamiera 12/10 mm, 4 ruote pivotanti da 80 mm. Per cassette pizza impilabili, ingombro minimo, massima funzionalità.

 El carro porta-cestas es íntegramente en acero inoxidable. Con bandeja recolectora de agua y tapón de drenaje. Un grosor eleva la primera cesta de la bandeja para evitar el contacto con el agua. Ruedas pivotantes de 100 mm.

El carro porta-cajas es de acero inoxidable o acero galvanizado, chapa de 12/10 mm, 4 ruedas pivotantes de 80 mm. Para cajas de pizza apilables, tamaño mínimo, máxima funcionalidad.

 Le chariot porte-paniers est entièrement en acier inox. Avec plateau de collecte de l'eau et bouchon de vidange.

Une cale soulève le premier panier du plateau pour éviter tout contact avec l'eau. Roues pivotantes 100 mm.

Le chariot porte-bacs est en acier inoxydable ou en acier galvanisé, tôle 12/10 mm, 4 roues pivotantes de 80 mm. Pour boîtes à pizza empilables, encombrement minimal, fonctionnalité maximale.



Portaceste | Porta-cestas | Porte-paniers

   	Note caratteristica Notas características Caractéristiques	 Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
51x60xh89	100 SS 60	Per lavastoviglie 50x50 Para lavavajillas 50x50 Pour lave-vaisselle 50x50	6,7 1	PCS 231,90

Portacassette | Porta-cajas | Porte-bacs à pâtons

   	Note caratteristica Notas características Caractéristiques	 Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
65x45xh12 80 SS 50	Lamiera inox 12/10, per cassette 40x60 Chapa inox 12/10, para cajas 40x60 Tôle inox 12/10, pour bacs à pâtons 40x60	3,64 1	PC4060I	105,70
65x45xh12 80 SG 50	Lamiera zincata 15/10, per cassette 60x40 Chapa galvanizada 15/10, para cajas 60x40 Tôle galvanisée 15/10, pour bacs à pâtons 60x40	4,29	PC4060Z	83,10




LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

	Dimensioni utili (cm) Dimensiones útiles (cm) Dimensions utiles (cm)		Dimensione ruote (mm) Dimensión ruedas (mm) Dimension roues (mm)		Materiale Material Matériau		Capacità pezzi Capacidad unidades Capacité pièces		Passaggio utile fra i piani Espacio útil entre estantes Espace utile entre les plans d'appui		Portata statica max. (Kg) Capacidad carga estática máx. (Kg) Portée statique max. (Kg)
	Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire	SS	Inox Inox Inox	SG	Acciaio zincato Acero galvanizado Acier galvanisé		

CARRELLO PORTA CASSE

CARRO DE TRANSPORTE DE CAJAS
CHARIOT PORTE-CAISSES



 Carrelli robusti a pianale multiuso (PC100), nelle due versioni a 4 o 6 ruote (due centrali fisse e quattro agli angoli girevoli per assicurare massima agilità a pieno carico). Ruote da Ø 125 mm.

 Carros robustos con plataforma multiuso (PC100), en dos versiones con 4 o 6 ruedas (dos centrales fijas y cuatro en las esquinas giratorias para asegurar la máxima agilidad con carga plena). Ruedas de Ø 125 mm.

 Solides chariots à plateforme multifonction (PC100), dans les deux versions à 4 ou 6 roues (deux roues centrales fixes et quatre roues pivotantes sur les coins pour assurer une excellente manoeuvrabilité à pleine charge). Roues de Ø 125 mm.

Portacasse | Porta-cajas | Porte-caisses

				Note caratteristiche Notas características Caractéristiques			CODICE Código Code	
							COD.	€
57x97xh103	125	SS	200	4 ruote 4 ruedas 4 roues	15,28	1	PC100	331,60
57x97xh103	125	SS	250	6 ruote 6 ruedas 6 roues	17,35		PC100R	381,90

LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

	Dimensioni utili (cm) Dimensiones útiles (cm) Dimensions utiles (cm)		Dimensione ruota (mm) Dimensión ruedas (mm) Dimension roues (mm)		Materiale Material Matériau		Capacità pezzi Capacidad unidades Capacité pièces		Passaggio utile fra i piani Espacio útil entre estantes Espace utile entre les plans d'appui		Portata statica max. (Kg) Capacidad carga estática máx. (Kg) Portée statique max. (Kg)
	Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire	SS Inox Inox	SG Acciaio zincato Acero galvanizado Acier galvanisé				

: **TRAMOGGIA PER FARINA** : TOLVA PARA HARINA : TRÉMIE À FARINE



Interamente in acciaio inox con 4 ruote da 80 mm.

Presenta un coperchio a due aperture per un comodo prelievo della farina e un frontale estraibile a baionetta per facilitare l'introduzione laterale dei sacchi evitandone il sollevamento in alto.

Nella versione tradizionale a vasca, causa scarsa accessibilità, la stessa farina rimane sul fondo per lunghi periodi con risultati igienici poco consoni.

La soluzione ideata da Gi.Metal consente il mantenimento di due sacchi da 25 Kg e una perfetta gestione della farina: iniziato un sacco, diviene automatico attenderne la conclusione prima dell'apertura di un nuovo, senza contatto fra farina e contenitore, si evita la formazione di farina invecchiata residua.



Totalmente de acero inoxidable con 4 ruedas de 80 mm.

Incorpora una tapa con dos aberturas para recoger cómodamente la harina y un frente extraíble con enganche de bayoneta para facilitar la introducción lateral de bolsas evitando tener que levantarlas.

En la versión tradicional con cuba, por la dificultad de acceso, la misma harina queda en el fondo por mucho tiempo con resultados higiénicos inadecuados.

La solución ideada por Gi.Metal permite mantener dos bolsas de 25 kg y una perfecta gestión de la harina: una vez comenzada una bolsa, hay que esperar la conclusión antes de abrir una nueva, sin contacto entre harina y contenedor, se evita la formación de harina vieja residual.



Entièrement en acier inox avec 4 roues de 80 mm.

Munie d'un couvercle à deux ouvertures pour prélever aisément la farine et d'une façade amovible à fixation à baïonnette pour faciliter l'introduction latérale des sacs et éviter ainsi de les soulever en hauteur.

Sur la version traditionnelle à cuve, étant donné l'accessibilité réduite, la farine reste sur le fond pendant de longues périodes, ce qui a des répercussions négatives en termes d'hygiène.

La solution conçue par Gi.Metal permet de garder deux sacs de 25 kg et de gérer parfaitement la farine: après avoir commencé un sac, il est automatique d'attendre qu'il soit fini avant d'en ouvrir un autre, sans contact entre la farine et le conteneur pour éviter ainsi la formation de farine résiduelle vieillie.



Tramoggia per farina | Tolva para harina | Trémie à farine


    Note caratteristiche Notas características Caractéristiques  	CODICE Código Code	
	COD.	€
38x72xh76 80 SS 50 2 sacchi 2 bolsas 2 sacs	16,2 1	TR 485,40



LEGENDA LEYENDA LEGENDE											
	Dimensioni utili (cm) Dimensiones útiles (cm) Dimensions utiles (cm)		Dimensione ruote (mm) Dimensión ruedas (mm) Dimension roues (mm)		Materiale Material Matériau		Capacità pezzi Capacidad unidades Capacité pièces		Passaggio utile fra i piani Espacio útil entre estantes Espace utile entre les plans d'appui		Portata statica max. (Kg) Capacidad carga estática máx. (Kg) Portée statique max. (Kg)
	Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire	SS Inox Inox	SC Inox / Cromato Acero inox / Cromado Acier inox / Chromé				

RITIRO VASSOI UNIVERSALE

CARROS CONGUÍAS AUTOSERVICIO UNIVERSAL
CHARIOT CAFÉTÉRIA



RV-F/10

 Completamente in acciaio inox, struttura portante in tubo tondo 25 mm. Distanza fra piani 12 cm. Ruote 100 mm.

Le squadrette a filetto di acciaio cromato di 6 mm non sono fissate alla struttura ma vengono assemblate a scatto. Possono accogliere contemporaneamente vassoi di varia misura (di larghezza compresa tra 300 mm e 370 mm) inclusi Euronorm e Gastronorm.

 Totalmente de acero inoxidable, estructura portante de tubo redondo 25 mm. Distancia entre estantes 12 cm. Ruedas de 100 mm.

Los soportes de varilla de acero cromado de 6 mm no están fijadas a la estructura sino que se ensamblan a presión. Pueden colocarse simultáneamente bandejas de distintas medidas (de ancho comprendido entre 300 mm y 370 mm) incluidas cubetas Euronorm y Gastronorm.

 Entièrement en acier inox, structure portante en tube rond 25 mm. Distance entre les plans d'appui 12 cm. Roues 100 mm.

Les équerres en fil d'acier chromé de 6 mm ne sont pas fixées à la structure mais sont clipsées. Elles peuvent accueillir simultanément des plateaux de plusieurs dimensions (d'une largeur comprise entre 300 mm et 370 mm), y compris Euronorm et Gastronorm.

Universale | Guías Autoservicio Universal | Cafétéria

       	CODICE Código Code							COD.	€
47x55xh153	100	SC	10	114	150	15	1	RV-F/10	382,40
88x55xh153	100	SC	20	114	300	24,5	1	RV-F/20	579,40
129x55xh153	100	SC	30	114	450	34	1	RV-F/30	724,20

Supporti in filetto acciaio cromato | Soportes de varilla de acero cromado | Supports en fil d'acier chromé



RV-F/20

LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

	Dimensioni utili (cm) Dimensiones útiles (cm) Dimensions utiles (cm)		Dimensione ruote (mm) Dimensión ruedas (mm) Dimension roues (mm)		Materiale Material Matériau		Capacità pezzi Capacidad unidades Capacité pièces		Passaggio utile fra i piani Espacio útil entre estantes Espace utile entre les plans d'appui		Portata statica max. (Kg) Capacidad carga estática máx. (Kg) Portée statique max. (Kg)
	Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire	SS Inox Inox	SC Inox / Cromato Acero inox / Cromado Acier inox / Chromé				

PORTATEGLIE TONDE E/O RETINE

CARROS PARA BANDEJAS REDONDAS Y/O REJILLAS

CHARIOTS PORTE-PLAQUES DE CUISSON RONDES ET/OU GRILLES

 Struttura in acciaio inox, griglia di supporto in acciaio cromato, 4 ruote pivotanti ø125 mm.

 Estructura de acero inoxidable, rejilla de soporte de acero cromado, 4 ruedas giratorias ø 125 mm.

 Structure en acier inox, grille de support en acier chromé, 4 roues pivotantes ø125 mm.

Portateglie tonde | Carros portabandejas redondas |
Chariots porte-plateaux de cuisson ronds

						Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
									COD.	€
52x54xh162	125	SC	20	57	100	Teglie ø38-50 cm Bandejas ø38-50 cm Plats de cuisson ø38-50 cm	18	1	PTT20	482,20
52x54xh162	125	SC	30	35	60	Teglie ø26-38 cm Bandejas ø26-38 cm Plats de cuisson ø26-38 cm	15	1	PTT30	460,50



LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

	Dimensioni utili (cm) Dimensiones útiles (cm) Dimensions utiles (cm)		Dimensione ruote (mm) Dimensión ruedas (mm) Dimension roues (mm)		Materiale Material Matériau		Capacità pezzi Capacidad unidades Capacité pièces		Passaggio utile fra i piani Espacio útil entre estantes Espace utile entre les plans d'appui		Portata statica max. (Kg) Capacidad carga estática máx. (Kg) Portée statique max. (Kg)
	Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum	€	Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire	SS Inox Inox	Inox / Cromato Acero inox / Cromado Acier inox / Chromé	PVC	Polivinilcloruro Cloruro de Polivinilo Polychlorure de vinyle		

PORTATEGLIE PASTICCERIA/PIZZERIA SU GUIDA A "L"

CARROS PARA BANDEJAS PASTELERÍA/PIZZERIA EN GUÍA EN "L"

CHARIOTS À GLISSIÈRE À BOULANGERIE/PIZZERIA SUR GUIDE EN L



SI-246R



SI-264R

 Completamente in acciaio inox, struttura portante tubolare da 25 mm, guide a L (squadrette) rivettate, ruote pivotanti da 125 mm.

 Hecho integralmente en acero inoxidable, estructura portante de tubo de 25 mm, guías en L (escuadras) remachadas, ruedas giratorias de 125 mm.

 Entièrement en acier inox, structure portante tubulaire de 25 mm, glissières en L (équerres) rivetées, roues pivotantes de 125 mm.



SI246-COP

Carrello portateglie | Carro portabandejas | Chariot à glissières

     	Note caratteristica Notas características Caractéristiques	 Q	CODICE Código Code	
			COD.	€
70x49xh183	125 SS 20 78 100 Teglie 60x40, guide rivettate Bandejas 60x40, guías remachadas Tôles 60x40, glissières rivetées	16 1	SI-246R	514,80
66x49,5xh185	125 SS 20 78 100 Teglie 60x40, guide rivettate Bandejas 60x40, guías remachadas Tôles 60x40, glissières rivetées	18 1	SI-264R	563,00

Copertura per SI-246R e SI-264R | Funda para SI-246R y SI-264R | Housse pour SI-246R et SI-264R

 Note caratteristica Notas características Caractéristiques	 Q	CODICE Código Code	
		COD.	€
PVC Trasparente ad alto spessore, facile vestibilità. Transparente de espesor grueso, fácil de colocar Transparente et épaisse, facile à installer	2 1	SI246-COP	190,90

LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

	Dimensioni utili (cm) Dimensiones útiles (cm) Dimensions utiles (cm)		Dimensione ruote (mm) Dimensión ruedas (mm) Dimension roues (mm)		Materiale Material Matériau		Capacità pezzi Capacidad unidades Capacité pièces		Passaggio utile fra i piani Espacio útil entre estantes Espace utile entre les plans d'appui		Portata statica max. (Kg) Capacidad carga estática máx. (Kg) Portée statique max. (Kg)
	Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum	€	Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire	SS Inox Inox	SC Inox / Cromato Acero inox / Cromado Acier inox / Chromé	PVC Polivinilcloruro Cloruro de Polivinilo Polychlorure de vinyle			

PORTATEGLIE PASTICCERIA/PIZZERIA A RASTRELLIERA

CARROS BANDEJEROS PASTELERÍA/PIZZERÍA CON BRAZOS

ÉCHELLES PÂTISSERIE/PIZZERIA

 Struttura molto versatile a braccetti, con possibilità di scelta tra le versioni completamente in acciaio inox o in ferro zincato, su colonna singola o su colonna a caricamento doppio, su ruote o a parete.

 Estructura muy versátil con brazos, con posibilidad de elección entre las versiones integralmente de acero inoxidable o de hierro galvanizado, en columna sencilla o en columna de carga doble, sobre ruedas o mural.

 Structure à bras relativement flexible, offrant la possibilité de choisir entre les versions entièrement en acier inox ou en fer galvanisé, sur colonne simple ou sur colonne à double chargement, sur roues ou en version murale.

Rastrelliere | Bandejeros | Échelles

										CODICE Código Code	
										COD.	€
51x54xh172	100	SG	20	66	80	20 piani 20 estantes 20 plans d'appui	14,4	1		BZ-2U	302,40
51x86xh172	100	SG	40	66	160	40 piani, doppio 40 estantes, doble 40 plans d'appui, double	19,2	1		BZ-4U	370,30

Distanza tra piani 8 cm (6,6 cm utile) | Espacio entre estantes 8 cm (6,6 cm útil) | Espace entre les plan d'appui 8 cm (6,6 cm utile)

BZ-4U



BZ-2U



LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

	Dimensioni utili (cm) Dimensiones útiles (cm) Dimensions utiles (cm)		Dimensione ruote (mm) Dimensión ruedas (mm) Dimension roues (mm)		Materiale Material Matériau		Capacità pezzi Capacidad unidades Capacité pièces		Passaggio utile fra i piani Espacio útil entre estantes Espace utile entre les plans d'appui		Portata statica max. (Kg) Capacidad carga estática máx. (Kg) Portée statique max. (Kg)
	Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire		Inox Inox Inox		Acciaio zincato Acero galvanizado Acier galvanisé		

Rastrelliere | Bandejeros | Échelles

						Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
									COD.	€
51x54xh172	125	SS	20	66	80	20 piani 20 estantes 20 plans d'appui	13,8	1	BI-2U*	391,00
51x86xh172	125	SS	40	66	160	40 piani, doppio 40 estantes, doble 40 plans d'appui, double	18,2	1	BI-4U*	493,30
51x54xh172	125	SS	15	86	80	15 piani 15 estantes 15 plans d'appui		1	BI-15U**	366,90

* Distanza tra piani 8 cm (6,6 cm utile) | Espacio entre estantes 8 cm (6,6 cm útil) | Espace entre les plan d'appui 8 cm (6,6 cm utile)

** Distanza tra piani 10 cm (8,6 cm utile) | Espacio entre estantes 10 cm (8,6 cm útil) | Espace entre les plan d'appui 8 cm (8,6 cm utile)



BI-4U

BI-2U

A parete | Mural | Mural

					Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
								COD.	€
49x41xh83	SS	10	66	80	Con cerniere per ruotare i supporti Con bisagras para girar los soportes Avec charnières pour tourner les supports	5,5	1	BI-M11	172,00
49x41xh117	SS	14	66	160	Con cerniere per ruotare i supporti Con bisagras para girar los soportes Avec charnières pour tourner les supports	7,4	1	BI-M15	229,40

Distanza tra piani 8 cm (6,6 cm utile) | Espacio entre estantes 8 cm (6,6 cm útil) | Espace entre les plan d'appui 8 cm (6,6 cm utile)



BI-M15



BI-M11

LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

	Dimensioni utili (cm) Dimensiones útiles (cm) Dimensions utiles (cm)		Dimensione ruote (mm) Dimensión ruedas (mm) Dimension roues (mm)		Materiale Material Matériau		Capacità pezzi Capacidad unidades Capacité pièces		Passaggio utile fra i piani Espacio útil entre estantes Espace utile entre les plans d'appui		Portata statica max. (Kg) Capacidad carga estática máx. (Kg) Portée statique max. (Kg)
	Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire	SS	Inox Inox	SG	Acciaio zincato Acero galvanizado Acier galvanisé		

CARRELLI GASTRONORM

CARROS GASTRONORM CHARIOTS GASTRONORM

 Completamente in acciaio inox, struttura portante in tubo tondo 25 mm.

Squadrette porta vassoi assicurate al tubolare con rivetti strutturali in inox: accoppiamento fra foratura laser e rivetto inox ad alta precisione e robustezza superiore alla saldatura. Ruote con supporto in polimero ad alta densità.

 Totalmente de acero inoxidable, estructura portante de tubo redondo 25 mm.

Escuadras para sostener las bandejas fijadas al tubo con remaches estructurales inox: el acoplamiento de la perforación láser y del remache inox. de alta precisión garantizan una robustez superior a la soldadura.

 Entièrement en acier inox, structure portante en tube rond 25 mm.

Équerres porte-plateaux assurées à l'élément tubulaire par des rivets structurels en inox: combinaison entre perçage laser et rivet inox haute précision et solidité supérieure à celle de la soudure.

GN911R



GN9R

Gastronorm | Gastronorm | Gastronorm

						Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
									COD.	€
62x38xh94,5	100	SS	9 1/1 h. 65	69	75	Con guide rivettate Con guías remachadas Avec glissières rivetées	8,0	1	GN911R	281,30
63x74xh91	100	SS	9 2/1 h. 65	68,8	150	o 18 teglie 1/1 h. 65, con guide rivettate o 18 cubetas 1/1 h. 65, con guías remachadas ou 18 bacs 1/1 h. 65, avec glissières rivetées	11,6	1	GN9R	372,50

LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

	Dimensioni utili (cm) Dimensiones útiles (cm) Dimensions utiles (cm)		Dimensione ruote (mm) Dimensión ruedas (mm) Dimension roues (mm)		Materiale Material Matériau		Capacità pezzi Capacidad unidades Capacité pièces		Passaggio utile fra i piani Espacio útil entre estantes Espace utile entre les plans d'appui		Portata statica max. (Kg) Capacidad carga estática máx. (Kg) Portée statique max. (Kg)
	Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)		Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum		Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire	SS	Inox Inox Inox				

Barra Fermateglie | Barra para bloquear las bandejas | Barre bloque-plaques

				CODICE Código Code	
				COD.	€
121 → 131x4,5,5	SS	1,1	1	FCPT-L	49,70

Per gli altri accessori vedi pag. 154 | Para los otros accesorios ver pag 154 | Pour les autres accessoires voir pag 154



GN1811R



GN1811RC



GN18R



Gastronorm | Gastronorm | Gastronorm

							Note caratteristiche Notas características Caractéristiques			CODICE Código Code	
										COD.	€
62X38,5Xh161	100	SS	18 1/1 h. 65	69	150		Con guide rivettate Con guías remachadas Avec glissières rivetées	17,7	1	GN1811R	437,60
41,5x73xh164	100	SS	18 1/1 h. 65	69	150		Con guide rivettate ingresso teglie lato corto Con guías remachadas entrada cubetas lado corto Avec glissières rivetées entrée des bacs du côté court	17,7	1	GN1811RC	557,10
62X74Xh164	125	SS	18 2/1 h. 65	68,8	300		o 36 teglie 1/1 h. 65, con guide rivettate o 36 cubetas 1/1 h. 65, con guías remachadas ou 36 bacs 1/1 h. 65, avec glissières rivetées	18,2	1	GN18R	591,00

LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

 Dimensioni utili (cm) Dimensiones útiles (cm) Dimensions utiles (cm)	 Dimensione ruote (mm) Dimensión ruedas (mm) Dimension roues (mm)	 Materiale Material Matériau	 Capacità pezzi Capacidad unidades Capacité pièces	 Passaggio utile fra i piani Espacio útil entre estantes Espace utile entre les plans d'appui	 Portata statica max. (Kg) Capacidad carga estática máx. (Kg) Portée statique max. (Kg)
 Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)	 Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum	 Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire	 SS Inox Inox		

ACCESSORI CARRELLI

ACCESORIOS CARROS

ACCESSOIRES DE CHARIOT

Supplemento ruote frenate | Suplemento ruedas con freno |
Supplément roues avec freins

Ø	□	Note caratteristica Notas características Caractéristiques	Q	CODICE Código Code	
				COD.	€
100	PVC	Coppia ruote frenate con supporto in PVC Par de ruedas con freno con soporte de PVC Paire de roues avec frein et support en PVC	1	AC-RF100	24,20
125	PVC	Coppia ruote frenate con supporto in PVC Par de ruedas con freno con soporte de PVC Paire de roues avec frein et support en PVC	1	AC-RF125	25,00



Paracolpi | Paragolpes | Pare-coups


	Note caratteristiche Notas características Caractéristiques		Q	CODICE Código Code	
				COD.	€
P	Kit 4 pezzi Kit 4 unidades Kit 4 pièces	0,416	1	AC-PC	11,40



Barra Fermateglie | Barra para bloquear las
bandejas | Barre bloque-plaques

				CODICE Código Code	
				COD.	€
121 → 131x4,5,5	SS	1,1	1	FCPT-L	49,70

Per gli altri accessori vedi pag. 154 | Para los otros accesorios ver pag 154 | Pour les autres accessoires voir pag 154



LEGENDA | LEYENDA | LEGENDE

▬	Dimensioni utili (cm) Dimensiones útiles (cm) Dimensions utiles (cm)	Ø	Dimensione ruote (mm) Dimensión ruedas (mm) Dimension roues (mm)	□	Materiale Material Matériau
■	Peso netto (Kg) Peso neto (Kg) Poids net (Kg)	Q	Lotto minimo Lote mínimo Lot minimum	€	Prezzo unitario Precio pieza Prix unitaire
				SS	Inox Inox Inox
				PVC	Polivinilcloruro Cloruro de Polivinilo Polychlorure de vinyle
				P	Plastica Plástico Plastique