



HORECATECH
MORE THAN COOKING

PERFIL DE LA EMPRESA

//COMPANY PROFILE



“A mi padre, que me enseñó a amar los alimentos. A mi madre, cocinera refinada, que además de transmitirme la pasión por la cocina, me enseñó que un buen plato nace de la unión entre los alimentos y los instrumentos para realizarlo.”

L. Fasoli, AD Horecatech

*“To my father who taught me to love food.
To my mother, a superfine cook, who in addition to transmitting her passion for cooking to me, taught me that a good dish is born from the marriage between good food and the right tools to make it.”*

L. Fasoli, Horecatech CEO



Gracias a su gran pasión por el mundo de la restauración, en 1993 Luigi Fasoli creó L.F., dedicada al sector de los pequeños electrodomésticos para la cocina. Con el paso de los años, la empresa adquiere una gran experiencia y se lanza al mercado de los equipos profesionales destinados al mundo HoReCa. Así nace en 2009 la marca HORECATECH, representada por un unicornio alado, símbolo de la fuerza y la elegancia.

En 2011, para reforzar su identidad, la empresa original elige la actual denominación transformándose en HORECATECH Srl.

"En casi 30 años de experiencia, hemos conquistado la confianza de centenares de clientes entre revendedores, mayoristas, GDO y grupos de compras que, a su vez, han llevado nuestros productos a más de 20.000 actividades del mundo HoReCa."

Nuestros objetivos principales son:

- Asegurar buenos márgenes a toda la cadena comercial de productos que sean de elevada calidad y capacidad de comercialización.
- Ofrecer productos seguros y certificados conformes con las directivas europeas y nacionales, con especial cuidado por los productos en contacto con los alimentos (MOCA).
- Asegurar rápidos plazos de entrega, gracias a una gestión cuidadosa y precisa de nuestras existencias.
- Garantizar un servicio de post venta de máximo nivel en el mercado, gracias a nuestros centros de asistencia en todo el territorio nacional y a un extenso stock de repuestos, siempre disponibles en almacén. Ofrecemos la posibilidad tanto a nuestros revendedores como a sus clientes de localizar en nuestro portal el estado de las reparaciones.



Para asegurar un servicio de calidad no nos limitamos a productos sino también a todos los procesos empresariales.

Por este motivo Horecatech Srl es una empresa certificada ISO 9001.

For us, ensuring a quality service is not limited to products only but also to all business processes. For this reason Horecatech Srl is an ISO9001 certified company.

Thanks to his passion for the world of catering, in 1993 Luigi Fasoli created L.F. active in the sector of small kitchen appliances. Over the years, the company has gained strong experience and enters the market of professional equipments for the world of HoReCa. Thus was born in 2009 the HORECATECH brand represented by a winged unicorn, symbol of strength and elegance. In 2011, in order to strengthen its identity, the original company took its current name, transforming itself into HORECATECH Srl.

In almost 30 years of experience, we have won the trust of hundreds of customers including retailers, wholesalers, large-scale distribution and purchasing groups who in turn have brought our products to over 20,000 businesses in the HoReCa world.

Our main objectives are:

- *To ensure good margins to the entire commercial chain with products that are of high quality and saleability;*
- *To offer safe and certified products in compliance with European directives with particular attention to products in contact with food;*
- *To ensure fast delivery times thanks to careful and precise management of our stocks;*
- *To guarantee an after-sales service at the highest levels of the market thanks to the availability of all spare parts.*

MÉTODO DE TRABAJO

//BUSINESS METHOD



Productos probados

Todos nuestros productos son sometidos a pruebas funcionales por parte de profesionales del sector HoReCa.

Tested products

All our products are subjected to functional tests by HoReCa professionals.

Personal competente capaz de responder en tiempo real a las exigencias de los clientes.

Top quality staff is capable to speak foreign languages and able to respond to customer requests in real time.

Presencia internacional

Personal en el extranjero para la búsqueda de nuevos productos, la gestión de relaciones con nuestros fabricantes y el control de calidad en las diferentes fases de producción.

International presence Personnel abroad for the research of new products, for the management of relations with our manufacturers and for quality control in the various production stages.

Seguridad

Nos valemos de entes de certificación internacional para la obtención de informes de pruebas de conformidad con las normativas vigentes, tanto en términos de seguridad como de contacto con los alimentos (MOCA)

Safety We use international certification bodies for the release of test reports in compliance with current regulations both in terms of safety and food contact.

Experiencia de tres décadas

Adquirida en el comercio y la producción de equipos provenientes y destinados tanto al mercado nacional como al internacional.

Over thirty years experience in manufacturing products both in the domestic and international markets..

Entregas rápidas de nuestros almacenes, con el objetivo de satisfacer los picos de demanda y las oscilaciones naturales del mercado. Salvo excepciones, nuestros productos siempre están listos para la entrega.

Fast deliveries from our warehouse to satisfy our customers even in condition of strong market demand. Unless exceptional cases, all our products are in stock for prompt delivery.

STEP 2

STEP 1



Asociación con los clientes

Estamos siempre listos y disponibles para acoger cualquier sugerencia de nuestra clientela, a fin de optimizar y ampliar la oferta de nuestros productos. Actualmente son numerosos los casos de productos desarrollados en colaboración con nuestros clientes.

Partnership with our customers

We are open to meet any customer's requirement to optimize and enlarge our product range. Most of our products have been developed in partnership with our customers.

STEP
3



Asistencia post venta

Disponemos de centros de asistencia en todo el territorio nacional, con retiro y entrega directa de los productos en reparación. Garantizamos la disponibilidad de un amplio stock de repuestos para responder a las necesidades de nuestros técnicos y de nuestros revendedores.

After sales service

We provide our distributors with all the technical documentation necessary for any repairs. All spare parts are always available for immediate delivery.



Seguimiento de la asistencia en línea

Nuestros revendedores y los usuarios, pueden registrarse en nuestro portal para monitorear en tiempo real el estado de las reparaciones.




Escanea el CÓDIGO QR y accede al portal

Scan the QR CODE and access the portal

LÍNEAS DE PRODUCTOS

// PRODUCTS LINES



01

PREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
PREPARATION AND CONSERVATION

p. 14

02

COCCIÓN
COOKING

p. 38

03

BAR

p. 58

04

BUFFET & CATERING

p. 84

05

ACCESORIOS DE COCINA
KITCHEN ACCESSORIES

p. 106



01

PREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

// PREPARATION AND CONSERVATION



AMASADORA PLANETARIA “EVOLUTION”



// PLANETARY FOOD MIXER “EVOLUTION”

Práctica, segura y confiable • Caldero de S/S AISI 304 • Cuerpo máquina de acero S/S • Tapa anti-salpicaduras de policarbonato • Velocidad variable (variador electrónico) • Botón ON/OFF • Microinterruptor de seguridad • Transmisión por correa silenciosa y confiable.

Easy to use, safe and reliable • S/S AISI 304 bowl • Machine body made of S/S • Polycarbonate splash guard cover • Adjustable speed (electronic speed variator) • Belt driven, silent and reliable • ON/OFF Switch • Safety switch

EN DOTACIÓN INCLUDING




Batidor de S/S
S/S wire whip



Espátula de S/S
S/S flat beater



Gancho de S/S
S/S dough hook



REF.
RS570N
€ 595,00



CAPACIDAD/CAPACITY
7 l



MEDIDAS/SIZE
36 x 26 x 43 (H) cm



PESO/WEIGHT
14 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 500W

Velocidad utensilio <i>Tool speed</i>	Max 1.000 rpm
Velocidad planetaria <i>Planetary speed</i>	Max 302 rpm
Peso harina <i>Flour load</i>	Max 1 kg
Agua <i>Water</i>	Min 50%
Peso masa <i>Dough weight</i>	1,5 Kg
Medidas embalaje <i>Carton size</i>	1 pz 47 x 33 x 49 cm



AMASADORA PLANETARIA

//PLANETARY FOOD MIXER

Práctica, segura y confiable • Recipiente de S/S AISI 304 • Base y cabezal de fundición • Rejilla de protección • Cambio manual de 3 velocidades • Botón ON/OFF (emergencia) • Microinterruptor de seguridad en el cabezal y en la rejilla • Pies antideslizantes

Easy to use, safe and reliable • AISI S/S 304 bowl • Cast iron basement and head • Head with protection grid • ON/OFF switch (emergency) • 3 speeds manual gearbox • Safety microswitches on head and griddle • Non slip feet

EN DOTACIÓN INCLUDING



Batidor de S/S 304
304 S/S wire whip



Espátula de S/S 304
304S/S flat beater



Gancho de S/S 304
304 S/S dough hook

S/S 304



REF.
RS677
€ 1.196,00



CAPACIDAD/CAPACITY
10 l



MEDIDAS/SIZE
45 x 37 x 61 (H) cm



PESO/WEIGHT
56 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
230V ~ 50HZ - 450W

3 Velocidades 3 Speeds	110/178/390 rpm
Peso harina Flour load	Max 2 kg
Agua Water	Min 60%
Peso masa Dough weight	3,2 Kg
Medidas embalaje Carton size	1 pz 54 x 48 x 75,5 cm

REF.
RS678
€ 1.560,00



CAPACIDAD/CAPACITY
20 l



MEDIDAS/SIZE
52 x 42 x 76 (H) cm



PESO/WEIGHT
73 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
230V ~ 50HZ - 1100W

3 Velocidades 3 Speeds	105/180/408 rpm
Peso harina Flour load	Max 4 kg
Agua Water load	Min 60%
Peso masa Dough weight	6,4 Kg
Medidas embalaje Carton size	1 pz 63 x 56,5 x 92,5 cm

AMASADORA PLANETARIA CON TEMPORIZADOR



//PLANETARY FOOD MIXER WITH TIMER

Práctica, segura y confiable • Recipiente de S/S AISI 304
• Base y cabezal de aluminio • Botón ON/OFF (emergencia) • Rejilla de protección • Función Temporizador
• Cambio manual de 3 velocidades • Microinterruptor de seguridad en el cabezal y en la rejilla.

*Easy to use, safe and reliable • S/S AISI 304 bowl
• Aluminum basement and head • Head with protection griddle • ON/OFF switch (emergency) • Timer function • 3 Speeds manual gearbox • Safety microswitches in head and griddle.*

EN DOTACIÓN INCLUDING




Batidor de S/S
S/S wire whip



Espátula de aluminio
Aluminum flat beater



Gancho de aluminio
Aluminum dough hook



REF.
RS625
€ 1.900,00



CAPACIDAD/CAPACITY
20 l



MEDIDAS/SIZE
55,5 x 56 x 80 (H) cm



PESO/WEIGHT
64 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V ~ 50HZ - 1100W

3 Velocidades 3 Speeds	108/195/355 rpm
Temporizador Timer	30 min
Peso harina Flour load	Max 5 kg
Agua Water load	Min 60%
Peso masa Dough weight	7,5 Kg
Medidas embalaje Carton size	1 pz 63 x 59 x 93 cm

MÁQUINA ELÉCTRICA PARA PASTA

//ELECTRIC PASTA MACHINE

Certificada para uso doméstico


Cuerpo máquina y rodillos de acero inoxidable para el contacto con alimentos • Motor CA de 70 W • 3 formatos de pasta: lasaña, fideos, espagueti guitarra.

Certified for household use

Machine body and rolls made of suitable for food contact S/S • Adjustable dough thickness from 0,2mm to 2,5mm (7 steps) • 70W AC Motor • 3 pasta shapes: lasagne, tagliatelle, spaghetti.

EN DOTACIÓN INCLUDING

4 engranajes extra
4 extra gears



REF.
RS638
€ 290,00



ESPESOR DE LA MASA /DOUGH THICKNESS

Regulable de 0,2 mm a 2,5 mm (7 niveles)

Adjustable from 0,2 mm to 2,5 mm (7 levels)



ANCHO RODILLOS/ROLLS WIDTH

177 mm



TRABAJO CONTINUO/CONTINUOUS WORK

HASTA/UP TO 90 min



MEDIDAS/SIZE

23 x 25 x 21,5 (H) cm



PESO/WEIGHT

7,5 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES

230V ~ 50HZ - 70W

Medidas embalaje
Carton size


1 pz 31 x 27,5 x 27 cm

CORTADOR DE VERDURAS PROFESIONAL

// COMMERCIAL VEGETABLE CUTTER

La máquina más completa en su categoría, segura y fácil de usar • Cuerpo de aluminio fundido a presión • Interruptores de seguridad en palanca y tapa • Tapa desmontable para facilitar la limpieza

The most accessorized machine in its category, safe and easy to use • Die-cast aluminum body • Safety switches on handle and lid • Removable lid for easy cleaning



REF.
RS606
€ 1.190,00



MEDIDAS/SIZE
24,5 x 50 x 50 (H) cm



PESO/WEIGHT
24,5 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
230V ~ 50HZ - 550W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 65 x 31,5 x 53,5 cm

DISCOS EN DOTACIÓN INCLUDED DISCS

3 Discos para rallar de 3 mm, 5 mm y 7 mm de acero AISI 430 para contacto con alimentos

3 shredding discs 3, 5 and 7 mm made of S/S AISI 430 suitable for food contact



SP2275
3 mm
€ 52,00



SP2276
5 mm
€ 52,00



SP2277
7 mm
€ 52,00

2 Discos para rebanar, espesores de 2 mm, 4 mm y 7 mm de acero AISI 420 aptos para el contacto con alimentos

2 slicing discs 2 and 4 mm made of nylon and S/S AISI 420 suitable for food contact



SP2284
2 mm
€ 52,00



SP2285
4 mm
€ 52,00

DISCOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS) OPTIONAL DISCS (NOT INCLUDED)

Discos para rallar (S/S AISI 430)
Shredding discs (S/S AISI 430)



SP2274
2 mm
€ 52,00



SP2278
10 mm
€ 52,00

Discos para patatas fritas (Aluminio, S/S AISI 420)
French fries discs (Aluminum, S/S AISI 420)



SP2288
8x8 mm
€ 120,00



SP2289
10x10 mm
€ 120,00

Discos para rebanar (Aluminio/ S/S AISI 420)
Slicing discs (Aluminum/S/S AISI 420)



SP2279
2 mm
€ 97,00



SP2280
4 mm
€ 97,00



SP2281
6 mm
€ 97,00

Discos para cortar en cubos (Aluminio, material plástico y S/S AISI 420)
Dicing discs (Aluminum, plastic nylon and S/S AISI 420)



SP2290
8x8x8 mm
€ 145,00



SP2291
10x10x10 mm
€ 104,00



SP2282
8 mm
€ 97,00



SP2283
10 mm
€ 97,00

Discos para corte en juliana (Aluminio, S/S AISI 420)
Julienne cutting discs (Aluminum, S/S AISI 420)



SP2286
3x3 mm
€ 145,00



SP2287
4x4 mm
€ 145,00

CORTADOR 3 LITROS

// 3 LITERS CUTTER

La cortadora profesional Horecatech es ideal para realizar en tiempos rápidos triturados, cremas, masas, papillas, molidos (semillas) etc. • Práctico, seguro y confiable • Caldero de acero inoxidable AISI 304 con mangos de ABS anti-quemaduras • 2 grupos de cuchillas en Inox AISI 420 incluidos (liso y dentado) con cubrecuchilla anticorte • Base en ABS • Motor ventilado • Tapadera en policarbonato con tapa • Micro-interruptor de seguridad • Pies antideslizantes • Afilador de cuchillas.

The Horecatech professional cutter is ideal for the rapid creation of mince (including seeds), creams, doughs, homogenized, etc. • Practical, safe and reliable • S/S AISI 304 bowl with anti-burn ABS handles • 2 S/S AISI 420 blade groups included (smooth and coarse serrated) with anti cut blade cover • ABS base • Ventilated motor • Polycarbonate lid with cap • Safety microswitch • Non-slip feet • Blade sharpener

EN DOTACIÓN INCLUDING



Grupo de cuchillas lisas
Smooth blades assembly



Grupo de cuchillas dentadas
Coarse serrated blades



Afilador de cuchillas
Blades sharpener



REF.
RS670
€ 960,00



CAPACIDAD/CAPACITY
3 l



MEDIDAS/SIZE
29 x 32 x 43 (H) cm



PESO/WEIGHT
16 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 735W

Velocidad Speeds	1500 rpm
Medidas embalaje Carton size	1 pz 38 x 36 x 52 cm



MIXER TRITURADOR TURBO 280

// TURBO MIXER 280

Ideal para pastelerías, heladerías, restaurantes • Cuerpo de ABS • Motor Ventilado • Pie y cuchillas de S/S AISI 304 • Regulador de velocidad • Protección sobrecarga

Suitable for pastry, ice cream shops, restaurants • ABS body • Ventilated motor • Shaft, blades made of S/S AISI 304 • Speed variator • Overload protection

EN DOTACIÓN INCLUDING



Soporte
Support bracket

OPCIONAL OPTIONAL



RS672
Batidor de S/S
S/S whisker
€ 82,00

REF.
RS604B
€ 215,00



CAPACIDAD DE MEZCLA
20 l



DMEDIDAS/SIZE
54 cm (L) con pie/with shaft



PESO MOTOR/MOTOR WEIGHT
1,2 Kg



PESO MEZCLADOR/MIXER WEIGHT
0,46 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 280W

Inmersión <i>Immersion</i>	Max 17 cm
Velocidad mezclador <i>Mixer Speed</i>	3.000 - 16.000 rpm
Velocidad de batido <i>Whisker Speed</i>	400 - 1.700 rpm
Longitud de la caña <i>Shaft Length</i>	24 cm
Longitud pie <i>Whisker length</i>	24 cm
Medidas embalaje <i>Carton size</i>	1 pz 36 x 35 x 14,5 cm

S/S 304



BALANZA DE COCINA DIGITAL

NOVEDAD
NEW

// DIGITAL WEIGHING SCALE

Gran superficie de pesaje en acero AISI 304 • Gran pantalla táctil para fácil lectura • Función tara • Función Hold para guardar temporalmente el pesaje (útil en caso de que un contenedor bloquee la visualización de la pantalla) • Indicador de batería baja • Indicador de sobrecarga • Apagado automático después de 60 segundos de inactividad

Large weighing surface made of S/S AISI304 • Large, easy to read touch display • Tare function • Hold function for the short storage of the weight (very useful in case the display is covered by a plate, or any other container) • Low battery indicator • Overload indicator • Automatic shutdown after 60 seconds of inactivity

Plataforma de S/S para contacto con alimentos
S/S food grade platform



REF.
RS680
€ 41,60



CAPACIDAD/LOAD
Max 15 Kg - División/Division 1 g



SUPERFICIE/WEIGHING SURFACE
30 x 22 cm

Batería (non incluida) Battery (not included)	4 x AAA
Medidas embalaje Carton size	1 pz 30 x 35,5 x 4,5 cm

BALANZA ELECTRÓNICA

//ELECTRONIC SCALE

Rápida de instalar y simple de usar • Cero automático para una mayor precisión • Pantalla luminosa de cristal líquido • Indicación de sobrecarga • Función de ahorro energético • Nivel de burbuja incorporada para posicionamiento preciso • Función tara y contador piezas • Patas regulables • Cuerpo máquina de ABS, plataforma de acero inoxidable, apto para el contacto con alimentos • Funciona con 3 pilas de tipo D (no incluidas)

Fast installation • User friendly • Automatic zero for a higher accuracy • LCD display with backlight • Overload signal • Energy saving function • Built-in bubble for an accurate alignment • Tare function • Piece counting function • Tare function • Adjustable feet • S/S food grade platform, ABS body • Operates with 3 batteries tipe D (not included)

Plataforma de S/S para contacto con alimentos
S/S food grade platform

Cuerpo máquina de ABS
ABS body

REF.
RS643
€ 99,00



CAPACIDAD/LOAD

Max 30 Kg / Min 20 g - División / Division 1 g



MEDIDAS/SIZE

27 x 23,5 x 11 (H) cm



PESO/WEIGHT

2,6 KG



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES

220V ~ 50HZ - 3W

Precisión <i>Accuracy</i>	1 g
Repetibilidad <i>Repeatability</i>	< 1 g
Estabilización <i>Stabilization</i>	< 2 sec
Tara <i>Tare</i>	< Peso máximo < <i>Max load</i>
Condiciones de trabajo <i>Working conditions</i>	0°-40°C 50%- 85% Humedad / <i>Humidity</i>
Pilas (non incluidas) <i>Batterie (not included)</i>	3 x D
Medidas embalaje <i>Carton size</i>	1 pz 28 x 14 x 33 cm



BALANZAS ELECTRÓNICAS

// ELECTRONIC SCALES



Plataforma de S/S para contacto con alimentos
S/S food grade platform



Rápida de instalar y simple de usar • Cero automático para una mayor precisión • Visor luminoso de cristal líquido • Indicación de sobrecarga • Función de ahorro energético • Nivel de burbuja incorporada para posicionamiento preciso • Función tara y contador piezas • Patas regulables • Cuerpo máquina de ABS, plataforma de acero inoxidable apto para el contacto alimentos 25x18cm • Batería recargable (cable incluido)

Fast installation • User friendly • Automatic zero for a higher accuracy • Double LCD with backlight • Overload signal • Energy saving function • Built-in bubble for an accurate alignment • Tare function • Piece counting function • Adjustable feet • ABS body S/S food grade platform 25x18 cm • Rechargeable battery (cable included)

Cuerpo de ABS
ABS body

REF.
RS514N
€ 143,00



CAPACIDAD/LOAD
Max 30 Kg / Min 100 g
División/Division 5 g



MEDIDAS/SIZE
30 x 26 x 10,6 (H) cm



PESO/WEIGHT
3,3 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V ~ 50HZ - 3W

Precisión Accuracy	5 g
Repetibilidad Repeatability	< 5 g
Estabilización Stabilization	< 2 sec
Tara Tare	< Peso máximo < Max load
Condiciones de trabajo Working conditions	0°-40°C, 50%- 85% Humedad / Humidity
Batería (incluida) Battery (included)	4V/6Ah
Medidas embalaje Carton size	1 pz 33 x 28 x 14 cm

REF.
RS516N
€ 153,00



CAPACIDAD/LOAD
Max 20 Kg / Min 20 g
División / Division 1 g



MEDIDAS/SIZE
30 x 26 x 10,6 (H) cm



PESO/WEIGHT
3,3 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V ~ 50HZ - 3W

Precisión Accuracy	1 g
Repetibilidad Repeatability	< 1 g
Estabilización Stabilization	< 2 sec
Tara Tare	< Peso máximo < Max load
Condiciones de trabajo Working conditions	0°-40°C, 50%- 85% Humedad / Humidity
Batería (incluida) Battery (included)	4V/6Ah
Medidas embalaje Carton size	1 pz 33 x 28 x 14 cm

REF.
RS568
€ 162,00



CAPACIDAD/LOAD
Max 3 Kg / Min 2 g
División / Division 0,1 g



MEDIDAS/SIZE
30 x 26 x 10,6 (H) cm



PESO/WEIGHT
3,3 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V ~ 50HZ - 3W

Precisión Accuracy	0,1 g
Repetibilidad Repeatability	< 0,1 g
Estabilización Stabilization	< 2 sec
Tara Tare	< Peso máximo < Max load
Condiciones de trabajo Working conditions	0°-40°C, 50%- 85% Humedad / Humidity
Batería (incluida) Battery (included)	4V/6Ah
Medidas embalaje Carton size	1 pz 33 x 28 x 14 cm

BALANZA ELECTRÓNICA

//ELECTRONIC SCALE

Instalación rápida y fácil uso • Cero automático para una mayor precisión • Pantalla brillante de cristal líquido • Advertencia de sobrecarga • Función de ahorro de energía • Advertencia de batería baja • Función de tara • Función de conteo de piezas • Patas ajustables • Cuerpo de acero, pantalla ABS • Plataforma S/S con cubierta antideslizante • Funciona con 3 pilas de tipo D (no incluidas)

Fast installation • User friendly • Automatic zero for a higher accuracy • LCD with backlight • Overload signal • Energy saving function • Built-in bubble for an accurate alignment • Tare function • Piece counting function • Adjustable feet • Body S/S, ABS display • S/S platform with no slip cover • Operates with 3 batteries tipe D (not included)

REF.
RS517N
€ 240,00



CAPACIDAD/LOAD
150 KG - DIVISIÓN/DIVISION 20 G



MEDIDAS PLATAFORMA/PLATFORM SIZE
40 x 50 cm




MEDIDAS PRODUCTO/PRODUCT SIZE
63 x 40 x 86 (H) cm



PESO/WEIGHT
9,1 Kg

Precisión <i>Accuracy</i>	20 g
Repetibilidad <i>Repeatability</i>	< 20 g
Estabilización <i>Stabilization</i>	< 2 sec
Tara <i>Tare</i>	< Peso máximo < <i>Max load</i>
Condiciones de trabajo <i>Working conditions</i>	0°-40°C 50%- 85% Humedad / <i>Humidity</i>
Pilas (non incluidas) <i>Batterie (not included)</i>	3 x D
Medidas embalaje <i>Carton size</i>	1 pz 80 x 42 x 18 cm



NOVEDAD
NEW

PREPARAZIONE E MANTENIMENTO
PREPARATION & CONSERVATION

01

COCCIONE
COOKING

02

BAR

03

BUFFET & CATERING

04

ACCESORIOS DE COCINA
KITCHEN ACCESSORIES

05

LÁMPARA CALENTADORA EXTENSIBLE

//EXTENSIBLE WARMING LAMP

Ideal para restaurantes y buffet • Lámpara de rayos infrarrojos de 250W incluida • Cable extensible • Interruptor en la parte superior • Tratamiento galvanizado que protege la lámpara de la corrosión y la oxidación.

Ideal for restaurants and buffet • 250W infrared bulbs included • Extendable cable • Power button on the top • Electroplating treatment that protects the lamp from corrosion and oxidation

OTROS COLORES
COLORS



RS567

Galvanizada con cromo
Chrome galvanized



RS566

Galvanizada con cobre
Copper galvanized

PIEZAS DE REPUESTO
ACCESSORIES

SP1755

Bombilla roja 250W (1 un)
250W red bulb (1 pc)



SP1669

Bombilla blanca 250W (1 un)
250W white bulb (1 pc)



REF.
RS567
€ 130,00



LONGITUD DEL CABLE/CABLE LENGHT
50/180 cm



MEDIDAS/SIZE
23 cm Ø 23 cm (H)



PESO/WEIGHT
1 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 250W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 24 x 24 x 33 cm

REF.
RS566
€ 130,00



LONGITUD DEL CABLE/CABLE LENGHT
50/180 cm



MEDIDAS/SIZE
23 cm Ø 23 cm (H)



PESO/WEIGHT
1 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 250W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 24 x 24 x 33 cm

LÁMPARA CALENTADORA EXTENSIBLE "RETRO"

// RÉTRO EXTENSIBLE WARMING LAMP

Ideal para restaurantes y buffet • Lámpara de rayos infrarrojos de 250W incluida • Cable extensible • Interruptor en la parte superior • Revestimiento de pintura negra o color aluminio.

Ideal for restaurants and buffet • 250W infrared bulbs included • Extendable cable • Power button on the top • Coating in black or aluminium color paint

OTROS COLORES
COLORS



RS663
Spray de color negro
Spray black



RS662
Spray de color aluminio
Spray alu

PIEZAS DE REPUESTO
ACCESSORIES

SP1755
Bombilla roja 250W (1 un)
250W red bulb (1 pc)



SP1669
Bombilla blanca 250W (1 un)
250W white bulb (1 pc)



REF.
RS663
€ 100,00



LONGITUD DEL CABLE/CABLE LENGHT
25/160 cm



MEDIDAS/SIZE
29 cm Ø 30 cm (H)



PESO/WEIGHT
1,35 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 250W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 30,5 x 30,5 x 32 cm

REF.
RS662
€ 100,00



LONGITUD DEL CABLE/CABLE LENGHT
25/160 cm



MEDIDAS/SIZE
29 cm Ø 30 cm (H)



PESO/WEIGHT
1,35 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 250W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 30,5 x 30,5 x 32 cm

CALENTADOR DE BUFFET CON BASE CALIENTE

// BUFFET WARMER WITH HEATED PLATE

Ideal para platos, bandejas, asaderas... • Cuerpo de acero inoxidable • Lámparas de rayos infrarrojos de 250 W con regulación independiente (incluida)

Ideal for restaurants and buffets • S/S body • 250W infrared bulbs with independent switch and adjustable power (included)



PIEZAS DE REPUESTO ACCESSORIES

SP1755

Bombilla roja 250W (1 un)
250W red bulb (1 pc)



SP1669

Bombilla blanca 250W (1 un)
250W white bulb (1 pc)



REF.
RS564
€ 695,00



BOMBILLAS/BULBS
3



TEMP. BASE REGULABLE/ADJUSTABLE PLATE TEMP.
de/from 30° C a/to 80° C



MEDIDAS/SIZE
107 x 53 x 70 (H) cm



PESO/WEIGHT
16,5 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 1400W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 110 x 56 x 34 cm

REF.
RS565
€ 550,00



BOMBILLAS/BULBS
2



TEMP. BASE REGULABLE/ADJUSTABLE PLATE TEMP.
de/from 30° C a/to 80° C



MEDIDAS/SIZE
78 x 53 x 70 (H) cm



PESO/WEIGHT
12,5 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 1000W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 80 x 56 x 34 cm

SELLADORA TÉRMICA

//IMPULSE HAND SEALER

Diseño compacto • Fácil de usar • Componentes de alta calidad de vida útil prolongada • Función ahorro energético • Ideal para sellar bolsas • Higiénica • Cuerpo de aluminio • Tiempo de soldadura regulable • Apagado automático led al terminar la soldadura

Compact design • Easy to use • High quality components for product long life • Energy saving • Ideal for sealing bags • Hygienic Aluminum body • Adjustable sealing time • Automatic led switch off when the sealing is ended

INCLUYE INCLUDING

1 Elemento calentador extra
1 Extra heating element



Cuerpo de Aluminio
Aluminum Body

REF.
RS575
€ 99,00



ANCHO BOLSAS/BAGS WIDTH
Max 40 cm



MEDIDAS/SIZE
54 x 7 x 15,5 (H) cm



PESO/WEIGHT
5,2 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 600W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 57,5 x 11 x 19 cm

REF.
RS635
€ 91,00



ANCHO BOLSAS/BAGS WIDTH
Max 30 cm



MEDIDAS/SIZE
45 x 9 x 10,5 (H) cm



PESO/WEIGHT
3,5 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 430W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 46,5 x 11 x 19 cm

MÁQUINA DE VACÍO

// SUCTION VACUUM SEALER

Fácil de limpiar • Grande bandeja recolectora de líquidos extraíble • Pantalla digital • Botones de función rápidos en la manija • Barra soldadora de alta potencia • Tiempo de soldadura regulable • Doble bomba de vacío • Función por pulsos • Dos ciclos de marinado (rápido o estándar) • Funciona con bolsas gofradas • Accesorio porta rollo no incluido • Apagado automático (10 minutos de inactividad)

Easy to clean • Large removable vacuum chamber • Digital display • Push buttons on handle • High power sealing bar • Adjustable sealing time • Dual pump • Pulse function • Two marinating modes (fast or standard) • Embossed bags only • Bag rolls holder accessory (not included) • Automatic switch off after (10 minutes of inactivity)

INCLUYE INCLUDING

1 Tubo de vacío en cubetas con tapa válvula (no incluida)
1 hose for connection to vacuum canisters with valve lid (not included)



REF.
RS636
€ 425,00



ANCHO BARRA SOLDADORA/ SEALING BAR WIDTH
42 cm



ANCHO MÁX BOLSAS/MAX BAGS WIDTH
40,6 cm



ESPESOR BARRA SOLDADORA/SEALING BAR THICKNESS
0,5 mm



MEDIDAS/SIZE
49 x 26 x 14,5 (H) cm



PESO/WEIGHT
4,8 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V - 240V - 50HZ - 550W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 55,5 x 20x 33,5 cm

MÁQUINA DE VACÍO DE CAMPANA

// CHAMBER VACUUM SEALER

Cuerpo de la máquina en acero inoxidable • Apto para embalaje de sólidos y líquidos • Adecuado para bolsas lisas y gofradas • Bloque para bolsas integrado • Barra de sellado extraíble de 410 mm con doble soldadura (4 mm x 2) • Bandeja moldeada cóncava en aleación de aluminio • Ciclos regulables (vacío, soldadura y enfriamiento) • Levantamiento automático de campana a fin de ciclo • Campana de plexiglás de 25 mm • Manómetro • Pantalla digital • Equipado con dos paneles de teflón • Bomba de aceite (dispensador y primera carga suministrada para ser cargada al primer uso).

S/S Machine body • Suitable for solids and liquids • Suitable for smooth and embossed envelopes • Integrated envelope holder • 410 mm removable sealing bar with double welding (4 mm x 2) • Concave molded tank in aluminum alloy • Adjustable cycles (vacuum, sealing and cooling) • Automatic bell lifting at the end of the cycle • 25 mm plexiglass bell • Oil pump (doser and first load supplied to be loaded on the first use) • Gauge • Digital display • Equipped with two teflon panels

Carrocería de acero inoxidable
S/S Machine Body



REF.
RS673
€ 2.500,00



MEDIDAS/SIZE
49 x 55 x 45 (H) cm



MEDIDAS BANDEJA/CHAMBER SIZE
49 x 55 x 18 (H) cm



PESO/WEIGHT
53 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220 - 240V ~ 50HZ - 1100W

Caudal de la bomba <i>Pump Speed (Max)</i>	360 l /min - 22 mc/h
Bomba de aceite <i>Pump oil</i>	ISO VG 46
Medidas embalaje <i>Packaging size</i>	1 pz 68 x 61 x 60 cm embalaje en caja de madera/packaging in wooden case

BOLSAS PARA VACÍO

MADE IN
ITALY



// VACUUM SEALER BAGS

- BOLSAS PARA VACÍO LISAS DE USO PROFESIONAL
- VACUUM SEALER SMOOTH FLAT BAGS FOR COMMERCIAL USE
- BOLSAS GOFRADAS PARA VACÍO DE DE USO PROFESIONAL Y DOMÉSTICO
- VACUUM SEALER EMBOSSED BAGS FOR COMMERCIAL AND DOMESTIC USE
- BOLSAS PARA VACÍO PARA COCCIÓN A BAJA TEMPERATURA
- VACUUM SEALER BAGS FOR SOUS VIDE COOKING



BOLSAS PARA VACÍO LISAS PA/PE 90μ

// VACUUM SEALER SMOOTH FLAT BAGS
PA/PE 90μ

Ideales para máquinas de vacío de campana. Utilizadas principalmente en el sector alimentario (charcuterías, etc.). Adecuado para reducción de calor -30°C. Hermeticidad de seis meses garantizada, excepto manipulaciones

Ideal for chamber vacuum packing machines • Mainly used in the food industry (delicatessen, etc.) • Suitable for blast chillers -30° C • Guaranteed tightness 6 months (except for tampering)

Tiempo y temperatura para conservar o tratar los alimentos en contacto con el (los) material (es).

Time and temperature for holding or treating the food contact with the material(s).

Temperatura (°C) Temperature	Tiempo (min) Time
70	120
80	60
90	30
100	15



HA065
€ 15,00



Un. Paquete Pcs pack	Medidas bolsa Bag Size	Paquetes cada embalaje Packs per carton
100	200x300 mm	20

HA066
€ 21,50



100	250x350 mm	16
-----	------------	----

HA067
€ 30,00



100	300x400 mm	10
-----	------------	----

HA068
€ 43,00



100	350x500 mm	8
-----	------------	---

BOLSAS PARA VACÍO GOFRADAS ROMBO PA/PE 90 μ- 180/220 μ

VACUUM SEALER ROMBUS EMBOSSED BAGS
PA/PE 90 μ - 180/220 μ

Ideales para máquinas de vacío de campana y para las de aspiración. Se utilizan para la conservación de alimentos tanto en el entorno profesional como doméstico. Adecuado para reducción de calor -30°C. Hermeticidad garantizada por 6 meses

Ideal for pump vacuum sealers machines or chamber vacuum packing machines • Suitable for commercial or domestic use • Suitable for blast chillers -30° C • Guaranteed tightness 6 months (except for tampering)

Tiempo y temperatura para conservar o tratar los alimentos en contacto con el (los) material (es).

Time and temperature for holding or treating the food contact with the material(s).

Temperatura Temperature (°C)	Tiempo Time (min)
70	120
80	60
90	30
100	15



HA070
€ 20,00



Un. Paquete Pcs pack	Medidas bolsa Bag Size	Paquetes cada embalaje Packs per carton
100	200x300	16

HA071
€ 29,00



100	250x350 mm	10
-----	------------	----

HA072
€ 39,70



100	300x400 mm	8
-----	------------	---

HA073
€ 79,50



100	400x600 mm	4
-----	------------	---

HA076
€ 49,50



100	300x500 mm	4
-----	------------	---

HA135
€ 8,20



set 2 rollos 2 rolls set	200x6000 mm	24 set
-----------------------------	-------------	--------

HA136
€ 12,40



set 2 rollos 2 rolls set	300x6000 mm	24 set
-----------------------------	-------------	--------

HA137
€ 16,70



set 2 rollos 2 rolls set	400x6000 mm	15 set
-----------------------------	-------------	--------

BOLSAS PARA VACÍO LISAS PARA COCCIÓN BXPP80 μ

// VACUUM SEALER SMOOTH FLAT BAGS
FOR SOUS VIDE COOKING BXPP 80μ

Empleadas para la cocción de los alimentos a baja temperatura. Adecuado para reducción de calor -30°C .
Garantizadas para la cocción en vacío a baja temperatura, máx. 121°C

Specifically used for sous vide cooking • Max temperature 121°C • Suitable for blast chillers -30° C



HA078
€ 20,00



Un. Paquete <i>Pcs pack</i>	Medidas bolsa <i>Bag Size</i>	Paquetes cada embalaje <i>Packs per carton</i>
100	200x300 mm	10

HA080
€ 45,00



100	300x450 mm	9
-----	------------	---

HA081
€ 81,00



100	400x600 mm	4
-----	------------	---

HA082
€ 29,20



100	250x350 mm	8
-----	------------	---



02

COCCIÓN

// COOKING



unika

PLACA DE INDUCCIÓN DIGITAL 3500 W

//DIGITAL INDUCTION COOKER 3500W

LINEA
ÉLITE



Función Mín/Máx (rápida selección de la potencia mínima y máxima) • Función bloqueo de seguridad • Temporizador (1 min-2 horas y 59 min) • Cuatro ventiladores para un óptimo enfriado • Filtro antigrasa extraíble • Pantalla LCD • Patas regulables • Pantalla táctil impermeable • Apagado automático después de 120 min sin utilizar • Cuerpo de acero inoxidable

• Min/Max function (for fast set up of Min or Max power) • Safety lock function • Timer (from 1 minute to 2 hours and 59 minutes) • Four fans for optimal cooling • Removable filter • LCD Display • Adjustable feet • Waterproof touch screen • Automatic shut off after 120 minutes inactivity • S/S body

Con Sistema "AhC", el sistema innovador de control de la absorción de energía que optimiza la eficiencia y los costes operativos.

With "AhC" system, the innovative energy absorption control system which optimize efficiency and operating costs



REF.
RS615N
€ 338,00



NIVELES DE POTENCIA/POWER LEVELS
17, de/from 100W a/to 3500W



TEMPERATURA REGULABLE/ADJUSTABLE TEMPERATURE
de/from 35°C a/to 240° C (step 5° C)



DIÁMETRO FONDO OLLAS/POT BOTTOM DIAMETER
Min 12 cm - Max 28 cm



MEDIDAS/SIZE
34 x 43,5 x 12 (H) cm



PESO/WEIGHT
5,7 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 3500W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 42 x 54 x 18 cm



Descubre todas las ventajas
de UNIKA! Ver el vídeo

unika

PLACA DE INDUCCIÓN DIGITAL 3500 W

// DIGITAL INDUCTION COOKER 3500W

Función Mín/Máx (rápida selección de la potencia mínima y máxima) • Configuración de la absorción máxima (limitador) • Función bloqueo de seguridad • Temporizador (1 min-2 horas y 59 min) • Doble ventilador de enfriamiento • Filtro antigrasa extraíble • Pantalla LCD • Patas regulables • Pantalla táctil impermeable • Apagado automático después de 120 min sin utilizar • Cuerpo de acero inoxidable

Min/Max function (for fast set up of Min or Max power) • Maximum absorption setting (limiter) • Safety lock function • Timer (from 1 minute to 2 hours and 59 minutes) • Double fan • Removable filter • LCD display • Adjustable feet • Waterproof touch screen • Automatic shut off after 120 min inactivity • S/S body

Con Sistema "AhC", el sistema innovador de control de la absorción de energía que optimiza la eficiencia y los costes operativos.

With "AhC" system, the innovative energy absorption control system wich optimize efficiency and operating costs



Cuatro ventiladores para un óptimo enfriado
Four fans for optimal cooling



Filtro antigrasa extraíble
Removable filter



REF.
RS628N (XL)
€ 345,00



NIVELES DE POTENCIA/POWER LEVELS
17, de/from 100W a/to 3500W



TEMPERATURA REGULABLE/ADJUSTABLE TEMPERATURE
de/from 35° C a/to 240° C (step 5° C)



DIÁMETRO FONDO OLLAS/POT BOTTOM DIAMETER
Min 14 cm - Max 32 cm



MEDIDAS/SIZE
40 x 53 x 12 (H) cm



PESO/WEIGHT
7 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50HZ - 3500W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 50 x 62 x 20 cm



Descubre todas las ventajas
de UNIKA! Ver el vídeo

LINEA
ÉLITE

2
ANNI DI
GARANZIA

NOVEDAD
NEW

01 PREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
PREPARATION & CONSERVATION

02 COCCIONE
COOKING

03 BAR

04 BUFFET & CATERING

05 ACCESORIOS DE COCINA
KITCHEN ACCESSORIES

unika

PLACA DE INDUCCIÓN DIGITAL DOBLE ZONA 7000W

//UNIKA DIGITAL INDUCTION BIZONE COOKER 7000W

- Potencia máxima de fuego frontal 3500W (12 niveles de potencia) • Potencia máxima de fuego posterior 5000W (15 niveles de potencia) • Función Min/Max (selección rápida de la potencia mínima o máxima) • Función de bloqueo de seguridad • Temporizador (de 1 minuto a 180 minutos) • Seis ventiladores para una refrigeración óptima • Filtro extraíble • Pantalla LCD • Pies ajustables • Pantalla táctil inamovible • Apagado automático después de 120 minutos de no uso • Cuerpo de acero inoxidable

- Max power front cooker 3500W (12 power levels)
- Max power rear cooker 5000W (15 power levels)
- Min/Max function (for fast set up of Min or Max power)
- Safety lock function • Timer (from 1 minute to 180 minutes) • Six fans for optimal cooling • Removable filter • LCD Display • Adjustable feet • Waterproof touch screen • Automatic shut off after 120 minutes inactivity • S/S body



Seis ventiladores para una refrigeración óptima
Six fans for optimal cooling

Con Sistema "AhC", el sistema innovador de control de la absorción de energía que optimiza la eficiencia y los costes operativos.

With "AhC" system, the innovative absorption control system wich optimize efficiency and operating costs



REF.
RS684
€ 1050,00



NIVELES DE POTENCIA/POWER LEVELS

Anterior/Front 12, de/from 200W a/to 3500W

Posterior/Rear 15, de/from 200W a/to 5000W



TEMPERATURA AJUSTABLE//ADJUSTABLE TEMPERATURE

de/from 35°C a/to 240°C (steps 5°C)



DIÁMETRO FONDO OLLAS (MIN.)/POT BOTTOM DIAMETER (MIN.)

Min 10 cm



MEDIDAS/SIZE

76,5 x 41 x 15 (H) cm



PESO/WEIGHT

12,3 KG



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES

380V-400V ~ 50/60HZ - 7000W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 82 x 47 x 21 cm

LINEA
ÉLITE

2
ANNI DI
GARANZIA

NOVEDAD
NEW

unika

PLACA DE INDUCCIÓN DIGITAL WOK 5000W

//UNIKA DIGITAL WOK INDUCTION COOKER 5000W

- Función Min/Max (selección rápida de potencia mínima o máxima) • Función de bloqueo de seguridad • Temporizador (de 1 minuto a 180 minutos) • Cuatro ventiladores para una refrigeración óptima • Filtro extraíble • Pantalla LCD • Patas ajustables
- Pantalla táctil impermeable • Apagado automático tras 120 minutos de inactividad • Cuerpo de acero inoxidable • Uso recomendado con sartén wok Horecatech RS685W (no incluido)

- Min/Max function (for fast set up of Min or Max power)
- Safety lock function • Timer (from 1 minute to 180 minutes) • Four fans for optimal cooling • Removable filter
- LCD Display • Adjustable feet • Waterproof touch screen
- Automatic shut off after 120 minutes inactivity • S/S body
- **Use suggested with Horecatech wok pan RS685W (not included)**

Con Sistema "AhC", el sistema innovador de control de la absorción de energía que optimiza la eficiencia y los costes operativos.

With "AhC" system, the innovative absorption control system wich optimize efficiency and operating costs



Cuatro ventiladores para un óptimo enfriado
Four fans for optimal cooling



Filtro antigrasa extraíble
Removable filter

REF.
RS685
€ 500,00



NIVELES DE POTENCIA/POWER LEVELS
15, de/from 200W a/to 5000W



TEMPERATURA AJUSTABLE /ADJUSTABLE TEMPERATURE
de/from 35°C a/to 240°C (steps 5°C)



DIÁMETRO SUPERFICIE CÓNCAVA / SHELL DIAMETER
30 cm



PROFUNDIDAD SUPERFICIE CÓNCAVA / SHELL DEPTH
8 cm



MEDIDAS / SIZE
40 x 51 x 20 (H) cm



PESO / WEIGHT
9,1 KG



DATOS ELÉCTRICOS / ELECTRICAL FEATURES
380V-400V ~ 50/60HZ - 5000W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 44 x 51 x 24 cm

SARTÉN DE HIERRO FUNDIDO WOK

//WOK PAN



REF.
RS685W
€ 100,00



DIÁMETRO WOK / WOK DIAMETER
47 cm

LINEA
ÉLITE

2
ANNI DI
GARANZIA

NOVEDAD
NEW

PREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
PREPARATION & CONSERVATION

01

COCCIÓN
COOKING

02

BAR

03

BUFFET & CATERING

04

ACCESORIOS DE COCINA
KITCHEN ACCESSORIES

05

PLACA DE INDUCCIÓN DIGITAL 2000 W

//DIGITAL INDUCTION COOKER 2000W

- 10 niveles de potencia de 200 W a 2000 W • 10 niveles de temperatura de 60°C a 240°C • Temporizador del 1 min a 180 min • Pantalla de led • Superficie impermeable • Botones del mando táctiles • Pies de apoyo antideslizantes

- 10 power levels from 200W to 2000W • 10 temperature levels from 60°C to 240°C • Timer from 1 min to 180 min • Led display • Waterproof surface • Touch controls • Non slip feet



REF.
RS660
€ 88,00



NIVELES DE POTENCIA/POWER LEVELS
10, de/from 200W a/to 2000W



TEMPERATURA REGULABLE/ADJUSTABLE TEMPERATURE
de/from 60°C a/to 240°C



DIÁMETRO FONDO OLLAS/POT DIAMETER
Min 12 cm Max 26 cm



MEDIDAS/SIZE
37 x 29 x 6,2 (H) cm



PESO/WEIGHT
2,3 KG



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 2000W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 33 x 9 x 41 cm

PLACA DE INDUCCIÓN DIGITAL DOBLE ZONA 3500W

NOVEDAD
NEW

//BIZONE DIGITAL INDUCTION COOKER 3500W

· 10 niveles de potencia desde 200W hasta 2000W (Potencia total máxima utilizable usando las dos zonas 3500W) · Regulación de temperatura de 35°C a 240°C (pasos de 5°C) · Temporizador de 1 min a 180 min · Pantalla LED · Superficie impermeable · Botones de control táctil · Pies de apoyo antideslizantes

· 10 power levels from 200W to 2000W (max power available when using both burners 3500W) · Temperature from 35°C to 240°C (steps 5°) · Timer from 1 min to 180 min · Led display · Waterproof surface · Touch controls · Non slip feet



REF.
RS686
€ 200,00



NIVELES DE POTENCIA/POWER LEVELS
10, de/from 200W a/to 2000W



TEMPERATURA AJUSTABLE/ADJUSTABLE TEMPERATURE
de/from 35°C a/to 240°C



DIÁMETRO OLLAS/POT DIAMETER
Min 12 cm Max 26 cm



MEDIDAS/SIZE
56 x 35 x 7,5 (H) cm



PESO/WEIGHT
4,75 KG



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 3500W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 59 x 39 x 11 cm

PREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
PREPARATION & CONSERVATION

01

02 COCCIÓN
COOKING

02

03 BAR

03

04 BUFFET & CATERING

04

05 ACCESORIOS DE COCINA
KITCHEN ACCESSORIES

05

DISPOSITIVO PARA LA COCCIÓN EN VACÍO

// SOUS VIDE COOKING DEVICE

Rango de funcionamiento (temperatura dentro de la cual el dispositivo es sensible) 0°C/100°C • Pantalla de cristal líquido • Configuración pantalla en °C o °F • Protección por sobrecarga • IPX7 • Botón reinicio rápido • Filtro residuos removible • Alarma para la activación del ciclo de limpieza cada 100 h de uso

Temperature reaction scope from 0°C to 100°C • LCD display setting: °C or °F • Overload protection • IPX7 • Quick reset button • Removable residue filter • Alarm for cleaning cycle activation (every 100 h of use)



REF.
RS554
€ 330,00



REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA/ADJUSTABLE TEMPERATURE
de/from 5° C a/to 99° C



RESOLUCIÓN/RESOLUTION
0,1°C/0,1°F



TIEMPO DE COCCIÓN/COOKING TIME
de/from 0 a/to 99 h



MEDIDAS/SIZE
14,5 x 13 x 32 (H) cm



PESO/WEIGHT
1,9 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50HZ - 1500W

Volumen bomba <i>Pump volume</i>	7,5 l/Min
Agua Máx/Mín <i>Water Max/Min</i>	30/10 l
Medidas embalaje <i>Carton size</i>	1 pz 20 x 20 x 39 cm

DISPOSITIVO PARA LA COCCIÓN EN VACÍO - USO DOMÉSTICO

// SOUS VIDE COOKING DEVICE FOR HOUSEHOLD USE

Estabilidad +/- 1°C • Pantalla LCD • Temperatura seleccionable en °C o °F • Motor CC sin cepillos de alta eficiencia • IPX0

Stability +/-1°C • LCD Display • Display setting: °C or °F • High efficiency brushless DC motor I • IPX0



REF.
RS581N
€ 130,00



REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA/ADJUSTABLE TEMPERATURE
de/from 0° C a/to 95° C



RESOLUCIÓN/RESOLUTION
0,1°C



TIEMPO DE COCCIÓN/COOKING TIME
de/from 1 min a/to 99 h 59 min



MEDIDAS/SIZE
15 x 9 x 40 (H) cm



PESO/WEIGHT
1,15 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 1500W

Volumen bomba Pump volume	8 l/Min
Agua Máx/Mín Water Max/Min	15/3 l
Medidas embalaje Carton size	1 pz 44 x 20,5 x 11,5 cm

FREIDORA "MASTER PRO" 4 Y 8 L



// 4 AND 8 LITERS DEEP FRYER "MASTER PRO"

Termostato de temperatura de alta calidad hecho en Alemania • Resistencia extraíble con desconexión automática • Luces de piloto de encendido y funcionamiento resistencia • Caldero para aceite con mangos para extracción fácil • Cesto desenganchable de alambre con mango largo de material aislante anti-quemaduras • Tapa en dotación • Protección sobrecarga con botón de reajuste • Zona fría para mayor duración del aceite • Bastidor, caldero, cesto y tapa de acero inoxidable • Caldero para aceite y cesto lavables en lavavajillas

High quality temperature thermostat Made in Germany • Removable heating element with automatic switch off • Led lights indicators • Removable oil container with handles • Hangable basket with insulated long handle • Cover with handle included • Overheat protection with reset button • "Cold zone" for a longer life of frying oil • Body, oil container, basket and cover made of S/S • Oil container and frying basket dishwasher safe

Cuerpo de acero inoxidable S/S Body



REF.
RS618N
€ 187,00



CAPACIDAD/CAPACITY
4 l



MEDIDAS/SIZE
22 x 39 x 32 (H) cm



PESO/WEIGHT
4,9 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
230V ~ 50HZ - 2500W

Temperatura Temperature	50°C - 200°C
Interruptor de seguridad Safety switch	220°C
Zona fría Cold zone	2,4 cm
Medidas embalaje Carton size	1 pz 27 x 45 x 36 cm

REF.
RS620N
€ 207,00



CAPACIDAD/CAPACITY
8 l



MEDIDAS/SIZE
26,5 x 41,5 x 34 (H) cm



PESO/WEIGHT
6,5 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50HZ - 3250W

Temperatura Temperature	50°C - 200°C
Interruptor de seguridad Safety switch	220°C
Zona fría Cold zone	2,4 cm
Medidas embalaje Carton size	1 pz 44 x 32,5 x 39,5 cm

FREIDORA "MASTER PRO" 4 +4 Y 8+8 L

// 4+4 AND 8+8 LITERS FRYER "MASTER PRO"



Termostato de temperatura de alta calidad hecho en Alemania • Resistencias extraíbles con desconexión automática • Luces de piloto de encendido y funcionamiento resistencia • Calderos para aceite con manijas para extracción fácil • Cestos desenganchables de alambre con mangos largos de material aislante anti-quemaduras • Tapas en dotación • Protección sobrecarga con botón de reajuste • Zona fría para mayor duración del aceite • Bastidor, calderos, cestos y tapas de acero inoxidable • Caldero para aceite y cesto lavables en lavavajillas

High quality temperature thermostat Made in Germany • Removable heating elements with automatic switch off • Led lights indicators • Removable oil containers with handles • Hangable baskets with insulated long handles • Covers with handles included • Overheat protection with reset button • "Cold zone" for a longer life of frying oil • Body, oil containers, baskets and covers made of S/S • Oil container and frying basket dishwasher safe



Cuerpo de acero inoxidable
S/S Body



REF.
RS619N
€ 367,00



8 056518 694301



CAPACIDAD/CAPACITY
4+4 l



MEDIDAS/SIZE
49 x 39 x 32 (H) cm



PESO/WEIGHT
9 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
230V ~ 50HZ - 2500W (x2)

Temperatura Temperature	50°C - 200°C
Interruptor de seguridad Safety switch	220°C
Zona fría Cold zone	2,4 cm
Medidas embalaje Carton size	1 pz 49,5 x 45 x 37,5 cm

REF.
RS621N
€ 410,00



8 056518 694325



CAPACIDAD/CAPACITY
8+8 l



MEDIDAS/SIZE
53,5 x 41,5 x 34 (H) cm



PESO/WEIGHT
10,6 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50HZ - 3250W (x2)

Temperatura Temperature	50°C - 200°C
Interruptor de seguridad Safety switch	220°C
Zona fría Cold zone	2,4 cm
Medidas embalaje Carton size	1 pz 59 x 49 x 39,5 cm


FREIDORA "SUPER PRO" CON GRIFO

// DEEP FRYER WITH FAUCET "SUPER PRO"



Termostato de temperatura de alta calidad hecho en Alemania • Resistencia extraíble con desconexión automática • Botón ON/OFF • Grifo desagote aceite • Luces de piloto de encendido y funcionamiento resistencia • Orificio de extracción y filtrado del aceite situado en el fondo del caldero para una limpieza simple y óptima. Además el filtro evita que el grifo se bloquee • Cesto desenganchable de alambre con mango largo de material aislante anti-quemaduras • Tapa en dotación • Protección sobrecarga con botón de reajuste • Zona fría para mayor duración del aceite • Bastidor, caldero, cesto y tapa para acero inoxidable • Caldero para aceite y cesto lavables en lavavajillas

High quality temperature thermostat Made in Germany • Removable heating element with automatic switch off • ON/OFF Switch • Oil drain faucet • Led lights indicators • Oil evacuation hole with filter on the bottom of the oil container for an easy and optimal cleaning. The filter also prevents the drain from clogging • Hangable basket with insulated long handle • Cover with handle included • Overheat protection with reset button • "Cold zone" for a longer life of frying oil • Body, oil container, basket and cover made of S/S • Oil container and frying basket dishwasher safe



REF.
RS622N
€ 355,00



CAPACIDAD/CAPACITY
8 l



MEDIDAS/SIZE
28 x 49 x 38,5 (H) cm



PESO/WEIGHT
7,5 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
230V ~ 50HZ - 3300W

Temperatura Temperature	50°C - 190°C
Interruptor de seguridad Safety switch	230°C
Zona fría Cold zone	5 cm
Medidas embalaje Carton size	1 pz 44 x 55 x 33 cm

REF.
RS623N
€ 700,00



CAPACIDAD/CAPACITY
8+8 l



MEDIDAS/SIZE
56 x 49 x 38,5 (H) cm



PESO/WEIGHT
11,5 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
230V ~ 50HZ - 3300W (X 2)

Temperatura Temperature	50°C - 190°C
Interruptor de seguridad Safety switch	230°C
Zona fría Cold zone	5 cm
Medidas embalaje Carton size	1 pz 61 x 55 x 45 cm

PLANCHA GRILL DE SOBREMESA 2000 W

// FRY TOP 2000W

Estructura de acero inoxidable, plancha de acero A3
• Cajón recoge grasa • Indicadores luminosos de
conexión alimentación y temperatura alcanzada • Tem-
peratura máxima 300°C • Selector ajuste temperatura •
Patas antideslizantes • Protección sobrecarga

*S/S body, A3 steel grill • Drip box • 2 Led lights controls
• Max temperature 300°C • Temperature setting knob •
Non-slip feet • Overload protection*



REF.
RS519
€ 263,00



MEDIDAS PLACA DE COCCIÓN/COOKING SURFACE SIZE
39,8 x 28 cm



MEDIDAS/SIZE
40 x 35 x 21 (H) cm



PESO/WEIGHT
11 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 2000W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 43,5 x 41 x 25 cm

PLANCHA GRILL LISA/ RANURADA 2200W + 2200W

// FLAT/RIBBED FRY TOP 2200W + 2200W

Estructura de acero inoxidable, plancha de acero A3 • Frytop zona doble (liso/ranurado) con mandos independientes • Cajón recoge grasa • Indicadores luminosos de conexión alimentación y temperatura alcanzada • Perillas dobles /termostato de ajuste temperatura • Patas antideslizamiento • Protección sobrecarga

S/S Body, A3 steel grill • Flat and grooved plate with independent setting for top flexibility • Drip box • Led light controls • Two separate zones with independent temperature control thermostat • Non-slip feet • Overheat protection



Plancha de acero A3
A3 Steel grill



Cuerpo de acero inoxidable
S/S Body

REF.
RS523
€ 570,00



MEDIDAS PLACA DE COCCIÓN/COOKING SURFACE SIZE
73 x 40 cm



MEDIDAS/SIZE
73 x 50 x 22 (H) cm



PESO/WEIGHT
24 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 2200W (X2)

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 76 x 53 x 26 cm

PLANCHA MEDIANA DE VITROCERÁMICA LISA/RANURADA

// MEDIUM FLAT/RIBBED CERAMIC GRILL

100% fabricado en Italia • Diseño exclusivo • Cuerpo de
acero S/S AISI 430 • Cajón recolector de residuos de
cocción • Función de ahorro energético • Termostato
EGO fabricado en Alemania • Calentamiento en toda la
superficie útil

100% made in Italy • Exclusive design • S/S AISI 430
body • Drip tank • Energy saving function • EGO
Thermostat • Heating over the entire useful surface



REF.
RS642
€ 1080,00



MEDIDAS/SIZE
49 x 45 x 19 (H) cm



PLANCHA SUPERIOR/UPPER PLATE SIZE
37 x 30 cm



PLANCHA INFERIOR/LOWER PLATE SIZE
40 x 30 cm



PESO/WEIGHT
16 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
230V - 50/60 HZ - 2000W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 53 x 58 x 38 cm

MADE IN
ITALY



PREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
PREPARATION & CONSERVATION

01

02 COCCIÓN
COOKING

02

03 BAR

03

04 BUFFET & CATERING


04

05 ACCESORIOS DE COCINA
KITCHEN ACCESSORIES

05

PLANCHAS SIMPLES PARA BOCADILLOS

// SINGLE CONTACT GRILL



Simple de usar y de limpiar • Función de ahorro energético • Placa de fundición • Cuerpo de acero S/S • Cajón recoge grasa extraíble de acero inoxidable

Easy to use and clean • Energy saving function • Cast iron hot plates • S/S body • S/S removable drip tray

● Planchas de fundición
Cast iron hot plates

● Cuerpo de acero S/S
S/S body



REF.
RS571
€ 280,00



MEDIDAS/SIZE
30,5 x 37 x 19 (H) cm



PLANCHA SUPERIOR/ UPPER PLATE SIZE
21,5 x 22 cm



PLANCHA INFERIOR/ LOWER PLATE SIZE
21,5 x 23 cm



RANGO DE TEMPERATURA/TEMPERATURE RANGE
50° C - 300° C



PESO/WEIGHT
13 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL DATA
220V-240V ~ 50/60HZ - 1800W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 43,5 x 39 x 25 cm

REF.
RS555
€ 280,00



MEDIDAS/SIZE
30,5 x 37 x 19 (H) cm



PLANCHA SUPERIOR/ UPPER PLATE SIZE
21,5 x 22 cm



PLANCHA INFERIOR/ LOWER PLATE SIZE
21,5 x 23 cm



RANGO DE TEMPERATURA/TEMPERATURE RANGE
50° C - 300° C



PESO/WEIGHT
14 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL DATA
220V-240V ~ 50/60HZ - 1800W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 43,5 x 39 x 25 cm

PLANCHAS MEDIANAS PARA BOCADILLOS

// MEDIUM CONTACT GRILL



Simple de usar y de limpiar • Función de ahorro energético • Placa de fundición • Cuerpo de acero S/S • Cajón recoge grasa extraíble de acero inoxidable

Easy to use and clean • Energy saving function • Cast iron hot plates • S/S body • S/S removable drip tray

Planchas de fundición
Cast iron hot plates

Cuerpo de acero S/S
S/S body



REF.
RS556
€ 320,00



MEDIDAS/SIZE
46 x 37 x 19 (H) cm



PLANCHA SUPERIOR/ UPPER PLATE SIZE
34 x 22 cm



PLANCHA INFERIOR/ LOWER PLATE SIZE
34 x 23 cm



RANGO DE TEMPERATURA/TEMPERATURE RANGE
50° C - 300° C



PESO/WEIGHT
20 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL DATA
220V-240V ~ 50/60HZ - 2200W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 53 x 44 x 25 cm

REF.
RS572
€ 320,00



MEDIDAS/SIZE
46 x 37 x 19 (H) cm



PLANCHA SUPERIOR/ UPPER PLATE SIZE
34 x 22 cm



PLANCHA INFERIOR/ LOWER PLATE SIZE
34 x 23 cm



RANGO DE TEMPERATURA/TEMPERATURE RANGE
50° C - 300° C



PESO/WEIGHT
19 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL DATA
220V-240V ~ 50/60HZ - 2200W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 53 x 44 x 25 cm

PLANCHAS DOBLES PARA BOCADILLOS

// DOUBLE CONTACT GRILL



Simple de usar y de limpiar • Función de ahorro energético • Placa de fundición • Cuerpo de acero S/S • Cajón recoge grasa extraíble de acero inoxidable

Easy to use and clean • Energy saving function • Cast iron hot plates • S/S body • S/S removable drip tray



Planchas de fundición
Cast iron hot plates



Cuerpo de acero S/S
S/S body



REF.
RS557
€ 480,00



MEDIDAS/SIZE
56,5 x 37 x 19 (H) cm



PLANCHA SUPERIOR/ UPPER PLATE SIZE
21,5 x 22 cm



PLANCHA INFERIOR/ LOWER PLATE SIZE
47,5 x 23 cm



RANGO DE TEMPERATURA
/TEMPERATURE RANGE
50° C - 300° C



PESO/WEIGHT
28 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL DATA
**220V-240V ~ 50/60HZ -
1800W (X2)**

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 64 x 48 x 28 cm

REF.
RS573
€ 480,00



MEDIDAS/SIZE
56,5 x 37 x 19 (H) cm



PLANCHA SUPERIOR/ UPPER PLATE SIZE
21,5 x 22 cm



PLANCHA INFERIOR/ LOWER PLATE SIZE
47,5 x 23 cm



RANGO DE TEMPERATURA
/TEMPERATURE RANGE
50° C - 300° C



PESO/WEIGHT
27 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL DATA
**220V-240V ~ 50/60HZ -
1800W (X2)**

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 64 x 48 x 28 cm

REF.
RS574
€ 480,00



MEDIDAS/SIZE
56,5 x 37 x 19 (H) cm



PLANCHA SUPERIOR/ UPPER PLATE SIZE
21,5 x 22 cm



PLANCHA INFERIOR/ LOWER PLATE SIZE
47,5 x 23 cm



RANGO DE TEMPERATURA
/TEMPERATURE RANGE
50° C - 300° C



PESO/WEIGHT
27 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL DATA
**220V-240V ~ 50/60HZ -
1800W (X2)**

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 64 x 48 x 28 cm

MÁQUINA PARA GOFRES

// WAFFLE MACHINE

Función de ahorro energético: apagado automático al alcanzar la temperatura configurada • Forma tradicional belga • Pulsador ON/OFF • Función temporizador • Termostato ajuste temperatura (Máx 300°C) • Placa de cocción de fundición

Energy saving function: automatic shut off when reaching preset temperature • Traditional belgian shape • ON/OFF switch • Timer function • Thermostat for temperature setting (Max 300°C) • Cast iron baking plates

REF.
RS550
€ 322,00



MEDIDAS/SIZE
40 x 31 x 21 (H) cm



PESO/WEIGHT
19 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 2000W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 49 x 37 x 28 cm



CREPERA ELÉCTRICA

// COMMERCIAL ELECTRIC CRÊPE MAKER

Placa de hierro fundido esmaltado • Termostato EGO (Max 300°C) • Función de ahorro de energía: apagado automático cuando se alcanza la temperatura establecida • Rastrillo para extender la masa incluido

Enameled cast iron plate • EGO Thermostat (Max 300°C) • Energy saving function: shut off when reaching the preset temperature • Rack for dough distribution included

REF.
RS681
€ 280,80



MEDIDAS/SIZE
44,5 x 44,5 x 15 (H) cm



DIÁMETRO PLACA/PLATE DIAMETER
40 CM



PESO/WEIGHT
16,5 KG




DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 3000W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 51x 51 x 27 cm



NOVEDAD
NEW



SALAMANDRA DE ZONA DOBLE

// DUAL ZONE SALAMANDER

Óptima para gratinar, tostar y calentar • Bastidor de acero inoxidable • Zona doble con termostatos independientes • En dotación parrilla y bandeja de recogida de acero inoxidable • Apta para contener bandejas GN 1/1 • Regulación de la altura de 4 a 18 cm

Ideal to gratinate, toast and heating • S/S body • Dual zone with independent thermostats • With griddle and drip tray • Suitable for GN 1/1 pans • Adjustable height from 4 to 18 cm



Cuerpo de acero inoxidable
S/S Body

REF.
RS605
€ 935,00



8 056518 693106



RANGO DE TEMPERATURA/TEMPERATURE RANGE
de/from 50° C a/to 300° C (en 120 sec.)



MEDIDAS ÁREA CALENTADA/HEATING AREA SIZE
59 x 32 cm



MEDIDAS/SIZE
60 x 48 x 53 (H) cm



PESO/WEIGHT
49 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 4000W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 66 x 55 x 57 cm

TOSTADORA PROFESIONAL

// COMMERCIAL TOASTER

Tostadora profesional, ideal para hoteles, restaurantes y bares • Selección de 2/4/6 rebanadas • Temporizador incorporado da 0 a 5 minutos • Cuerpo de acero inoxidable • Gran potencia y prestaciones • Bandeja recoge migas • Fácil de usar y de limpiar

The right choice for hotels, restaurants, bars etc. • Slices selector (2, 4 or 6) • Built-in timer (0 to 5 min.) • S/S body • Powerful and reliable • Removable crumb tray • Easy to use and to clean



Cuerpo de acero inoxidable
S/S Body

REF.
RS482N
€ 260,00 N.D.



MEDIDAS/SIZE
40,6 x 21 x 22,5 (H) cm



PESO/WEIGHT
6 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 2940W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 45 x 29 x 26,5 cm

MÁQUINA PARA PERRITOS CALIENTES PROFESIONAL

// COMMERCIAL HOT DOG MAKER

2 Termostatos separados para regular de forma independiente la temperatura (5 rodillos delanteros, 4 posteriores) • Rodillos antiadherentes revestidos de teflón • Estructura de acero inoxidable. Tapa de vidrio • Bandeja recoge grasa • Botón ON/OFF

2 Independent thermostats for temperature setting (5 front, 4 rear rolls) • Non stick teflon coated rolls • S/S casing • Glass cover • Drip tray for fat • ON/OFF switch

REF.
RS586
€ 450,00



MEDIDAS/SIZE
58 x 42 x 41 (H) cm



PESO/WEIGHT
11 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50HZ - 1800W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 53 x 53 x 26 cm



QUEMADOR DE GAS DE TRES FUEGOS

// CAST IRON BURNER

Producto solo para uso exterior

For outdoor use only

REF.
RS476
€ 86,00



MEDIDAS/SIZE
30 cm Ø 20 cm (H)



PESO/WEIGHT
8,1 Kg

Potencia térmica nominal <i>Nominal thermic power</i>	8,6 Kw tot (3,2 izq/left + 2,2 centro/centre + 3,2 derecha/right)
Combustible <i>Fuel</i>	Gas G30 400 g/h o/or Gas G31 393 g/h
Diámetro inyector <i>Injectors diameter</i>	(1/100mm) 85 izq/left, 80 centro/center, 85 derecha/right
Medidas embalaje <i>Carton size</i>	1 pz 33 x 42,5 x 9,5 cm





03

BAR



MÁQUINAS DE CAFÉ EN CÁPSULAS

MADE IN
ITALY

Máquinas para café Horecatech para cápsulas, íntegramente producidas en Italia, están especialmente diseñadas para un gran consumo y se caracterizan por un diseño innovador y atractivo. Todas las máquinas están equipadas con grupos café con intercambiador en latón, caldera de acero inoxidable y termostato electrónico. Gracias al hervidor de acero inoxidable de serie, la leche se espuma de forma óptima exactamente como en el caso de las máquinas profesionales para café molido. Todas nuestras máquinas cuentan con dos grupos independientes y la extrema modularidad garantiza flexibilidad, ahorro en el consumo eléctrico y continuidad del servicio incluso, en el caso que uno de los grupos se detenga por mantenimiento. Los controles, palancas y botones están al alcance de la mano, intuitivos, fáciles de gestionar y utilizar.

Robusto y extremadamente fiable gracias al sistema hidráulico de autolimpieza patentado que reduce drásticamente la principal causa del atasco de las cafeteras: la cal. El posicionamiento en lo más alto del grupo de las palancas de cierre, evita que la suciedad del café se deposite en los componentes, garantizando así una lubricación duradera. El mantenimiento y las intervenciones técnicas también se ven facilitados por las características constructivas de esta joya de la tecnología Made in Italy.

Todos los modelos están equipados con calentadores de tazas de serie y elegantes barras laterales para sujetar las tazas.

***Horecatech coffee pod or capsule machines, entirely produced in Italy**, are specially designed for large consumption and are characterized by an innovative and captivating design. All our machines are equipped with coffee groups with brass heat exchangers, a stainless steel boiler and an electronic thermostat.*

Thanks to the standard stainless steel boiler, the milk is frothed in an optimal manner, exactly as with professional machines for grinded coffee. All our machines have two independent groups and the extreme modularity guarantees flexibility, savings in electricity consumption, continuity of service even if one of the groups is stopped for maintenance. The controls, levers and buttons are all close at hand, intuitive, easy to manage and use.

Robust and extremely reliable thanks to the Patented Self-Cleaning Hydraulic System which drastically reduces the main cause of blockages in coffee machines: limestone. The positioning of the closing levers in the upper part of the group prevents the deposit of coffee dirt on the components, thus guaranteeing long-lasting lubrication. Even maintenance and technical interventions are facilitated by the constructive features of this jewel of Made in Italy technology.

All models are equipped with a standard cup warmer and elegant side rails to contain the cups.



5 BUENAS RAZONES PARA ELIGIR LAS MÁQUINAS HORECATECH

2. Alta calidad del producto dispensado

En comparación con los grupos de intercambiadores tradicionales en aluminio, el latón garantiza una mayor estabilidad térmica destacando la calidad del café.

// High product quality

Compared to traditional aluminum groups, brass guarantees greater thermal stability, giving greater prominence to the quality of the coffee

1. Grandes ahorros de energía

A diferencia de las máquinas tradicionales para el café molido que quedan siempre encendidas, las máquinas Horecatech se pueden encender hasta 10/15 minutos antes de su uso; además los grupos independientes te permiten mantener sólo un grupo en funcionamiento en épocas de menor afluencia.

// Big energy savings

Unlike traditional machines for grinded coffee which must always be switched on, Horecatech machines can be switched on even 10/15 minutes before use; moreover, thanks to the independent groups, only one group can be kept in operation for those moments of the day with less traffic in the premises.



3. Calidad constante del producto dispensado

El termostato electrónico permite un control más preciso de la temperatura del grupo, manteniendo así la calidad del café dispensado al más alto nivel.

// Constant product quality

The electronic thermostat allows for more accurate control of the temperature of the brewing group, thus maintaining the quality of the coffee dispensed at the highest levels.

5. Comprar es conveniente

Comprando una de nuestras máquinas de café, puede elegir en cualquier momento que producto utilizar en su negocio, quedando independiente y aumentando los márgenes de ganancia. Los tiempos de recuperación de la inversión son muy rápidos permitiendo altas ganancias.

// Buying is worth it

By purchasing one of our coffee machines, you can choose at any time which product to use in your business, remaining independent and increasing margins. The amortization times of the investment are very fast allowing high profits.

4. Cápsulas vs café molido

El café porcionado en cápsulas, empaquetado en una atmósfera protectora, no se ve afectado por los cambios de clima como la humedad y la temperatura. Molienda, tamaño del grano, peso y presión vienen predeterminados en el proceso de embalaje y permanecen constantes durante cada cápsula. Estos factores garantizan un producto de calidad siempre constante tanto en términos de gusto y olfato.

// Pods and capsules vs ground coffee

The coffee portioned into pods and capsules, packaged in a protective atmosphere, is not affected by climate changes such as humidity and temperature. Grinding, grain size, weight and pressing are pre-set in the packaging process and remain constant for each pod and capsule. These factors guarantee a product of constant quality both in terms of taste and smell.

MÁQUINA PROFESIONAL PARA CÁPSULAS DE CAFÉ "VICTORIA"

MADE IN
ITALY

// COMMERCIAL MACHINE FOR COFFEE
IN CAPSULES "VICTORIA"

100% Made in Italy • Sistema hidráulico autolimpiante patentado • Estructura de acero inoxidable • Dos grupos con encendido independiente para cápsulas monodosis FAP de 7 g • Caldera de acero inoxidable de 2 litros • Grupos de intercambio de café en latón • Termostato electrónico • Dos varillas articuladas anti-quemaduras (vapor y agua caliente) • Calentadores de tazas • Barandillas laterales en plexiglás • Dos bandejas de goteo.

100% Made in Italy • Patented self-cleaning hydraulic system • Stainless steel structure • Two groups with independent ignition for 7 g single-dose FAP capsule • Two-litre stainless steel boiler • Brass coffee exchange groups • Electronic thermostat • Two jointed nozzles anti-scald (steam, and hot water) • Cup warmer • Plexiglass side rails • Two drip trays

CONFIGURACIONES Y ACCESORIOS DISPONIBLES

CONFIGURATIONS AND ACCESSORIES AVAILABLE

Adaptación a las cápsulas Lavazza Blu, Lavazza Firma, Nespresso®, etc. • Conjunto de doble cápsula FAP 14 g para dispensar 2 cafés o café doble • Kit de conexión a red hídrica • Kit de llenado bandeja desde tanque externo • Caldera de 5 litros • Contador de pulsos mecánico

Adaptation to Lavazza Blu, Lavazza Firma, Nespresso® etc. capsule • FAP 14 g double capsule group for dispensing two coffees or double coffee • Water mains connection kit • Tray filling kit from external tank • 5 liter boiler • Mechanical pulse counter



REF.
RS674
€ 2.920,00



CAPACIDAD/BOILER CAPACITY
2 l



MEDIDAS/SIZE
59 x 48 x 49 (H) cm



PESO/WEIGHT
35,2 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
230V ~ 50HZ

Cápsulas FAP <i>FAP capsule</i>	Dosis simple de 7 g 7 g single dose
Potencia absorbida <i>Absorbed power</i>	Max 3500W (700W por grupo/each group + 2100W caldera/boiler)
Medidas embalaje <i>Carton size</i>	1 pz 71 x 61 x 49 cm

MÁQUINA PROFESIONAL PARA CÁPSULAS ESE DE CAFÉ "ACHILLE"

MADE IN ITALY



// COMMERCIAL COFFEE POD MACHINE "ACHILLE"

100% Made in Italy • Sistema hidráulico autolimpiante patentado • Estructura de acero inoxidable • Dos grupos con encendido independiente para cápsulas monodosis ESE de 7 g (Diam. 44mm) • Caldera de acero inoxidable de 2 litros • Grupos de intercambio de café en latón • Termostato electrónico • Dos varillas articuladas anti-quemaduras (vapor y agua caliente) • Calentadores de tazas • Barandillas laterales en plexiglás • Dos bandejas de goteo.

100% Made in Italy • Patented self-cleaning hydraulic system • Stainless steel structure • Two groups with independent ignition for 7 g single-dose ESE pods (Diam 44mm) • Two-litre stainless steel boiler • Brass coffee exchange groups • Electronic thermostat • Two jointed nozzles anti-scald (steam and hot water) • Cup warmer • Plexiglass side rails

CONFIGURACIONES Y ACCESORIOS DISPONIBLES

CONFIGURATIONS AND ACCESSORIES AVAILABLE

Conjunto de doble cápsula ESE de 14 g (Diam. 53mm) para dispensar 2 cafés o café doble • Kit de conexión a red hídrica • Kit de llenado bandeja desde tanque externo • Caldera de 5 litros • Contador de pulsos mecánico

ESE 14 g (Diam 53mm) double capsule group for dispensing two coffees or double coffee • Water mains connection kit • Tray filling kit from external tank • 5 liter boiler • Mechanical pulse counter



REF.
RS675
€ 3.080,00



CAPACIDAD/BOILER CAPACITY
2 l



MEDIDAS/SIZE
59 x 48 x 49 (H) cm



PESO/WEIGHT
37,5 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
230V ~ 50HZ

Cápsulas ESE <i>ESE capsule</i>	Dosis simple de 7 g (ø 44 mm) 7 g single dose (ø 44 mm)
Potencia absorbida <i>Absorbed power</i>	Max 2700W (700W por grupo/each group + 1300W caldera/boiler)
Medidas embalaje <i>Carton size</i>	1 pz 71 x 61 x 49 cm

MÁQUINA PROFESIONAL PARA CÁPSULAS ESE DE CAFÉ "ISABEL"

MADE IN
ITALY



// COMMERCIAL COFFEE POD MACHINE "ISABEL"

100% Made in Italy • Diseño compacto • Sistema hidráulico autolimpiante patentado • Estructura de acero inoxidable • Dos grupos con encendido independiente para cápsulas monodosis ESE de 7 g (Diam. 44mm) • Caldera de acero inoxidable de 1 litro • Grupos de intercambio de café en latón • Termostato electrónico • Lanza articulada con clip anti-quemaduras para el vapor y dispensador de agua caliente • Calentadores de tazas • Barandillas laterales de acero inoxidable • Bandejas de goteo.

100% Made in Italy • Compact design • Patented self-cleaning hydraulic system • Stainless steel structure • Two groups with independent ignition for 7 g single-dose ESE pods (Diam 44mm) • One-litre stainless steel boiler • Brass coffee exchange groups • Electronic thermostat • One jointed nozzle with anti-scald clip for steam and one hot water dispenser • Cup warmer • S/S railings • Dip tray

CONFIGURACIONES Y ACCESORIOS DISPONIBLES CONFIGURATIONS AND ACCESSORIES AVAILABLE

Conjunto de doble cápsula ESE de 14 g (Diam. 53mm) para dispensar 2 cafés o café doble • Kit de conexión a red hídrica • Kit de llenado bandeja desde tanque externo • Contador de pulsos mecánico

ESE 14 g (Diam 53mm) double capsule group for dispensing two coffees or double coffee • Water mains connection kit • Tray filling kit from external tank • Mechanical pulse counter



REF.
RS676
€ 2.600,00



CAPACIDAD/BOILER CAPACITY
1 l



MEDIDAS/SIZE
40 x 37 x 40 (H) cm



PESO/WEIGHT
24,4 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
230V ~ 50HZ

Cápsulas ESE <i>ESE capsule</i>	Dosis simple de 7 g (ø 44 mm) 7 g single dose (ø 44 mm)
Potencia absorbida <i>Absorbed power</i>	Max 2000W (600W por grupo/each group + 800W caldera/boiler)
Medidas embalaje <i>Carton size</i>	1 pz 41 x 47 x 46 cm

LICUADORA PROFESIONAL "HEAVY DUTY SUPER PRO"



// COMMERCIAL BLENDER
"HEAVY DUTY SUPER PRO"

Licuadora profesional de grandes prestaciones El elevado número de revoluciones del motor, el grupo de cuchillas de seis secciones, el vaso de secciones cuadradas y botón PULSAR, hacen que sea un producto ideal para los barman más exigentes.

Vaso de copoliéster anti-golpes de 2 litros con escala graduada en ml y onzas • Tapa de especial material plástico elastómero TPE • Mano de mortero rompehielo • Cuerpo de la máquina de ABS resistente a golpes y patas antideslizantes en la base • Grupo cuchillas de acero de seis secciones • Motor ultrapotente de 4,5 HP • Panel hermético con mandos electrónicos • Mando ON / OFF • Mandos de tres velocidades MÍN - MED - MÁX • Mando PULSOS • Función temporizador (3 posiciones) • Barra de seguridad • Protección sobrecarga • Botón rearme veloz

High performances commercial blender. The high motor speed, combined with the six sections blades assembly, the special square shaped jar and the PULSE function satisfy the needs of the most demanding bartenders.

2 Liters jar made of antishock copolyester • Top cover made of TPE • Mixing rod • Blender body made of anti-shock ABS. Non slip feet • S/S six sections blades • Ultra power motor 3,5HP • Waterproof Soft touch control panel • ON / OFF switch • 3 selectable speeds MIN - MED - MAX • PULSE switch • Timer function (3 positions) • Safety rod • Overload protection • Overload reset button

EN DOTACIÓN
INCLUDING

1 engranaje de motor de hongo adicional
1 extra mushroom motor gear

REF.
RS584N
€ 384,00



8 056518 691669



CAPACIDAD/CAPACITY
2 l



MEDIDAS/SIZE
22,5 x 22,5 x 49 (H) cm



PESO/WEIGHT
4,2 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V~ 50/60HZ - 1500W

3 velocidades 3 Speeds	17.000 - 22.000 - 27.000 rpm
Función por pulsos Pulse function	27.000 rpm
Potencia motor Motor Power	3,5 HP
Medidas embalaje Carton size	1 pz 55 x 30 x 35 cm



LICUADORA PROFESIONAL "HEAVY DUTY ÉLITE"

//COMMERCIAL BLENDER "HEAVY DUTY ÉLITE"



Licuadora profesional de altas prestaciones Motor de velocidad variable, grupo cuchillas de seis secciones, vaso de secciones cuadradas y botón PULSOS, el conjunto es un producto muy flexible, apto para todas las exigencias.

Vaso de copoliéster anti-golpes de 2 litros con escala graduada en ml y onzas • Tapa de especial material plástico elastómero TPE • Cuerpo de la máquina de ABS resistente a golpes y patas antideslizantes en la base • Grupo cuchillas de acero de seis secciones • Motor ultrapotente de 4,5 HP • Mandos manuales (ON / OFF, Velocidad, PULSOS) • Varilla de seguridad • Protección sobrecarga • Botón rearme veloz

High performances commercial blender. The variable speed motor, combined with the 6 sections blades assembly, the special square shaped jar and the PULSE function, make it a very flexible blender suitable for all needs

2 Liters jar made of antishock copolyester. Top cover made of TPE • Blender body made of antishock ABS • Non slip feet • S/S six sections blades • Ultra power motor 3,5HP • Manual commands (ON/OFF, Speed, PULSE) • Safety rod • Overload protection • Overload reset button

EN DOTACIÓN INCLUDING

1 engranaje de motor de hongo adicional
1 extra mushroom motor gear

REF.
RS617
€ 300,00



8 056518 694165



CAPACIDAD/CAPACITY
2 l



MEDIDAS/SIZE
22,5 x 22,5 x 49 (H) cm



PESO/WEIGHT
4,2 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V~ 50/60HZ - 1500W

Velocidad Speeds	16.000 - 30.000 rpm
Función por pulsos Pulse function	30.000 rpm
Potencia motor Motor Power	3,5 HP
Medidas embalaje Carton size	1 pz 55 x 34 x 30 cm



MÁQUINA PARA BATIDOS

// MILK SHAKER

Fácil de usar y limpiar · Diseño ergonómico · Interruptor de seguridad · Pies de ventosa de goma antideslizantes · Cuerpo máquina en acero

Easy to use and to clean · Ergonomic design · Safety switch · Non slip rubber suction cup feet for great stability · SS machine Body

EN DOTACIÓN INCLUDING



1 juego de cuchillas
de acero AISI 304

*1 set of AISI 304
S/S blades*



1 juego de cuchillas
de policarbonato
para batir

*1 set of PC
whipping blades*



1 vaso de acero AISI
304 de 0,9 l

*1 PC AISI 304
SS glass capacity
0,9 l*



1 vaso de policar-
bonato de 0,9 l

*1 PC glass
capacity 0,9 l*

REF.
RS683
€ 225,00



CAPACIDAD/CAPACITY
0,9 l



MEDIDAS/SIZE
23 x 20 x 50 (H) cm



PESO/WEIGHT
3,65 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL DATA
220V-240V ~ 50/60HZ - 400W

2 velocidades 2 speeds	10.000 - 15.000 rpm
Medidas embalaje Carton size	1 pz 24,5 x 20 x 53 cm



NOVEDAD
NEW

PREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
PREPARATION & CONSERVATION

01

COCCIÓN
COOKING

02

BAR

03

BUFFET & CATERING

04

ACCESORIOS DE COCINA
KITCHEN ACCESSORIES

05

EXPRIMIDOR PROFESIONAL TOP PRO



// COMMERCIAL TOP PRO JUICE EXTRACTOR

Recipiente, cono y tapa de acero AISI 304 • Cuerpo máquina y palanca de aluminio anodizado • Apto para funcionamiento continuado • Motor de baja velocidad • Interruptor de seguridad en el cigüeñal • Fácil de limpiar. Simple de usar • Filtro con cono integrado de acero inoxidable para un montaje veloz y una limpieza más simple. También evita que el zumo se derrame por los bordes del recipiente.

Machine bowl, cone and cover made of AISI S/S 304 • Machine body and hand grip made of anodize aluminum • The right product for hard work • High speed motor • Safety switch on the crankshaft • Easy to clean. User friendly • Splash guard included • S/S filter with integrated cone for fast assembling and easier cleaning. It also prevents the juice from the edges of the bowl

Acero inoxidable AISI 304
S/S AISI 304



REF.
RS495N
€ 425,00



MEDIDAS/SIZE
28 x 20 x 47 (H) cm



PESO/WEIGHT
10 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 230W

Velocidad Speed	980 r.p.m
Medidas embalaje Carton size	1 pz 35 x 26,5 x 45 cm

EXPRIMIDOR AUTOMÁTICO

// AUTOMATIC ORANGE JUICER

Estructura fuerte y de grandes prestaciones • Todos los componentes se desmontan con facilidad para una óptima limpieza • Bandeja anti-goteo • Rejilla filtrante para residuos de pulpa fácilmente extraíble

Big structure and high performances • All components are easy to disassemble for an easy cleaning • Drip tray • Easily removable filter grid for pulp residues

EN DOTACIÓN INCLUDING

2 contenedores de almacenamiento de residuos
2 waste storage containers

REF.
RS496
€ 1.610,00



MEDIDAS/SIZE
40 x 30 x 78 (H) cm



PESO/WEIGHT
38 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V ~ 50HZ - 200W

Productividad Output	20/25 naranjas/min
Calibre naranjas Orange caliber	6 ~ 9 cm
Rango óptimo Optiman range	7,5 ~ 8,5 cm
Medidas embalaje Carton size	1 pz 50 x 49,5 x 91 cm



EXTRACTOR DE ZUMOS PROFESIONAL

// AUTOMATIC JUICE EXTRACTOR

- Diseño ergonómico • Fácil de usar y simple de limpiar
- Cuerpo máquina de acero inoxidable • Cesto de acero AISI 304 fácil de extraer • Recipiente de acero AISI 304
 - Pico anti-salpicaduras • Motor poco ruidoso
 - Recipiente residuos de gran capacidad (7,5 l)
 - Protección sobrecarga

Ergonomic design • User friendly, easy to clean • S/S machine body • AISI 304 S/S basket easy to remove • AISI 304 S/S bowl • No splash spout • Low noise motor • Large capacity pulp container (7,5 Lt) • Overload protection



REF.
RS569N
€ 1.170,00



DIÁMETRO BOCA/FEED TUBE DIAMETER
8 cm



MEDIDAS/SIZE
47 x 24 x 53 (H) cm



PESO/WEIGHT
13,3 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50HZ - 700W

Velocidad <i>Speed</i>	3.000 r.p.m
Medidas embalaje <i>Carton size</i>	1 pz 49 x 28 x 52 cm

EXPRIMIDOR PROFESIONAL DE HIERRO FUNDIDO

// COMMERCIAL CAST IRON HAND JUICER

El tamaño del cono y la fuerte estructura hacen que el producto sea apto para uso tanto con cítricos como con granadas • Embudo, filtro cónico y prensa completamente extraíbles y aptos para lavavajillas • Construcción duradera con cuerpo de hierro fundido • Mango en aluminio y partes en contacto con alimentos en AISI SS304 • Agarre ergonómico y antideslizante • Pies de goma antideslizantes

The size of the cone and the strong structure make the product suitable for use with citrus and fruits and pomegranates • Funnel, filter-cone and press are completely removable and dishwasher safe • Resistant structure with cast iron body • Aluminum handle and parts in contact with food in AISI SS304 • Ergonomic and non slip grip • Non-slip rubber feet fitted

EN DOTACIÓN INCLUDING

Juego de 4 pies con ventosas de fácil montaje
4 pcs set easily mountable suction cup feet



REF.
RS665
€ 98,00



PESO/WEIGHT
5,7 Kg



MEDIDAS CONO Y EMBUDO/CONE AND FUNNEL DIMENSIONS
11 cm Ø



ALTURA MAX. VASO/MAX RECIPIENT EIGHT
13 cm



MEDIDAS PRODUCTO/SIZE
18 x 30 x 44 (H) cm

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 28,5 x 18,5 x 46 cm

DISPENSADOR DE CHOCOLATE CALIENTE- COLOR PLATA

// SILVER HOT CHOCOLATE DISPENSER

Recipiente de policarbonato anti-golpes • Botón ON/OFF • Temperatura regulable con dos termostatos • Calentamiento directo con mezcla continua • Recipiente extraíble para recuperar espacio • Ranuras anti-condensación • Fácil de limpiar. Extracción fácil y veloz de todos los elementos • Bajo consumo

Shockproof polycarbonate bowl • ON/OFF switch • Adjustable temperature with two thermostats • Direct heating with continuous mixing • Retractable tray to save space • Top cover with louvers to avoid steam inside the bowl • Easy to clean. Quick and easy removal of all components • Low consumption

LINEA
ÉLITE

2
AÑOS
YEARS
GARANTÍA DE DOS AÑOS • 2 YEARS WARRANTY



BANDEJA RETRÁCTIL



RETRACTABLE TRAY

REF.
RS461A
€ 323,00



CAPACIDAD/CAPACITY
3 l



TEMPERATURA/TEMPERATURE
DESDE 0°C HASTA +90°C / from 32°F to 194°F



MEDIDAS/SIZE
21 cm Ø 38 cm (H)



PESO/WEIGHT
3 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V~ 50HZ - 1200W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 25 x 25 x 43 cm

DISPENSADOR CHOCOLATE CALIENTE- COLOR NEGRO

//HOT CHOCOLATE DISPENSER - BLACK

Recipiente de policarbonato anti-golpes • Botón ON/OFF • Temperatura regulable con dos termostatos • Calentamiento directo con mezcla continua • Recipiente extraíble para recuperar espacio • Ranuras anti-condensación • Fácil de limpiar. Extracción fácil y veloz de todos los elementos • Bajo consumo

Shockproof polycarbonate bowl • ON/OFF switch • Adjustable temperature with two thermostats • Direct heating with continuous mixing • Retractable tray to save space • Small hole on the lid to prevent from steam inside the bowl

• Easy to clean. Quick and easy removal of all components • Low consumption

BANDEJA RETRÁCTIL
RETRACTABLE TRAY



REF.
RS537B
€ 364,00



CAPACIDAD/CAPACITY
6 l



TEMPERATURA/TEMPERATURE
DESDE 0°C HASTA +90°C / from 32°F to 194°F



MEDIDAS/SIZE
27 cm Ø 45 cm (H)



PESO/WEIGHT
5 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V~ 50HZ - 1200W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 31 x 31 x 49 cm



VITRINAS DE CALEFACCIÓN "ÉLITE"

// WARM SHOWCASES

Base de acero inoxidable • Paredes de policarbonato
• Estante y bandeja para humidificación extraíbles
• Temperatura regulable • Interruptor de encendido y apagado con piloto luminoso • Función de ahorro energético

S/S base • Polycarbonate walls • Removable base and umidifying tray • Adjustable temperature • ON/OFF switch with light. Led light for temperature • Energy saving function



Base de acero inoxidable
S/S base

REF.
RS552
€ 350,00



MEDIDAS/SIZE
50 x 36 x 28 (H) cm



PESO/WEIGHT
10,5 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL DATA
220V-240V ~ 50/60HZ - 250W

Temperatura Temperature	30°C ~ 90°C
Medidas embalaje Carton size	1 pz 56 x 43 x 26 cm

REF.
RS553
€ 398,00



MEDIDAS/SIZE
50 x 36 x 40 (H) cm



PESO/WEIGHT
14,5 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL DATA
220V-240V ~ 50/60HZ - 250W

Temperatura Temperature	30°C ~ 90°C
Medidas embalaje Carton size	1 pz 56 x 43 x 26 cm

FABRICADOR DE HIELO

//ICE MAKER

Cuerpo máquina de S/S • Tapa de ABS • Troquel para cubitos S/S • Capacidad: 20/22 kg en 24 horas (duración ciclo 13 minutos) • Producción de 24 cubitos de 23 mm por ciclo (hielo compacto brillante y transparente) • Depósito de 3,2 litros con descarga para la limpieza • Sin conexión a la red hídrica • Ciclo de descalcificación • Refrigerante de bajo impacto medioambiental R290 • Temperatura externa de funcionamiento: 10°C ~ 40°C

S/S body • ABS top cover • S/S ice cubes mold • Production capacity: 20/22 Kg/24h (cycle duration 13 minutes) • 24 shiny ice cubes per cycle • Ice cubes size 23 mm • 3,2 liters tank with cap for water draining • Not connectable to the water supply • Descaling cycle • Low environment impact refrigerant R290 • Ambient working temperature: 10°C ~ 40°C

Tapa de ABS
ABS cover

Cuerpo de acero inoxidable
S/S body



REF.
RS637
€ 395,00



PRODUCTIVIDAD/OUTPUT
20/22 kg per 24 h



MEDIDAS/SIZE
25 x 36 x 37 (H) cm



PESO/WEIGHT
9,5 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL DATA
220V-240V ~ 50HZ - 160W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 40 x 29 x 44 cm

TRITURADOR DE HIELO PROFESIONAL

// COMMERCIAL ICE CRUSHER



Hielo triturado como nieve. Ideal para bandejas de exposición de pescado y moluscos y para granizados • Recipiente recoge hielo incluido • Material cabezal y recipiente: acero AISI 304 • Cuerpo de acero inoxidable • Interruptor de seguridad. Levantando la palanca la máquina se detiene

Snow like crushed ice shaving. Great for seafood showcases and slushies • Ice bowl included • Head and bowl made of S/S AISI 304 • Body made of S/S • Safety switch. The machine stops when the lever is up



Cuerpo de acero inoxidable
S/S body

Acero inoxidable AISI 304
S/S AISI 304

REF.
RS612
€ 249,00



PRODUCTIVIDAD/OUTPUT
65 kg/h



MEDIDAS/SIZE
36 x 15 x 28 (H) cm



PESO/WEIGHT
8 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 180W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 42,5 x 20,5 x 32 cm

TRITURADOR “COCKTAIL PRO”

//ICE CRUSHER “COCKTAIL PRO”

Triturador de hielo profesional ideal para la preparación de cócteles • Cuerpo de acero inoxidable • Vaso de acero AISI 304 • Tapa con microinterruptor de seguridad • Cuchillas en acero AISI 304 • Pies antivibración regulables para una estabilidad óptima • Motor de escobillas altamente confiable

Commercial ice crusher the right machine for the preparation of “cocktails” • S/S body • S/S AISI 304 cup • Lid with safety switch • S/S AISI 304 blades • Anti vibrations adjustable feet for a great stability • High reliability brush motor

EN DOTACIÓN INCLUDING

1 juego adicional de escobillas de repuesto
1 extra set of spare brushes



Acero inoxidable AISI 304
S/S AISI 304

REF.
RS661
€ 530,00



CAPACIDAD/CAPACITY
3 l



MEDIDAS/SIZE
19 x 33 x 52 (H) cm



PESO/WEIGHT
5,5 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL DATA
230V ~ 50HZ - 200W

Grado IP IP grade	IP23
Medidas embalaje Carton size	1 pz 38,5 x 25,5 x 58 cm



TRITURADOR DE HIELO MANUAL

// MANUAL ICE CRUSHER

Cuerpo de ABS cromado • Cuchillas de acero AISI S/S 304 • Recipiente recoge hielo y paleta incluidos • Simple de usar y fácil de limpiar

Chromed ABS body • AISI 304 S/S cutting blades • Ice container and scoop included • Easy to use and to clean



REF.
RS589
€ 29,00



MEDIDAS/SIZE
16 cm Ø 25 cm (H)



PESO/WEIGHT
850 g

Medidas embalaje
Carton size

Inner 1 pz 16,7 x 16,7 x 27 cm
Master 6 pz 52 x 35 x 29 cm

SIFÓN DE SODA

// SODA SYPHON

Sifón de soda de acero de 1 litro • Pico con cuatro orificios para una mezcla mejor gas/líquido • Válvula de control de la presión para un uso práctico y seguro • Funciona con recargas de CO₂ de 8 g • Compatible con todas las recargas para sifones de soda • Botella de acero AISI 304, cabezal de PC y PBT • Utilizar con una sola recarga de CO₂

1 Liter S/S Soda syphon • Spout with 4 microholes for a better gas/water mixing • Pressure control valve for a safe and easy use • Works with CO₂ chargers (8 grams) • Compatible with all soda syphon chargers • Materials: S/S AISI 304 bottle, PC and PBT head • Use with only one CO₂ charge



Acero inoxidable AISI 304
S/S AISI 304



REF.
HA113B
€ 62,00



CAPACIDAD/CAPACITY
1 l

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 10 x 10 x 33,5 cm

RECARGAS DE SODA PROFESIONALES

// PROFESSIONAL SELTZ CHARGERS

Paquete de 10 recargas profesionales de soda
Contenido: dióxido de carbono CO₂

10 Professional seltz chargers set
Content: carbon dioxide CO₂

REF.
HA118
€ 6,50



NÚMERO DE RECARGAS/CHARGERS NUMBER
10



PESO BRUTO RECARGA/CHARGER GROSS WEIGHT
28 g

Contenido Contains	~ 8 g (0.28oz) CO ₂
Volumen mínimo Minimum vol.	10 ml
Medidas embalaje Carton size	36 paquetes (set) 24 x 19 x 21 cm



SACACORCHOS DE DOBLE PALANCA

//DOUBLE LEVER CORKSCREW

REF.
HA001
€ 2,20



MEDIDAS/SIZE
12 x 2 x 1.2 (H) cm



PESO/WEIGHT
55 g

Medidas embalaje
Carton size

12pz 20,5 x 18,5 x 5,5 cm

S/S
S/S



SACACORCHOS DELUXE DE DOBLE PALANCA

//DOUBLE LEVER DELUXE CORKSCREW

REF.
HA003
€ 3,65



MEDIDAS/SIZE
11.7 x 3 x 1.2 (H) cm



PESO/WEIGHT
71 g

Medidas embalaje
Carton size

12pz 20,6 x 19,3 x 8,6 cm

S/S, ABS
S/S, ABS



TAPÓN DE CHAMPÁN

//CHAMPAGNE STOPPER

REF.
HA006
€ 2,70



MEDIDAS/SIZE
5.7 x 3.5 x 3.5 (H) cm



PESO/WEIGHT
51 g

Medidas embalaje
Carton size

12 pz 21,5 x 12,8 x 12 cm

S/S, SILICONE
SILICONE, S/S



BAR CADDY DE MADERA

// WOODEN BAR CADDY

Una alternativa al plástico • De madera de pino lacado
• Compartimientos: Servilletas 14,5 x 14,5 cm - Pajitas y
mezcladores: 4 ranura de 5 x 5 cm -
Posavasos: 3,5 x 11 cm

Alternative to plastic • Lacquered pine wood
• Compartments: Napkins: 14,5 x 14,5 cm - Straws and
stirrers: 4 slots 5 x 5 cm - Coasters: 3,5 x 11 cm

REF.
HA115
€ 21,00



MEDIDAS/SIZE
27 x 16,5 x 11,5 (H) cm

Medidas embalaje
Carton size

2 pz 29 x 18,5 x 25 cm



BAR MAT DE ACERO INOXIDABLE

// S/S BAR MAT

Rejilla extraíble para favorecer la limpieza • Adaptable
a cualquier mostrador • Acero inoxidable AISI 304,
acabado mate.

Removable rack for an easy cleaning • Adjustable to
any counter • S/S AISI 304, satin finish

Acero inoxidable AISI 304
S/S AISI 304



REF.
HA114
€ 85,00



MEDIDAS/SIZE
60 x 10,5 x 2 (H) cm

Medidas embalaje
Carton size

2 pz 61 x 12 x 7 cm



04

BUFFET
& CATERING



LÁMPARA SIN CABLES “LARIO SLIM”

// CORDLESS LAMP “LARIO SLIM”

Diseño exclusivo Horecatech® by Patricia Menchero

Lámpara sin cables soft touch de aluminio anodizado • Dimerizador táctil continuo en el tallo • Base con almohadilla de silicona • La única lámpara sin cables que muestra al usuario el nivel de carga (25%, 50%, 75% y 100%)

Horecatech® exclusive design by Patricia Menchero

Anodized aluminum cordless soft touch lamp • Stem with continuous touch dimmer • The only cordless lamp that shows power level status to the user (25%, 50%, 75% e 100%)

REF.
HA121
€ 105,00



REF.
HA122
€ 105,00



MEDIDAS/SIZE
9 cm Ø 34,5 cm (H)



PESO/WEIGHT
460 g



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
20 LED, 3.5 W, 700 MA, 5V DC

Autonomía Consumption	8 horas al 100% de la intensidad, más de 100 horas en bajo consumo 8h at 100% intensity, >100h on low consumption
Tiempo de recarga Charging time	5 h
Grado IP IP grade	IP54
Fotometría Photometry	Flujo (flux) 150 lm, CCT 3000°K
Batería Battery life	De litio 18650: ciclo de vida 800-1000 recargas 18650 lithium battery, life cycle 800-1000 charges
Medidas embalaje Carton size	1 pz 12,5 x 11,5 x 38 cm



HA122
Negro
Black

HA121
Blanco
White



PLATAFORMA DE RECARGA ULTRA SLIM

// ULTRA SLIM CHARGING STATION

Diseño exclusivo Horecotech ® by Patricia Menchero

Patas de goma antideslizantes • Recargas sin cables, colocando la lámpara en el espacio correspondiente

Horecotech ® exclusive design by Patricia Menchero

Non slip rubber feet • Cordless recharge by positioning the lamp on the slot



REF.
HA123
€ 107,00



8 056518 695537



POSICIONES/SLOT
4



MEDIDAS/SIZE
24 x 23 x 1,95 (H) cm



PESO/WEIGHT
1,10 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
20W
INPUT:100V - 240V AC ~ 50/60 HZ
OUTPUT: 5V, 4A

Tiempo de recarga Charging time	5 h
Grado IP IP Grade	IP50
Medidas embalaje Carton size	1 pz 24 x 25 x 6,5 cm

LÁMPARA CALEFACTORA POR INFRARROJOS

// INFRARED RADIANT HEATER

Tubo de infrarrojos con elemento calentador de fibra
de carbono de elevada eficiencia

High efficiency carbon fiber golden tube

EN DOTACIÓN
INCLUDING

Mando a distancia
Remote control



REF.
HA125
€ 230,00



MEDIDAS/SIZE
97 x 16 x 8 (H) cm



PESO/WEIGHT
4,55 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 2400W

Grado IP <i>IP grade</i>	IP65
Área calefaccionada <i>Covered area</i>	Hasta 25 m ² /up to 25 m ²
Termostato regulable <i>Temperature setting</i>	5° - 45°
Medidas embalaje <i>Carton size</i>	1 pz 104 x 22 x 13 cm

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Tecnología de calefacción

Tubo infrarrojo con elemento calentador de fibra de carbono de elevada eficiencia • Difusión homogénea del calor por irradiación • Los rayos infrarrojos de onda larga (FIR) garantizan la máxima comodidad • 4 niveles de potencia 10%, 40%, 60%, 100% • Configuración de la temperatura en °C o °F • Vida útil del tubo de infrarrojos: 5000 horas aprox. de funcionamiento • Reemplazo del tubo de infrarrojos fácil y veloz

Otras características

LED pantalla • Dispositivo de seguridad para los niños • Protección sobrecarga • Mando a distancia incluido: funciona con 1 pila CR2025 3V o 2 pilas AAA 1.5V (no incluidas). Sensibilidad del mando a distancia: MÁX 6 m • Longitud del cable 1,7 m • Montaje: instalación en el cielo raso o en la pared con el ángulo deseado, tornillos y escuadras incluidos.

- Distancia mínima a los costados: 50 cm
- Distancia mínima del cielorraso: 50 cm
- Distancia mínima del suelo: 180 cm

Heating technology

High efficiency carbon fiber golden tube • Consistent diffusion of heat by radiation • Long wave infrared grant the highest comfort • Four power settings: 10%, 40%, 60%, 100% • Celsius and Fahrenheit unit temperature selection • Carbon fiber golden tube life span up to 5000 working hours • Easy and fast carbon tube replacement

Other features

LED display • Child lock function • Over-heating safety protection • Remote control included: 1 battery CR2025 3V or 2 batteries AAA 1.5V (not included). Working distance up to 6 m • Power cord length: 1.7 m • Wall mounted with mounting bracket kit included.

- Minimum side distance: 50 cm
- Minimum ceiling distance: 50 cm
- Minimum floor distance: 180 cm



"OPEN WINDOW DETECTION"

El dispositivo se apaga automáticamente si la temperatura del ambiente desciende más de 3 °C en 2 minutos

Automatic shut down if ambient temperature drops by 3 degrees in 2 minutes



"SMART HEATING"

Para lograr una mayor eficiencia el radiador adapta automáticamente la potencia de calentamiento a la temperatura del ambiente

For a more efficient use, power setting will automatically switch according to ambient temperature change



"TEMPORIZADOR"

Temporizador de apagado programable hasta 24 h

Up to 24 h programmable switch-off timer

BUFETERA ELÉCTRICA

//ELECTRIC CHAFING DISH

Seguro y fiable • Compatible con GN 1/1 o divisiones.
Profundidad máx. 100 mm • Temperatura regulable
de 30° C a 85° C • Interruptor ON/OFF con luz piloto de
control

Safe and reliable • Suitable with max 100 mm GN 1/1
pans and divisions • Adjustable temperature from 30°
C to 85° C • ON/OFF switch with control light

INCLUYE INCLUDING

Bandeja GN 1/1 de 65 mm, espesor 0,8 mm
65 mm GN 1/1 pan, thickness 0.8 mm

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS) ACCESSORIES (NON INCLUSI)



RS632

Tapa roll top de
poli carbonato sin BPA
BPA free Polycarbonate
roll top cover




RS633

Tapa roll top de acero
S/S roll top cover



RS632



RS633



RS629A

REF.
RS629A
€ 140,00



CAPACIDAD BANDEJA/TANK CAPACITY
Max 13 l



TEMPERATURA/TEMPERATURE
de/from +30°C a/to + 85°C



MEDIDAS/SIZE
55 x 36 x 35 (H) cm



PESO/WEIGHT
4 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL DATA
220V-240V ~ 50HZ - 600W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 56,5 x 36 x 20 cm

TAPA ROLL TOP DE POLICARBONATO SIN BPA

//POLYCARBONATE ROLL TOP COVER BPA FREE

Compatible con bufetera GN 1/1

Fits with GN 1/1 chafing dish

REF.
RS632
€ 54,00



MEDIDAS/SIZE
53 x 34,5 x 16,5 (H) cm



PESO/WEIGHT
2 Kg

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 55 x 22 x 21 cm



TAPA ROLL TOP DE ACERO

// S/S ROLL TOP COVER

Compatible con bufetera GN 1/1• Espesor 0,75 mm

Fits with GN 1/1 chafing dish • Wall thickness 0,75 mm

REF.
RS633
€ 80,00




MEDIDAS/SIZE
53 x 34,5 x 16,5 (H) cm



PESO/WEIGHT
3 Kg

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 55,5 x 34,5 x 18 cm



BUFETERA ELÉCTRICA DELUXE CON TAPA ROLL TOP DE S/S

// DELUXE ELECTRIC CHAFING DISH
WITH S/S ROLL TOP COVER

Seguro y fiable • Apto para GN 1/1 o divisiones, profundidad máx 100 mm • Bandeja de acero • Temperatura regulable de 30° C a 85° C • Tapa roll top de acero • Interruptor ON/OFF con luz piloto de control

Safe and reliable • Suitable for GN 1/1 or divisions max 100 mm • S/S tank • Adjustable temperature from 30° C to 85° C • S/S roll top cover • ON/OFF switch with control light

INCLUYE INCLUDING

Bandeja GN 1/1 de 65 mm, espesor 0,8 mm
65 mm GN 1/1 pan, thickness 0.8 mm



REF.
RS631
€ 372,00



CAPACIDAD VASCA/TANK CAPACITY
Max 13 l



TEMPERATURA/TEMPERATURE
da/from +30°C a/to +85°C



MEDIDAS/SIZE
63 x 46 x 43 (H) cm



PESO/WEIGHT
13,5 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL DATA
220V-240V ~ 50HZ - 600W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 64,5 x 45,5 x 29 cm

CALENTADOR DE COMIDAS

//FOOD WARMER

Ideal para hoteles, bed & breakfast, restaurantes

- Incluye bastidor de acero inoxidable, 3 recipientes GN 1/3 de acero AISI 430 de 2,5 litros y 3 tapas en AS
- Bastidor y recipientes extraíbles para utilizar la base
- Temperatura regulable (Máx. 80°C)
- Función de ahorro energético: apagado automático al alcanzar la temperatura configurada

The right choice for hotels, B&B, restaurants • Includes S/S frame, 3 x GN 1/3 pans capacity 2,5 liters made of S/S AISI 430 and 3 AS covers • S/S AISI 430 warming plate suitable for food contact • Removable frame and pans for the use of the warming plate only • Adjustable temperature (Max 80°C) • Energy saving function with automatic shut off when reaching the preset temperature



REF.
RS610
€ 91,00



8 056518 693212



TEMPERATURA/TEMPERATURE
80° max



MEDIDAS/SIZE
64,5 x 35,5 x 14,5 (H) cm



PESO/WEIGHT
4,8 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
230V ~ 50/60HZ - 300W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 68,5 x 40 x 13 cm

TOSTADOR DE CINTA SIMPLE

// SINGLE CONVEYOR TOASTER

Ideal para hoteles, bed & breakfast, restaurantes, etc.

- Estructura de acero inoxidable • Velocidad cinta regulable • Elección del tostado (cara superior de la rebanada, inferior o ambas) • Bandeja recoge rebanadas en la salida • Bandeja recoge migas para mantener una limpieza óptima • Patas regulables

The right choice for hotels, bed & breakfast, restaurants etc. • S/S body • Adjustable conveyor speed • Selectors for toasting mode (upper face of the bread slice, bottom face or both faces) • Bread slice collecting tray • Crumb tray for a perfect cleaning • Adjustable feet



REF.
RS582N
€ 735,00



MADIDAS/SIZE
32 x 50 x 40 (H) cm



PESO/WEIGHT
13,5 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL DATA
220V ~ 50HZ - 1340W

Productividad <i>Output</i>	225 pcs/h
Medidas embalaje <i>Carton size</i>	1 pz 57 x 42 x 43 cm

TOSTADOR DE CINTA DOBLE

//DOUBLE CONVEYOR TOASTER

Ideal para hoteles, bed & breakfast, restaurantes, etc.

- Estructura de acero inoxidable • Velocidad cinta regulable • Elección del tostado (cara superior de la rebanada, inferior o ambas) • Bandeja recoge rebanadas en la salida • Bandeja recoge migas para mantener una limpieza óptima • Patas regulables

The right choice for hotels, bed & breakfast, restaurants etc. • S/S body • Adjustable conveyor speed • Selectors for toasting mode (upper face of the bread slice, bottom face or both faces) • Bread slice collecting tray • Crumb tray for a perfect cleaning • Adjustable feet



REF.
RS583N
€ 875,00



8 056518 695827



MEDIDAS/SIZE
40 X 50 X 40 (H) cm



PESO/WEIGHT
17 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL DATA
220V ~ 50HZ - 1740W

Productividad Output	450 pcs/h
Medidas embalaje Carton size	1 pz 57 x 46 x 47 cm

COCEDOR 8 HUEVOS

// 8 SLOTS EGGS BOILER

Ideal para hoteles y bed & breakfast • Cuerpo de acero AISI 201 • Ranura porta huevos en acero AISI 304 • Temperatura ajustable 30 ~ 110°C • Botón de reinicio rápido • Incluye 8 ranuras para huevos

Ideal for Hotels and Bed and breakfasts • S/S AISI 201 body, S/S AISI 304 eggs holders • Adjustable temperature 30~110°C • Reset button • 8 egg holders included



REF.
RS664
€ 239,00



MEDIDAS/SIZE
37,5 x 22 x 29 cm (H)



PESO/WEIGHT
5,5 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 2600W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 41,5 x 25 x 33 cm

FUENTE PROFESIONAL PARA CHOCOLATE TOP CHEF

// COMMERCIAL CHOCOLATE FOUNTAIN TOP CHEF

Ideal para fiestas, bodas, servicios de catering, eventos...

- Estructura y tornillo sin fin de acero inoxidable. Todas las piezas en contacto con los alimentos son de acero AISI 304.
- Funcionamiento con tornillo sin fin.
- 2 Botones ON/OFF (motor/calentamiento).
- Simple de usar. La torre, el tornillo y el recipiente se desmontan con facilidad para una limpieza óptima.
- Utilizar con chocolate ya derretido.

Great for parties, weddings, catering, events... • Structure and worm screw made of S/S. All parts in contact with food made of S/S AISI 304. • Functioning by worm screw. • 2 ON/OFF Switches (motor/heating). • User friendly. Tower, worm screw and bowl easy to remove for a perfect cleaning. • To be used with melted chocolate.

Acero AISI 304
S/S AISI 304

REF.
RS522
€ 960,00



CAPACIDAD/CAPACITY
8 Kg



TEMPERATURA REGULABLE/ADJUSTABLE TEMPERATURE
de/from +30°C a/to +150°C



TRABAJO CONTINUO/CONTINUOUS WORK
Max 210 min



MEDIDAS/SIZE
29 cm Ø 80 cm (H)



PESO/WEIGHT
8,6 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL DATA
220V-240V - 50HZ - 300W

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 52,5 x 29 x 68 cm



MÁQUINA DE ALGODÓN DE AZÚCAR DE MOSTRADOR

// TABLE TOP COTTON CANDY MAKER

Recipiente de acero AISI 304 • Cúpula de policarbonato
• Motor antivibraciones • 2 botones ON/OFF
(encendido/calentamiento)

S/S AISI 304 bowl • Polycarbonate cover • Anti vibrations motor • 2 ON/OFF switches (start/heating)

REF.
RS585
€ 510,00



MEDIDAS/SIZE
53 cm Ø 61 cm (H)



PESO/WEIGHT
10 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50HZ - 1080W

Rendimiento <i>Output</i>	1/30sec.
Medidas embalaje <i>Carton size</i>	Base/body 1 pz 54 x 54 x 28 cm Cúpula/cover 1 pz 50 x 50 x 40 cm



CARRITO DE ALGODÓN DE AZÚCAR

// COTTON CANDY CART

Recipiente de acero AISI 304 • Cúpula de policarbonato
• Motor antivibraciones • 2 botones ON/OFF
(encendido/calentamiento)

S/S AISI 304 bowl • Polycarbonate cover • Anti vibrations motor • 2 ON/OFF switches (start/heating)

REF.
NE13
€ 850,00



MEDIDAS/SIZE
53 cm Ø 90 cm (L) 120 cm (H)



PESO/WEIGHT
23 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50HZ - 1080W

Rendimiento <i>Output</i>	1/30sec.
Medidas embalaje <i>Carton size</i>	Carrito/cart 1 pz 53 x 56 x 53 cm Cúpula/cover 1 pz 50 x 50 x 40 cm



CARRITO PARA PALOMITAS DE MAÍZ

// POP CORN CART

Cacerola de 240 g • Compartimiento interior para colocar aceite, maíz, etc. • 4 botones independientes para el encendido de la máquina, luz interna, calentamiento, brazo mezclador • Bandeja recoge semillas para una óptima limpieza.

240 g pot • Built in storage box for oil, corns etc. • 4 independent switches for power, internal light heating and mixing arm • Corns collector tray for a perfect cleaning

REF.
NE05N
€ 725,00



MEDIDAS/SIZE
66 x 39 x 150 (H) cm



PESO/WEIGHT
29 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL DATA
220V-240V ~ 50HZ - 1170W

Rendimiento Output	300/h
Dimensioni imballo Carton size	Cartón 1: 52 x 44,5 x 62,5 cm Cartón 2: 39,5 x 38,5 x 62,5 cm



MÁQUINA PARA PALOMITAS DE SOBREMESA

COUNTERTOP POPCORN MACHINE

Cacerola de 240 g • Botones independientes para encendido de la máquina, luz interna, encendido y calentamiento del brazo mezclador • Bandeja de recogida de semillas para una limpieza óptima

240 g pot • 3 independent switches for power, internal light, heating and mixing arm • Corns collector tray for a perfect cleaning

REF.
RS682
€ 509,60



MEDIDAS/SIZE
56 x 42 x 77 (H) cm



PESO/WEIGHT
26 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL DATA
220V ~ 50HZ - 1,35 KW

Productividad (porciones) Output (portions)	300/h
Medidas embalaje Carton size	57 x 44 x 79 cm



NOVITÀ
—
NEW

CARRO PORTA BANDEJAS GASTRONORM 1/1 CON ESTANTE DE ACERO

NOVEDAD
NEW

//GASTRONORM 1/1 TROLLEY
WITH STEEL SHELF

Acero inoxidable 201 • Costados de sección cuadrada
• 4 ruedas de las cuales dos giratorias con freno • Sistema
de bloque para bandejas en ambos lados

• S/S 201 square section shoulders • 4 wheels (2 turnable
with brake • Pan blocking system on both sides



REF.
RS679
€ 208,00



NIVELES/SHELVES
7



DISTANCIA ENTRE NIVELES/DISTANCE BETWEEN SHELVES
80 mm



CAPACIDAD TOTAL/MAX LOAD
100 Kg



MEDIDAS/SIZE
38,5 x 55,5 x 100 (H) cm



PESO/WEIGHT
13,1 Kg

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 8,5 x 62 x 88 cm

CARRO PORTA BANDEJAS GASTRONORM 1/1

//GASTRONORM 1/1 TROLLEY

Acero inoxidable 201 • Costados de sección cuadrada
• 4 ruedas de las cuales dos giratorias con freno • Sistema de bloqueo para bandejas en ambos lados.

• S/S 201 square section shoulders • 4 wheels (2 turnable with brake) • Pan blocking system on both sides



REF.
RS669
€ 230,00



NIVELES/SHELVES
16



DISTANCIA ENTRE NIVELES/DISTANCE BETWEEN SHELVES
80 mm



CAPACIDAD TOTAL/MAX LOAD
100 Kg



MEDIDAS/SIZE
38 X 55 X 174 (H) cm



PESO/WEIGHT
18,2 Kg

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 8,5 x 62 x 168 cm



CARRO PORTA BANDEJAS 600 x 400

//CAKE PAN TROLLEY 600 x 400

Acero inoxidable 201 • Costados de sección cuadrada
• 4 ruedas de las cuales dos giratorias con freno • Sistema de bloqueo para bandejas en ambos lados.

• S/S 201 square section shoulders • 4 wheels (2 turnable with brake) • Pan blocking system on both sides



REF.
RS668
€ 295,00



NIVELES/SHELVES
16



DISTANCIA ENTRE NIVELES/DISTANCE BETWEEN SHELVES
80 mm



CAPACIDAD TOTAL/MAX LOAD
100 Kg



MEDIDAS/SIZE
47 X 62 X 174 (H) cm



PESO/WEIGHT
22 Kg

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 12 x 67 x 161 cm

CARRITO DE COMIDAS

//TROLLEY

Acero inoxidable 201 • Costados de sección redonda
• 2 ruedas con freno • Bandeja anti-vibración

S/S 201 • Shoulders with round section • 2 wheels with brake • Anti-rumble trays



Acero AISI 201
S/S 201



REF.
RS541N
€ 165,00



8 056518 695353



BALDAS/SHELVES
3



MEDIDAS/SIZE
86 x 54 x 94 (H) cm



MEDIDAS DE LA BALDA/SHELF SIZE
85 x 53 cm



CAPACIDAD DE LA BALDA/SHELF LOAD
30 Kg (90 Kg tot.)

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 85 x 55.5 x 16 cm

REF.
RS542N
€ 132,00



8 056518 691461



BALDAS/SHELVES
2



MEDIDAS/SIZE
86 x 54 x 94 (H) cm



MEDIDAS DE LA BALDA/SHELF SIZE
85 x 53 cm



CAPACIDAD DE LA BALDA/SHELF LOAD
30 Kg (60 Kg tot.)

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 86 x 55.5 x 13 cm

GEL COMBUSTIBLE PARA BUFETERA

// CHAFING DISH GEL

Combustible a base de etanol • Duración máxima 4 horas

Ethanol fuel • 4 hours max duration

REF.
RS464
€ 2,08



8 033064 769318



PESO/WEIGHT
200 g

Medidas embalaje
Carton size

72 pz 35 x 52 x 18 cm



REF.
RS520
€ 33,00



8 052440 603909



PESO/WEIGHT
5 l

Medidas embalaje
Carton size

4 pz 38 x 30 x 27 cm



EXPOSITOR MANTELES INDIVIDUALES RISTO KIDS

//RISTO KIDS PAPER MAT DISPLAY

Expositor con 100 manteles individuales para colorear
(50 niño + 50 niña) + 100 paquetes de 4 lápices de cera.
No apto para niños de edad inferior a los 3 años.

Contains 100 coloring paper mat (50 boy + 50 girl) + 100 packs of 4 coloured pencils.

Not recommended for children under 3 years old.



REF.
RS611



8 056518 693854



MEDIDAS MANTEL INDIVIDUAL/PLACE MAT SIZE
29x40 cm

Medidas embalaje
Carton size

4 pz 43,5 x 32 x 32,5 cm



05

ACCESORIOS DE COCINA

// KITCHEN ACCESSORIES



SIFÓN DE ALUMINIO

// ALUMINUM CREAM WHIPPER



Ideal para preparar nata montada, salsas, espumas, guarniciones • Cuerpo de aluminio con banda de silicona, revestimiento interno de resina epoxídica para alimentos • Cabezal completamente desmontable para la limpieza completa • Funciona con cápsulas de N₂O 8g (no incluidas)

Ideal for whipped cream, sauces, mousses, garnishes • Aluminum body with silicone band, food grade epoxy resin inner coating • Head components are completely removable to grant a perfect cleaning • Works with N₂O 8g charge (not included)

ACCESORIOS EN DOTACIÓN INCLUDING

- 3 toberas dosificadoras de S/S AISI 304: tipo de decoración cruz, tulipán y acanalado
- 1 cepillo de limpieza
- 1 junta de silicona (montada) + 2 juntas extra
- 3 S/S AISI 304 nozzles: cross, tulip and strait décor
- 1 brush for cleaning
- 1 assembled rubber gasket + 2 extra gaskets



OTROS ACCESORIOS OTHER ACCESSORIES

HA105

Paq. 10 recargas para nata
Box 10 cream chargers

HA106

Paq. 50 recargas para nata
Box 50 cream chargers



REF.
HA095
€ 58,50



CAPACIDAD/CAPACITY
500 ml



CÁPSULAS DE N₂O/NUMBER OF N₂O CHARGER TO BE USED
1 RECARGA

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 9 x 9 x 31,5 cm

REF.
HA096
€ 62,00



CAPACIDAD/CAPACITY
1 l



CÁPSULAS DE N₂O/NUMBER OF N₂O CHARGER TO BE USED
2 RECARGAS

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 10,5 x 10,5 x 38 cm

SIFÓN ÉLITE "BASIC" EN S/S

// S/S CREAM WHIPPER ÉLITE BASIC

LINEA
ÉLITE



Variedad de accesorios • Ideal para preparar nata montada, salsas, espumas, guarniciones • Material S/S AISI 304 • Apto para salsas calientes ($\leq 70^{\circ}\text{C}$) • Cabezal completamente desmontable para la limpieza completa • Funciona con cápsulas de N_2O 8g

Ideal for whipped cream, sauces, mousses, garnishes • S/S AISI 304 • Suitable for hot sauces ($\leq 70^{\circ}\text{C}$) • Head can be entirely disassembled to grant a perfect cleaning • Works with N_2O 8g charge

ACCESORIOS EN DOTACIÓN INCLUDING

- 3 toberas dosificadoras de S/S AISI 304:
• tipo de decoración cruz, tulipán y acanalado
- 1 junta de silicona (montada)
- + 2 juntas extra
- 1 cepillo de limpieza
- Paquete de 10 cápsulas de N_2O 8g
- 3 S/S AISI 304 nozzles:
• cross, tulip and strait décor
- 1 assembled rubber gasket
• + 2 extra gaskets
- 1 brush for cleaning
- 10 N_2O 8g charge capsules



REF.
HA098CR
€ 107,00



 CAPACIDAD/CAPACITY
1 l

 CÁPSULAS DE N_2O /NUMBER OF N_2O CHARGER TO BE USED
2 RECARGAS

Medidas embalaje

1 pz 10,5 x 10,5 x 38 cm

01
PREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
PREPARATION & CONSERVATION

02
COTTURA
COOKING

03
BAR

04
BUFFET & CATERING

05
ACCESORIOS DE COCINA
KITCHEN ACCESSORIES

SIFÓN ÉLITE DE S/S

// S/S CREAM WHIPPER

Variedad de accesorios • Ideal para preparar nata montada, salsas, espumas, guarniciones • Material S/S AISI 304 • Apto para salsas calientes (<= 70 °C) • Cabezal completamente desmontable para la limpieza completa • Funciona con cápsulas de N₂O 8g (no incluidas)

*Full optional • Ideal for whipped cream, sauces, mous-
ses, garnishes • S/S AISI 304 • Suitable for hot sauces
(<=70°C) • Head can be entirely disassembled to grant
a perfect cleaning • Works with N₂O 8g charge (not
included)*

ACCESSORI IN DOTAZIONE INCLUDING

- 3 toberas dosificadoras de S/S AISI 304: tipo de decoración cruz, tulipán y acanalado
- 1 cepillo de limpieza
- 1 junta de silicona (montada) + 2 juntas extra
- JUEGO PARA INFUSIÓN
- filtro S/S AISI 304 con junta de silicona, tubo de ventilación S/S AISI 304, tubo de silicona, cepillo
- JUEGO PARA INYECCIÓN: largo de Ø 3mm, largo de Ø 5mm, corto de Ø 3mm, corto de Ø 5mm
- 3 S/S AISI 304 nozzles: cross, tulip and strait décor
- 1 brush for cleaning
- 1 assembled rubber gasket + 2 extra gaskets
- INFUSION SET: S/S AISI 304 strainer with rubber gasket, S/S AISI 304 ventilation tube, silicon tube, brush.
- INJECTION SET: Ø 3mm long, Ø 5mm long, Ø 3mm short, Ø 5mm short



OTROS ACCESORIOS OTHER ACCESSORIES

HA105

Paq. 10 recargas para nata
Box 10 cream chargers

HA106

Paq. 50 recargas para nata
Box 50 cream chargers



REF.
HA097
€ 127,00



CAPACIDAD/CAPACITY
500 ml



CÁPSULAS DE N₂O /NUMBER OF N₂O CHARGER TO BE USED
1 RECARGA

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 9 x 9 x 31,5 cm

REF.
HA098
€ 140,00



CAPACIDAD/CAPACITY
1 l



CÁPSULAS DE N₂O /NUMBER OF N₂O CHARGER TO BE USED
2 RECARGAS

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 10,5 x 10,5 x 38 cm

JUEGO DE BOQUILLAS DE INYECCIÓN

// INJECTION SET

Boquillas para rellenar y decorar de S/S AISI 304.
Aptas para sifones HA095, HA096, HA097 y HA098

El juego incluye: 1 boquilla larga de Ø 3mm x 11,5 cm
• 1 boquilla larga de Ø 5mm x 11,5 cm • 1 boquilla larga de Ø 3mm x 4 cm • 1 boquilla larga de Ø 5mm x 3 cm

*S/S AISI 304 stuffing and decor nozzles.
Suitable for HA095, HA096, HA097 e HA098*

Including: Ø 3mm x 11,5 cm long • Ø 5mm x 11,5 cm long • Ø 3mm x 4 cm short • Ø 5mm x 3 cm short

REF.
HA099
€ 20,50



Medidas embalaje
Carton size

10 pz 23 x 13 x 16 cm



RECARGAS PROFESIONALES PARA NATA

// PROFESSIONAL CREAM CHARGERS

Recargas para montar nata, postres, cremas, mousse, salsas, etc.
• Contenido de alta calidad que no altera los sabores de los alimentos.

Non-refillable chargers for whipping cream, desserts, mousses, sauces etc. • High quality contents that doesn't alter food flavor



REF.
HA105
€ 6,50



NÚMERO DE RECARGAS/CHARGERS NUMBER
10



PESO BRUTO RECARGA/CHARGER GROSS WEIGHT
28 g

Contenido <i>Contains</i>	~ 8g (0.28oz), N ₂ O (E 942, óxido nitroso/nitrous oxide)
Volumen mínimo <i>Minimum vol.</i>	10 ml
Medidas embalaje <i>Carton size</i>	36 pz 24 x 20 x 23 cm

REF.
HA106
€ 32,00



NÚMERO DE RECARGAS/CHARGERS NUMBER
50



PESO BRUTO RECARGA/CHARGER GROSS WEIGHT
28 g

Contenido <i>Contains</i>	~ 8g (0.28oz), N ₂ O (E 942, óxido nitroso/nitrous oxide)
Volumen mínimo <i>Minimum vol.</i>	10 ml
Medidas embalaje <i>Carton size</i>	12 pz 38 x 20 x 22 cm

SOPLETE PROFESIONAL PARA FLAMBEAR

// CHEF COOKING TORCH

Material: Nylon y fibra de vidrio (cabezal), cuerpo TPR, base ABS • Simple de usar y de limpiar • Encendido piezoeléctrico • Bloqueo de seguridad para niños • Llama regulable

Nylon and fiberglass head, TPR body, ABS base • Simple to use and to clean • Piezo-electric ignition mechanism • Child safety lock • Adjustable flame

INCLUYE INCLUDING

Base de apoyo
Stand support



Cabezal de nylon y fibra de vidrio
Nylon and fiberglass head

Cuerpo de TPR
TPR body

Base de ABS
ABS base

REF.
RS214N
€ 30,00



MEDIDAS/SIZE
13 x 15 (H) cm

Medidas embalaje
Carton size

12 pz 50 x 28 x 18 cm

EMBUDO PROFESIONAL

// COMMERCIAL FUNNEL

Embudo profesional de acero inoxidable

Commercial S/S funnel

ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDING



Soporte
Stand support



3 Boquillas Ø 2/4/6 mm
3 Spouts Ø 2/4/6 mm



Acero S/S 304
S/S 304



REF.
RS587
€ 73,50



CAPACIDAD/CAPACITY
1,8 Lt



PESO/WEIGHT
1,2 Kg

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 24 x 24 x 20 cm

ESPARCIDOR HARINA Y AZÚCAR

// SOUR AND SUGAR SIFTER

Dotado de 3 tamices para garantizar una excelente prestación • Mango con silicona para una sujeción mejor y más cómoda • Cuerpo de S/S 430, tamices de S/S 304 • Simple y práctico de usar: funcionamiento con muelle manual

Equipped with 3 layers mesh to ensure high performance • Silicone handle for a better and more comfortable grip • S/S 430 body, S/S 304 mesh • Easy and practical to use: manual spring functioning

REF.
HA084
€ 10,20



MEDIDAS/SIZE
12 cm Ø 13 cm (H)



PESO/WEIGHT
330 g

Medidas embalaje
Carton size

6 pz 18,8 x 27 x 42 cm



SEPARADOR DE CLARA EN ACERO INOXIDABLE

// S/S YOLK SEPARATOR

Material S/S 430 • Agujero para colgar el producto • Extremo levemente curvo para fijar el producto al contenedor recoge de claras

Material S/S 430 • Hole to hang the product • Slightly curved extremity to fix the product onto the egg white collector



REF.
HA055
€ 2,60



LARGO DEL MANGO/HANDLE LENGTH
9 cm



PESO/WEIGHT
40 g

Medidas embalaje
Carton size

12 pz 23,5 x 18,5 x 22,5 cm



MANDOLINA CON HOJA "V"

//MULTI CUT V-SHAPED MANDOLIN

- Hoja en forma de V para un corte preciso • Manopla de ajuste espesor de 1 a 7 mm • Palanca para seleccionar el corte juliana • 4 tipos de corte + 3 accesorios ralladores • Plegable
- Pies de goma antideslizantes

- *V-shaped blade for a precise cut • Thickness adjustment knob from 1 to 7 mm • Lever for selecting the julienne cut*
- *4 types of cuts + 3 grater accessories • Foldable • Non-slip rubber feet*

INCLUYE INCLUDING

- Corte suave con ajuste de espesor.
- Juliana de 6 mm y 9 mm con ajuste de espesor
- Corte ondulado con ajuste de espesor
- Accesorio rallador de hoja extra gruesa de 5 mm
- Accesorio rallador de cuchilla de 3 mm
- Accesorio rallador con hoja de estrella de 7 mm
- Contenedor de almacenamiento de cuchillas
- Protección para cortar
- *Smooth cut, thickness adjustment*
- *6 mm and 9 mm julienne, thickness adjustment*
- *Wavy cut, thickness adjustment*
- *Extra thick 5 mm blade grater accessory*
- *3 mm blade grater accessory*
- *7 mm blade grater accessory*
- *Blade storage container*
- *Slicing guard*

ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDING



Manopla de ajuste
espesor de 1 a 7 mm
*Thickness
adjustment knob*

Acero AISI 304
S/S AISI 304



REF.
HA138
€ 36,00



MEDIDAS/SIZE
35 x 15 x 8,3 (H) cm



PESO/WEIGHT
1 Kg

Medidas embalaje
Carton size

1pz 35.8 x 15.5 x 9.5 cm
12 pz 49.5 x 37.5 x 40.5 cm

Material: estructura principal en ABS, SS AISI 304 y PP; cuchillas en acero inoxidable SS AISI 430, SS AISI 304 y SS AISI 420.
Material: main structure ABS + SS AISI 304; blades SS AISI 430, SS AISI 304, SS AISI 420

CORTADOR DE PATATAS

// POTATO SLICER

Uso horizontal o vertical (de pared) • 4 ventosas para lograr la mayor estabilidad en superficies horizontales
• Cuchillas S/S AISI 420, cuerpo máquina de aluminio

Usable horizontally or vertically (wall mounted) • Suction cups for a better stability when used on horizontal surfaces • Blades and wedge cutter S/S AISI 420, machine made of aluminum

EN DOTACIÓN INCLUDING

- 3 cuchillas para corte de 6/9/12 mm
- 1 cuchilla para corte en 8 gajos
- Cuchillas S/S AISI 420
- 3 blades for french fry cut 6, 9, 12 mm
- 1 wedge cutter (8 pcs)

Lame S/S AISI 420
S/S AISI 420 blades

SP2237
lama 6 mm

SP2238 - 9 mm

SP2239 - 12 mm

SP2880 - 6 mm

SP2882 - 12 mm

SP2881 - 9 mm

SP2240
corte en gajos



REF.
RS607
€ 175,00



MEDIDAS/SIZE
50x 22,25 x 25 (H) cm



PESO/WEIGHT
7 Kg

Medidas embalaje
Carton size

1 pz 41 x 21 x 22,5 cm

CORTADOR DE TOMATES

// TOMATO SLICER

Corta en 8 gajos • Fácil de usar y de limpiar • Corta tomates, manzanas, kiwis... • Cuchillas de S/S 304

It cuts tomato into 8 parts • Easy to use and to clean • Also suitable for apples, kiwis... • S/S 304 blades



REF.
RS509
€ 200,00



MEDIDAS/SIZE
35 x 30 x 45 (H) cm



PESO/WEIGHT
1,8 Kg



DIÁMETRO FRUTA O VERDURA/FRUIT OR VEGETABLES SIZE
Ø 8 cm

Medidas embalaje
Carton size


1 pz 35 x 35 x 17 cm

PASAPURÉS

//POTATO MASHER

El producto se desmonta para permitir una limpieza rápida y fácil. Incluye un capuchón bloqueo vástago de S/S. Material S/S 430

The product can be disassembled in order to allow an easy and fast cleaning. Includes one SS locking cap



HA052

€ 25,80



MEDIDAS/SIZE

9 x 30 x 9,5 (H) cm



PESO/WEIGHT

640 g

Medidas embalaje
Carton size

6 pz 33 x 28 x 32,5 cm

AFILADOR DE CUCHILLOS PROFESIONAL

// COMMERCIAL KNIFE SHARPENER

Se utiliza con cualquier tipo de cuchillos: largo, corto, grueso, fino curvo • Muelas de material "soft" para lograr una adherencia a la hoja superior al 99,9% • Reemplazo de correas abrasivas y muelles rápido y simple • Motor CA

Usable with any kind of knife: long, short, thick, thin and bent • Soft wheel surface for superior 99.9% blade contact • Easy and quick replacement of belts and grinding wheels • AC Motor

INCLUYE INCLUDING

1 juego extra de correas abrasivas
1 extra set of medium belts



PIEZAS DE REPUESTO ACCESSORIES:

SP2077
Juego 2 muelas + correas "Medianas"
2Pcs set + straps "Medium"

SP2078
Juego 2 muelas + correas "Finas"
2Pcs set + belts "Fine"



SP2079
Juego 2 correas "Medianas"
2Pcs straps "Medium"

SP2080
Juego 2 correas "Finas"
2Pcs belts "Fine"



REF.
RS590
€ 300,00



ÁNGULO HOJA/BLADE ANGLE
Max 30°



MEDIDAS/SIZE
15 x 9 x 40 (H) cm



PESO/WEIGHT
1,15 Kg



DATOS ELÉCTRICOS/ELECTRICAL FEATURES
230V ~ 50HZ - 180W

Velocidad Speed	2.500 rpm
Medidas embalaje Carton size	1 pz 35,5 x 14,5 x 16 cm



ABRELATAS DE MOSTRADOR

// TABLE MOUNTED CAN OPENER

Dispositivo de fijación incluido • Apto para latas de hasta 54 cm • Material: SS201, cuchilla SS420, engranaje acero mg

*Fixing system included • Maximum can height 54 cm
• Material: SS201, SS420 blade, carbon mg steel gear*

EN DOTACIÓN INCLUDING

- 1 engranaje extra
• 1 extra gear
- 1 cuchilla extra
• 1 extra blade

Engranaje acero mg
Carbon mg steel gear

Cuerpo S/S 201
S/S 201 body



REF.
HA134
€ 122,00



ALTURA MÁXIMA LATA/MAX CAN HEIGHT
54 cm



MEDIDAS/SIZE
23 x 10 x 72 (H) cm



PESO/WEIGHT
2,2 Kg

Medidas embalaje
Carton size

6 pz 79 x 26 x 26 cm

PINZAS DE REPOSTERÍA

// PASTRY SCISSORS

Ideal para pastelerías, bares, catering • Estructura resistente y duradera • Lavable en lavavajillas • Acero S/S 430

Ideal for bakeries, bars, catering • Strong and long lasting body • Dishwasher safe • S/S 430



REF.
HA086
€ 7,20



MEDIDAS/SIZE
18 cm



ESPESOR/THICKNESS
1,5-2,35 mm

Medidas embalaje
Carton size

6 pz 25 x 12 x 7 cm

REF.
HA087
€ 9,25



MEDIDAS/SIZE
22 cm



ESPESOR/THICKNESS
1,5-2,35 mm

Medidas embalaje
Carton size

6 pz 27 x 10 x 9,5 cm

JUEGO DE 4 PINZAS DE COCINA "LE ESSENZIALI"

// 4 PCS SET KITCHEN TONGS "THE ESSENTIALS"

Pinzas de cocina profesionales, multiuso, fabricadas con acero inoxidable S/S 430 de alta calidad, ideales para cocción y para servir • Puntas redondeadas para asegurar la máxima delicadeza • Extremo graneado • Apertura de hasta 4 cm (2 cm para el modelo de 15 cm) • Aptas para cocción en inmersión • Lavable en lavavajillas

Commercial multipurpose food tongs made of high quality stainless steel S/S 430, ideal for cooking and serving • Roundy tips to handle food with tact • Knurled ends to ensure the best grip • Open up to 4 cm (2 cm for 15 cm ref.) • Suitable for immersion cooking • Dishwasher safe

EL JUEGO INCLUYE: THE SET INCLUDES:

- HA101 - Pinza de cocina en ángulo 45° - 30 cm
- HA102 - Pinza de cocina en ángulo 45° - 15 cm
- HA103 - Pinza de cocina 35 cm
- HA104 - Pinza de cocina 30 cm
- **HA101** - Angled kitchen tong 45° - 30 cm
- **HA102** - Angled kitchen tong 45° - 15 cm
- **HA103** - Kitchen tong 35 cm
- **HA104** - Kitchen tong 30 cm



REF.
HA100
€ 20,20

SET
4
pz/pcs



Medidas embalaje
Carton size

12 pz 40,5 x 22,5 x 12,5 cm

REF.
HA101
€ 6,20



LONGITUD/LENGTH
30 cm



ESPEJOR /THICKNESS
2,5 mm

Medidas embalaje
Carton size

12 pz 36,5 x 10,5 x 8 cm

REF.
HA103
€ 8,15



LONGITUD/LENGTH
35 cm



ESPEJOR /THICKNESS
2,5 mm

Medidas embalaje
Carton size

12 pz 42 x 11 x 9,5 cm

REF.
HA102
€ 3,25



LONGITUD/LENGTH
15 cm



ESPEJOR /THICKNESS
1,5 mm

Medidas embalaje
Carton size

12 pz 22 x 11 x 5,5 cm

REF.
HA104
€ 6,00



LONGITUD/LENGTH
30 cm



ESPEJOR /THICKNESS
2,5 mm

Medidas embalaje
Carton size

12 pz 36,5 x 10,5 x 8,5 cm

PINZAS UNIVERSALES DE COCINA

// MULTI-PURPOSE FOOD TONG

Pinza de cocina de S/S 430, acabado mate • Estructura resistente y duradera • Empuñadura segura y cómoda • Cierre ahorra espacio con clip • Lavable en lavavajillas

Multi-purpose food tong in S/S 430, satin finish • Strong and long-lasting body • Safe and comfortable grip • Easy to storage closing clip • Dishwasher safe



HA111
23 cm



HA112
30,5 cm



HA116
40 cm

REF.
HA111
€ 6,60



MEDIDAS/SIZE
23 cm



ESPEJOR/THICKNESS
1,2 mm

Medidas embalaje
Carton size

12 pz 36 x 13 x 11 cm

REF.
HA116
€ 8,70



MEDIDAS/SIZE
40 cm



ESPEJOR/THICKNESS
1,2 mm

Medidas embalaje
Carton size

12 pz 54 x 13,5 x 11,5 cm

REF.
HA112
€ 7,65



MEDIDAS/SIZE
30,5 cm



ESPEJOR/THICKNESS
1,2mm

Medidas embalaje
Carton size

12 pz 43 x 13 x 11 cm

REF.
HA117
€ 14,50



SET
2
pz/pcs



MEDIDAS/SIZE
SET 2 pz/pcs: 30,5 cm + 40 cm



ESPEJOR/THICKNESS
1,2mm

Medidas embalaje
Carton size

12 pz 53 x 21 x 16,5 cm

PINZAS MULTIUSO

//MULTI-PURPOSE TONGS

Pinza multiuso de S/S 430, acabado mate • Estructura resistente y duradera • Empuñadura segura y cómoda • Lavable en lavavajillas

Multi-purpose food tong in S/S 430, satin finish • Strong and long-lasting body • Safe and comfortable grip • Dishwasher safe



S/S 430 acabado mate
S/S 430

REF.
HA128
€ 3,25



MEDIDAS/SIZE
18 cm



ESPEJOR/THICKNESS
1,2 mm

Medidas embalaje
Carton size

12 pz 25 x 14 x 13 cm

REF.
HA129
€ 4,50



MEDIDAS/SIZE
23,5 cm



ESPEJOR/THICKNESS
1,2 mm

Medidas embalaje
Carton size

12 pz 30.5 x 14,5 x 14 cm

PINZA PARA ESPAGUETIS

// SPAGHETTI TONG

Estructura resistente y duradera • Empuñadura segura y cómoda • Lavable en lavavajillas

Strong and long-lasting body • Safe and comfortable grip • Dishwasher safe

REF.
HA126
€ 4,60



MEDIDAS/SIZE
23 cm



ESPESOR/THICKNESS
1,2 mm

Medidas embalaje
Carton size

12 pz 29 x 14 x 13 cm

S/S 430, acabado mate
S/S 430, satin finish



PINZA PARA CARNE Y VERDURA

// MEAT AND VEGGIES TONG

Estructura resistente y duradera • Empuñadura segura y cómoda • Lavable en lavavajillas

Strong and long-lasting body • Safe and comfortable grip • Dishwasher safe

REF.
HA127
€ 4,20



MEDIDAS/SIZE
22 cm



ESPESOR/THICKNESS
1,2 mm

Medidas embalaje
Carton size

12 pz 29 x 14.5 x 14 cm

S/S 430, acabado mate
S/S 430, satin finish



PINZA PARA REPOSTERÍA

// PASTRY TONG

Estructura resistente y duradera • Empuñadura segura y cómoda • Lavable en lavavajillas

Strong and long-lasting body • Safe and comfortable grip • Dishwasher safe

REF.
HA132
€ 3,05



MEDIDAS/SIZE
18 cm



ESPEJOR/THICKNESS
1,2 mm

Medidas embalaje
Carton size

12 pz 24 x 12 x 13 cm



S/S 430, acabado mate
S/S 430, satin finish

PINZA PLANA PARA TOSTADAS

// FLAT TOAST TONG

Estructura resistente y duradera • Empuñadura segura y cómoda • Lavable en lavavajillas

Strong and long-lasting body • Safe and comfortable grip • Dishwasher safe

REF.
HA130
€ 4,20



MEDIDAS/SIZE
20,5 cm



ESPEJOR/THICKNESS
1,2 mm

Medidas embalaje
Carton size

12 pz 27.5 x 14.5 x 14 cm



S/S 430, acabado mate
S/S 430, satin finish

PINZA PARA HIELO

//ICE TONG

Estructura resistente y duradera • Empuñadura segura y cómoda • Lavable en lavavajillas

Strong and long-lasting body • Safe and comfortable grip • Dishwasher safe

REF.
HA131
€ 2,95



MEDIDAS/SIZE
18 cm



ESPESOR/THICKNESS
1,2 mm

Medidas embalaje
Carton size

12 pz 25 x 12 x 13 cm

S/S 430, acabado mate
S/S 430, satin finish



PINZA PARA EMBUTIDOS

// SLICED MEAT TONG

Estructura resistente y duradera • Lavable en lavavajillas

Strong and long-lasting body • Dishwasher safe

REF.
HA133
€ 4,50



MEDIDAS/SIZE
10,5 cm



ESPESOR/THICKNESS
1,2 mm

Medidas embalaje
Carton size

12 pz 12 x 12 x 7.5 cm

S/S 430, acabado mate
S/S 430, satin finish



PINZA PARA CRUSTÁCEOS

// SHELLFISH CRACKER

- De aleación de zinc, específica para crustáceos
- *Specific for claws*



REF.
HA011
€ 7,85



Medidas embalaje
Carton size

12 pz 26 x 19 x 8 cm

Aleación de zinc
Zinc alloy

PINZA PARA LANGOSTA Y BOGAVANTE

// LOBSTER CRACKER



REF.
HA012
€ 5,90



Medidas embalaje
Carton size

12 pz 21,5 x 20 x 8,5 cm

Aleación de zinc
Zinc alloy

PINZA EXTRACCIÓN ESPINAS

// FISH BONE TONG



REF.
HA029
€ 3,10



8 056518 691614

Medidas embalaje
Carton size

12 pz 20,5 x 18 x 9 cm

S/S 430
S/S 430

JABÓN QUITA OLORES

// METAL SOAP



REF.
HA032
€ 2,50



8 056518 691768

Medidas embalaje
Carton size

24 pz 23 x 20 x 15 cm

Jabón de S/S 304. Jabonera de PP
S/S 304 Soap • PP Soap holder

JUEGO DE TENEDORES PARA CRUSTÁCEOS

//FORKS SET

Juego de 6 unidades de acero inoxidable AISI 430

6 pcs set, S/S AISI 430 • Dishwasher safe



REF.
HA031
€ 8,20

SET
6
pz/pcs



Medidas embalaje
Carton size

12 pz 24,5 x 11,5 x 6 cm

CUCHILLO ABRE OSTRAS

// OYSTER KNIFE



REF.
HA040
€ 4,85



8 056518 692734

Medidas embalaje
Carton size

12 pz 35 x 26 x 13 cm

Hoja de 2cr14 • Mango de madera
2cr14 Blade • Wooden handle

CUCHILLO ABRE MEJILLONES

// MUSSEL KNIFE



REF.
HA041
€ 2,35



8 056518 692741

Medidas embalaje
Carton size

12 pz 30 x 21 x 6 cm

Hoja de 2cr14 • Mango de ABS
2cr14 Blade • ABS handle

CORTADOR DE MANZANAS 12 PORCIONES

// APPLE SLICER 12 SLICES

Posibilidad de usar con hoja moleteada o lisa

- Corte preciso y uniforme (Ø 9 cm) • Almacenamiento seguro gracias a la tapa de plástico • El producto se desmonta para permitir una limpieza rápida y fácil.

Knurled or smooth blade option • Precise and uniform cut (Ø 9 cm) • Safe storage thanks to the plastic cover • The product can be disassembled in order to allow an easy and fast cleaning



REF.
HA045
€ 8,00



Medidas embalaje
Carton size

6 pz 22 x 16 x 24,5 cm

Hoja 2cr14, cuerpo S/S 430 + ABS
2cr14 Blades, S/S 430 + ABS body

DESHUESADOR

//PITTER

Estructura robusta y resistente • para cerezas y aceitunas de Ø 2 cm • Mecanismo con muelle • Tope de seguridad

Strong and heavy-duty body • Cherries and olives dimension Ø 2 cm • Spring-loaded mechanism • Safety lock



REF.
HA047
€ 7,20



Medidas embalaje
Carton size

6 pz 26,5 x 16 x 7 cm

De aleación de zinc
Zinc alloy

PELADOR A "T"

//THE PEELER

- Hoja móvil para un corte preciso y rápido
- Mango cómodo y seguro • Apto para el lavavajillas
- *Movable blade that ensures a fast and precise result • Comfortable and safe grip • Dishwasher safe*



Hoja 2cr14, estructura S/S 430
2cr14 Blades, S/S 430 handle

REF.
HA049S
€ 4,40



Medidas embalaje
Carton size

12 pz 20,5 x 17,5 x 13 cm

PELADOR CUCHILLA DOBLE

//DOUBLE PEELER

- Corte en juliana • Ideal para pelar /rebanar • Hojas móviles para un corte preciso y rápido • Mango cómodo y seguro • Apto para el lavavajillas

Julienne cutter • Peeler/slicer • Movable blades allow precise and fast cut • Comfortable and safe grip • Dishwasher safe



Hoja 2cr14, estructura S/S 430
2cr14 Blades, S/S 430 handle



REF.
HA049
€ 4,80



Medidas embalaje
Carton size

12 pz 20,5 x 17,5 x 13 cm

TIJERAS PARA AVES

//POULTRY SHEARS

Empuñadura ergonómica para una buena sujeción durante el corte • Tope de seguridad • Mecanismo de muelle

Ergonomic handle to provide a good grip while cutting • Safety lock • Spring-loaded mechanism



REF.
HA054
€ 6,90



Medidas embalaje
Carton size

6 pz 33,5 x 18,5 x 6 cm

Hoja de 2Cr13 + mango de PP
2Cr13 Blades + PP handle

CLIP SUJETA MANTEL

//TABLE CLOTH CLIP

Juego de 4 un. • Espesor máx. mesa 3 cm

4 Pcs set • Maximum table thickness 3 cm



REF.
HA053
€ 2,50



Medidas embalaje
Carton size

12 pz 22 x 13,5 x 8,5 cm

S/S 430

TERMÓMETRO DIGITAL UNIVERSAL

// DIGITAL UNIVERSAL THERMOMETER

Resolución 0,1°C/0,1°F • Selección °C/°F • Tiempo de reacción de 4 a 10 seg • Pantalla con números grandes • Carcasa de ABS de alta calidad, sonda de S/S 304 de 12 cm, capuchón cubre punta de silicona • Pila R44 incluida • Expositor de 12 unidades de diferentes colores

Resolution: 0,1°C/0,1°F • Selectable unit of temperature °C/°F • Reaction time from 4 to 10 sec • Easy readable LC display with large digits • ABS casing with silicone protection cap, probe made of S/S 304 12 cm • Battery LR44 included • 12 pcs display box 3 assorted colors

REF.
RS483
€ 223,00



RANGO DE MEDICIÓN/MEASURING RANGE
-45°C +200°C (-49°F + 392°F)



PRECISIÓN /ACCURACY
DESDE -20°C HASTA +100°C = +/- 1°C
OTRAS = +/- 2°C

Medidas embalaje
Carton size

12 pz 16 x 17 x 26 cm



TERMÓMETRO DIGITAL UNIVERSAL TAPA DE SILICONA

// UNIVERSAL AND WINE THERMOMETER WITH BOTTLE-CAP

Resolución 0,1°C/0,1°F • Selección °C/°F • Tiempo de reacción de 4 a 10 seg • Pantalla con números grandes • Carcasa de ABS de alta calidad, sonda de S/S 304 de 15,2 cm, capuchón cubre punta de silicona • Incluye tapón de silicona universal para el cierre hermético de las botellas de vino • Pila R44 incluida

Resolution: 0,1°C/0,1°F • Selectable unit of temperature °C/°F • Reaction time from 4 to 10 sec • Easily readable LC display with large digits • ABS casing with silicone protection cap, probe made of S/S 304 15,2 cm • Silicone rubber stopper for wine bottles (detachable) • Battery LR44 included

REF.
RS484
€ 28,40



RANGO DE MEDICIÓN/MEASURING RANGE
-45°C +200°C (-49°F + 392°F)



PRECISIÓN /ACCURACY
DESDE -20°C HASTA +100°C = +/- 1°C
OTRAS = +/- 2°C

Medidas embalaje
Carton size

10 pz 26,5 x 21 x 13,5 cm



TERMÓMETRO DIGITAL DE ACERO INOXIDABLE

// S/S DIGITAL THERMOMETER

Resolución: 0,1°C (de - 50° a 100°C) 0,5 °C (de 100° a 300°C) • Pila: 1.5V – 2 x LR44 (incluidas) • Medidas sonda: Ø3.8 x 123mm (L) • Rango Temperatura ambiente: -10° +50°C (+14°+122°F) • Apagado automático después de 45 min. • Material: acero inoxidable 304

Resolution: 0.1°C(-50° to 100 °C) 0.5°C (100° to 300°C) • Battery: 1.5V -2 X LR44 (included) • Probe size: 3.8 X 123 mm(L) • Ambient temperature range: -10 to 50°C (+14° to 122°F) • Automatic power off after 45 minutes • Material: S/S 304



REF.
RS594
€ 18,50



RANGO DE MEDICIÓN/MEASURING RANGE
-50°C +300°C (-58°F+572°F)



PRECISIÓN/ACCURACY
DESDE -20°C HASTA +120°C = +/- 1°C
OTRAS = +/- 2°C

Medidas embalaje
Carton size

6 pz 31 x 12 x 11 cm

TERMÓMETRO DIGITAL PARA HORNO CON TEMPORIZADOR

// DIGITAL OVEN THERMOMETER WITH TIMER

Pila: LR03 (incluida) • Modos de uso: con imán, gancho o soporte • Práctico también para barbacoa
• Material: ABS, sonda SS304 (longitud: cable 100 cm, sonda 19 cm)

El cable es resistente hasta una temperatura de +220°C/+428°F

Battery: LR03 (included) • Way of use: with magnet, hook or stand • Convenient for barbecue • Material: ABS, probe SS304 (length: cable 100cm, probe 19cm)

Warning: the cable is heat resistant up to +220°C /+428°F



REF.
RS597
€ 13,70



RANGO DE MEDICIÓN/TEMPERATURE RANGE
0°C +250°C (+32°F + 482°F)



PRECISIÓN/ACCURACY
+/- 1°C

Medidas embalaje
Carton size

6 pz 24,5 x 22,5 x 15,7 cm

TERMÓMETRO ANALÓGICO PARA HORNO

// ANALOGUE OVEN THERMOMETER

Gancho giratorio de acero inoxidable • Lavable en lavavajillas • Material SS304

Rotatable SS hook • Dishwasher safe • Material: SS304



REF.
RS595
€ 7,80



RANGO DE MEDICIÓN/TEMPERATURE RANGE
0°C +300°C

Medidas embalaje
Carton size

6 pz 21,5 x 15,5 x 8,5 cm

TERMÓMETRO ANALÓGICO PARA CARNE

// ANALOGUE MEAT THERMOMETER

La caja "user friendly" visualiza el estado de cocción según el tipo de carne • Material: caja SS430, sonda SS304 (longitud 115 mm)

User friendly dial showing the cooking status according to the different kind of meat • Material: case SS430, probe SS304 (length 115mm)

REF.
RS592
€ 4,70



RANGO DE MEDICIÓN/TEMPERATURE RANGE
+54°C +88°C (+130°F +190°F)

Medidas embalaje
Carton size

6 pz 21,5 x 22 x 9,5 cm



TERMÓMETRO ANALÓGICO PARA ACEITE

// ANALOGUE OIL THERMOMETER

Incluye un clip para fijar el termómetro a cualquier freidora y evitar que resbale durante el uso • Útil para el control constante de la temperatura del aceite • Material: caja SS430, sonda SS304 (longitud 305 mm)

Includes side clip to fasten the thermometer onto any fryer to prevent from slipping • Useful for constantly monitoring oil temperature • Material: case SS430, probe SS304 (length 305mm)

REF.
RS593
€ 6,25



RANGO DE MEDICIÓN/TEMPERATURE RANGE
0°C +300°C (+50°F + 550°F)

Medidas embalaje
Carton size

6 pz 41,5 x 21 x 10 cm



TERMÓMETRO ANALÓGICO PARA FRIGORÍFICO Y CONGELADOR

// ANALOGUE FRIDGE & FREEZER THERMOMETER

Posibilidad de colgar el termómetro en el frigorífico/congelador

- Material: SS430

Thermometer can be hanged in the fridge/freezer

- Material: SS430

REF.
RS598
€ 4,35



RANGO DE MEDICIÓN/TEMPERATURE RANGE
-30°C +30°C (-20°F +80°F)

Medidas embalaje
Carton size

6 pz cm 16 x 15,5 x 12



TERMÓMETRO DIGITAL PARA FRIGORÍFICO Y CONGELADOR

// DIGITAL FRIDGE & FREEZER THERMOMETER

Pila: LR03 (incluida) • Longitud del cable sonda: 120 cm

- Material: ABS

Battery: LR03 (included) • Cable length: 120cm

- Material: ABS

REF.
RS599
€ 10,60



RANGO DE MEDICIÓN/TEMPERATURE RANGE
-50°C +70°C (-58°F +158°F)



PRECISIÓN/ACCURACY
+/- 2°C DESDE -50°C HASTA -20°C
+/- 1°C DESDE -20°C HASTA +70°C

Medidas embalaje
Carton size

6 pz cm 28,5 x 8 x 12,5



TERMÓMETRO PARA FRIGORÍFICO Y CONGELADOR

//FRIDGE & FREEZER THERMOMETER

Posibilidad de colgar el termómetro en el frigorífico/ congelador usando el gancho • Material: ABS

Thermometer can be hanged in the fridge/freezer thanks to the hook on the top • Material: ABS

REF.
RS600
€ 1,62



RANGO DE TEMPERATURA/TEMPERATURE RANGE
-50°C +50°C

Medidas embalaje
Carton size

24 pz cm 25,5 x 11,5 x 8,5



TERMÓMETRO PARA FRIGORÍFICO Y CONGELADOR

//FRIDGE & FREEZER THERMOMETER

Posibilidad de colgar el termómetro en el frigorífico/ congelador usando el gancho • Material: ABS

Thermometer can be hanged in the fridge/freezer thanks to the hook on the top • Material: ABS


REF.
RS601
€ 2,13



RANGO DE TEMPERATURA/TEMPERATURE RANGE
-50°C +50°C

Medidas embalaje
Carton size

24 pz cm 30 x 19 x 11



TERMÓMETRO DE INFRARROJO

// INFRARED THERMOMETER

Resolución: 0.1°C (0.1°F) • Selección °C o °F • Puntero láser • 2 sistemas de lectura: ambiental y spot • Relación escala D:S= 12:1 • Pantalla LCD retroiluminada • Tiempo de respuesta: 0.5 s • Apagado automático después de 15 s • Emisividad: 0.1 – 1.0 (regulable) • Pilas: 2xAAA (incluidas) • Indicador pila descargada • Material ABS

Resolution: 0.1°C (0.1°F) • Selectable temperature unit °C/°F • Laser target • 2 reading systems: ambient and spot • Distance spot ratio D:S = 12:1 • LCD display with backlight function • Response time 0.5 s • Automatic power off after 15 s • Emissivity: 0.1~1.0(Adjustable) • Battery: 2x AAA (included) • Low battery indicator • Material ABS



REF.
RS639
€ 41,00



RANGO DE TEMPERATURA/TEMPERATURE RANGE
-50°C +550°C (-58°F +1022°F)



PRECISIÓN/ACCURACY
±2C(≤100°C) ±2% (≥100°C)

Medidas embalaje
Carton size

6 pz 24 x 22.5 x 12.5 cm

TEMPORIZADOR DIGITAL 24 H

// 24 H DIGITAL TIMER

Función reloj • Función doble cuenta atrás • Función cronómetro • Modos de uso: con imán, gancho o soporte • Pila: AAA (1un) incluida • Material: ABS

Clock function • Double countdown function • Count-up function • Way of use: with magnet, hook or stand • Battery: 1 pc AAA included • Material: ABS

REF.
RS602
€ 9,50



FUNCIÓN TEMPORIZADOR/TIMER FUNCTION
24H (00:00:01-23:59:59)

Medidas embalaje
Carton size

6 pz cm 18 x 9,5 x 12



CUCHARA BALANZA

// DIGITAL SPOON SCALE

Ideal para pesadas pequeñas de especias, azúcar • Útil y práctica para la preparación de cualquier receta • Capacidad máxima: 300 g • Divisiones: 0,1 g • Dotada de microchip de alta precisión • Pantalla de cristal líquido • Visualización en gramos u onzas • Señal pila agotada • Apagado automático después de 30 seg de inactividad

The right tool for small weighing. Useful and easy to use • Max load: 300 g • Division: 0,1 g • High precision microchip • LCD • Visualizatiion in grams or ounces • Low battery signal • Automatic shut off



REF.
RS504
€ 182,00



Medidas embalaje
Carton size

12 pz cm 28 x 16 x 25